



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Amargosa

1

Quarta-feira • 15 de Março de 2017 • Ano V • Nº 1480

Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Amargosa publica:

- **Decreto Nº. 035 de 08 de março de 2017** - Disciplina o procedimento para ressarcimento ao Erário de valores devidos por servidor público da Prefeitura Municipal de Amargosa, Estado da Bahia, nos casos que menciona e dá outras providências.
- **Portaria Nº. 116 de 07 de março de 2017** - Dispõe sobre a nomeação de Superintendente de Assistência Farmacêutica.
- **Portaria Nº. 117 de 07 de março de 2017** - Dispõe sobre a nomeação de Assessora Técnica II.
- **Portaria Nº. 119 de 13 de março de 2017** - Dispõe sobre a nomeação de Assessor Especial II.
- **Portaria Nº. 120 de 13 de março de 2017** - Dispõe sobre a nomeação de Diretor de Projetos para o Desenvolvimento Agropecuário, Agroindustrial e Acesso a Mercados.
- **Portaria Nº. 121 de 13 de março de 2017** - Institui comissão para catalogar e avaliar os prédios públicos utilizados pelo Município de Amargosa.
- **Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 007/2017** - Objeto: aquisição de Materiais de Construção, Elétricos, Ferramentas e Pré-Moldados para atender às necessidades das obras, serviços e manutenção do Município de Amargosa.
- **Recibo de Conhecimento de Edital - Pregão Presencial Nº 007/2017 Processo Administrativo Nº 008/2017** - Objeto: Aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Ferramentas e Pré-Moldados para atender as necessidades das obras, serviços e manutenção do Município de Amargosa
- **Termo de Rescisão Contratual** - Contrato de prestação de serviços nº. 100/2016, celebrado entre o município de Amargosa e Cooperativa de Trabalho, Desenvolvimento Ambiental, Social e Serviços.

Transparência

Os Atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do Município.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



Gestor - Julio Pinheiro Dos Santos Junior / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Amargosa - Ba

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QBSGH4HVOIP0MZONG65OBG

Decretos



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

CNPJ: 13.825.484/0001-50
Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia CEP 45.300-000
Telefax: (75) 3634-3977

DECRETO Nº. 035 DE 08 DE MARÇO DE 2017

Disciplina o procedimento para ressarcimento ao Erário de valores devidos por servidor público da Prefeitura Municipal de Amargosa, Estado da Bahia, nos casos que menciona e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMARGOSA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica, e,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do procedimento para ressarcimento ao Erário Municipal de valores devidos em razão de aplicação de multas de trânsito, e danos causados em virtude de acidentes,

DECRETA:

Art. 1º. O procedimento para ressarcimento ao Erário de valores devidos por servidor público da Prefeitura Municipal de Amargosa, em razão de aplicação de multas resultantes de infração de trânsito, e por eventuais danos causados em virtude de acidentes, obedecerá ao disposto neste Decreto.

Art. 2º. A aplicação de multa resultante de infração de trânsito à Prefeitura Municipal de Amargosa sujeitará o servidor público municipal condutor, a qualquer título, do veículo pertencente à frota municipal (veículos próprios, locados ou cedidos) ao desconto em sua remuneração do valor da multa, observado o seguinte:

I – recebida a notificação de auto de infração em nome da Prefeitura Municipal Amargosa ou de qualquer proprietário de veículo locado ou cedido à referida municipalidade, o setor de transporte municipal analisará os dados ali contidos e identificará o servidor que conduzia o veículo descrito;



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

CNPJ: 13.825.484/0001-50
Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia CEP 45.300-000
Telefax: (75) 3634-3977

II – o servidor condutor do veículo será formalmente comunicado do fato e do prazo para, se quiser, providenciar interposição de recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI;

III – provido o recurso a que se refere o inciso I deste artigo, a respectiva documentação será arquivada para fins de controle do setor de transporte municipal;

IV – não interposto ou não tendo sido provido o recurso a que se refere o inciso I deste artigo, o servidor será notificado por meio impresso acerca do desconto do valor correspondente à multa em sua remuneração, através de formulário denominado Notificação para Desconto em Folha de Pagamento (Anexo I).

Parágrafo único. Um vez devidamente notificado o servidor responsável pela multa de trânsito, seguirão cópias para o seguintes setores:

I – 01 (uma) via ser arquivada no setor de transporte municipal, para fins de controle;

II – 01 (uma) via ser encaminhada ao setor responsável pelo processamento da folha de pagamento, para fins de processamento do desconto;

III – no caso de recusa por parte do servidor em apor sua assinatura na Notificação para Desconto em Folha de Pagamento de que cuida este artigo, tal fato será registrado no próprio Termo e subscrito por 02 (duas) testemunhas devidamente identificadas que o presenciaram, tornando-o apto a produzir os seus devidos efeitos legais.

Art. 3º. O desconto na remuneração do servidor deverá:

I – atender ao limite estabelecido de 20% (vinte por cento) por parcela do valor dos vencimentos, sendo facultado ao servidor optar pelo desconto integral do valor;

II – ser processado no mês seguinte à notificação do servidor.

§ 1º. Haverá o desconto da importância integral ou o que dela restar, em caso de parcelamento anterior, sobre eventuais valores rescisórios decorrentes de qualquer das formas de desligamento do servidor desta Prefeitura Municipal.



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

CNPJ: 13.825.484/0001-50
Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia CEP 45.300-000
Telefax: (75) 3634-3977

§ 2º. No caso de saldo insuficiente para o desconto referido no § 1º, o servidor poderá efetuar o pagamento através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, sob pena de inscrição na dívida ativa do Município.

Art. 4º. O setor municipal de transporte utilizará meios eficazes de controle da utilização dos veículos pertencentes à frota municipal, objetivando assegurar a correta identificação do servidor que os conduz, dentre eles:

- I – planilha de tráfego e/ou cruzamentos de dados para os veículos;
- II – dispositivo eletrônico para os veículos, sempre que possível;

Art. 5º. Será de responsabilidade do setor municipal de transporte, com a colaboração das Secretarias, a fiscalização e o acompanhamento da tramitação de recursos interpostos junto à “JARI”, visando à plena aplicação do disposto neste Decreto.

Art. 6º. O procedimento de ressarcimento instituído neste Decreto não exclui a possibilidade de instauração do devido processo legal para apuração de eventual responsabilidade administrativa, civil ou criminal do servidor.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 08 de março de 2017.

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

CNPJ: 13.825.484/0001-50
Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia CEP 45.300-000
Telefax: (75) 3634-3977

NOTIFICAÇÃO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

1 . IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

NOME: _____
ADMISSÃO: _____ CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA: _____
MATRÍCULA: _____ SECRETARIA: _____
DEPTO/SEÇÃO: _____ HORÁRIO DE TRABALHO: _____ às _____
TURNO: _____ ENDEREÇO: _____

CPF Nº: _____.

2 . TIPO DE DESCONTO

2.1) MULTA DE TRÂNSITO: SIM ____ NÃO ____
AUTO DE INFRAÇÃO Nº: _____ DATA: _____
VALOR: R\$ _____ VEÍCULO _____ PLACA: _____
MARCA: _____ MODELO: _____ ANO: _____
LOCAL: _____
RECURSO À JARI: NÃO ____ SIM ____ (Nº): _____
DATA: _____ PROVIMENTO DO RECURSO: ? SIM ? NÃO
DATA PUBLICAÇÃO DECISÃO: _____
EDIÇÃO Nº: _____

2.2) PERDA/ EXTRAVIO/ DANOS/ NÃO DEVOLUÇÃO DE OBJETO: SIM ____ NÃO ____
TIPO (Especificar): _____
CÓDIGO: _____ TERMODERESPONSABILIDADE: SIM ____ NÃO ____
VALOR OBJETO: R\$ _____ NOTA FISCAL Nº: _____ Amargosa/BA,
____ / ____ / _____.
Diretor(a)



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

CNPJ: 13.825.484/0001-50
Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia CEP 45.300-000
Telefax: (75) 3634-3977

3. NOTIFICAÇÃO

Fica **NOTIFICADO**, para os devidos fins, o servidor acima identificado (CAMPO 1), que será descontado em sua remuneração a ser paga no mês posterior à emissão do presente, o valor equivalente a R\$ _____, (_____), proveniente de aplicação de multa de trânsito (CAMPO 2.1) ou de perda/ extravio/ danos/ não devolução de objeto. (CAMPO 2.2), podendo optar pela seguinte forma de desconto:

____ valor integral;

____ quinta parte da remuneração líquida.

Fica ainda **NOTIFICADO** que haverá o desconto da importância integral ou o que dela restar, em caso de parcelamento anterior, sobre eventuais valores rescisórios decorrentes de qualquer das formas de desligamento desta Prefeitura Municipal.

Amargosa/BA, ____ / ____ / ____.

Assinatura do(a) servidor(a) por extenso

Portarias



ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Amargosa

CNPJ: 13.825.484/0001-50
Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia CEP 45.300-000
Telefax: (75) 3634-3977

PORTARIA Nº. 116 DE 07 DE MARÇO DE 2017

*Dispõe sobre a nomeação de
Superintendente de Assistência
Farmacêutica.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMARGOSA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomeia a Sra. **JULIANE ANGELICA REGES ALMEIDA**, portadora do Rg 09.454.784-02 para o Cargo de Superintendente de Assistência Farmacêutica previsto no quadro de Pessoal, estabelecido pela Lei nº. 285/2008, e alterações posteriores, símbolo CC-01, código SS-04.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se!

Registre-se!

Cumpra-se!

Gabinete do Prefeito, 07 de março de 2017.

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

CNPJ: 13.825.484/0001-50
Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia CEP 45.300-000
Telefax: (75) 3634-3977

PORTARIA Nº. 117 DE 07 DE MARÇO DE 2017

*Dispõe sobre a nomeação de Assessora
Técnica II.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMARGOSA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomeia a Sra. **SOLANGE DA SILVA LACERDA**, portadora do Rg 07.088.032-88 para o Cargo de Assessora Técnica II, previsto no quadro de Pessoal, estabelecido pela Lei nº. 285/2008, e alterações posteriores, símbolo SS-08, código CC-06.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se!

Registre-se!

Cumpra-se!

Gabinete do Prefeito, 07 de março de 2017.

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

CNPJ: 13.825.484/0001-50
Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia CEP 45.300-000
Telefax: (75) 3634-3977

PORTARIA Nº. 119 DE 13 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre a nomeação de Assessor Especial II.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMARGOSA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomeia a Sra. **MARILZA MAIA DOS SANTOS OLIVEIRA**, portadora do Rg 79.745.601-45 para o Cargo de Assessor Especial II, previsto no quadro de Pessoal, estabelecido pela Lei nº. 285/2008, e alterações posteriores, símbolo CC-03, código SED-01.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se!

Registre-se!

Cumpra-se!

Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2017.

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

CNPJ: 13.825.484/0001-50
Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia CEP 45.300-000
Telefax: (75) 3634-3977

PORTARIA Nº. 120 DE 13 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre a nomeação de Diretor de Projetos para o Desenvolvimento Agropecuário, Agroindustrial e Acesso a Mercados.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMARGOSA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomeia o Sr. **MARCOS LUIZ DE CERQUEIRA BASTOS**, portador do Rg 05.995.608-94 para o Cargo de Diretor de Projetos para o Desenvolvimento Agropecuário, Agroindustrial e Acesso a Mercados, previsto no quadro de Pessoal, estabelecido pela Lei nº. 285/2008, e alterações posteriores, símbolo CC-03, código SAG-02.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se!

Registre-se!

Cumpra-se!

Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2017.

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

CNPJ: 13.825.484/0001-50
Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia CEP 45.300-000
Telefax: (75) 3634-3977

PORTARIA Nº. 121 DE 13 DE MARÇO DE 2017

*Institui comissão para catalogar e avaliar os
prédios públicos utilizados pelo Município de
Amargosa.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMARGOSA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os recursos e possibilitar melhores condições estruturais à prestação do serviço público.

RESOLVE:

Art. 1º. Institui a comissão abaixo nomeada para catalogar e avaliar os prédios públicos utilizados pelo Município de Amargosa.

Coordenador: Gabriel Pereira Dos Santos

Membro: Silas Lomanto Santos De Souza

Membro: Leandro Almeida Bahia

Membro: Luiz Gomes Ferreira Neto

Membro: Suzana Souza Santos Andrade

Art. 2º. A comissão nomeada no artigo anterior deve elaborar relatório detalhado acerca do levantamento e avaliação realizada, devendo constar a relação e condição de uso de todos os imóveis utilizados pela Administração, bem como as especificações de dominilidade.

Parágrafo único. O relatório de que trata o caput deste artigo deve ser apresentado no prazo de 90 dias.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se!

Registre-se!

Cumpra-se!

Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2017.

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

Licitações



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa
CNPJ: 13.825.484/0001-50

Praça Lourival Monte, s/n, Amargosa, Bahia CEP 45300-000
Telfax (075) 3634-3977/3634-3747/3634-3143-3634-3882

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017

O Município de Amargosa, endereço na Praça Lourival Monte, s/nº, centro, Amargosa - Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.825.484/0001-50, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada através da portaria nº 073/2017, torna público para conhecimento dos interessados, a realização da licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017/SRP** - Objeto: aquisição de Materiais de Construção, Elétricos, Ferramentas e Pré-Moldados para atender às necessidades das obras, serviços e manutenção do Município de Amargosa. **Data para entrega dos envelopes e realização da sessão de lances: 29/03/2017.** Horário: 09h00min (Horário Local-BA). Local para entrega dos envelopes de proposta da sessão de lances e documentação Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na Praça da Bandeira, s/nº, 1º andar, Centro, Amargosa – BA, endereço eletrônico para leitura, obtenção e retirada do edital: www.amargosa.ba.io.org.br/diariooficial Poderão ser solicitadas informações sobre esta licitação através do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br – tel/fax (075) 3634-3977 no Horário das 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira.

Amargosa, 14 de março de 2017

GILMARA NASCIMENTO FERREIRA
Pregoeira Oficial



Prefeitura Municipal de Amargosa

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2017

RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL (Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)

Razão Social: _____

CNPJ Nº _____

Endereço: _____

E-mail: _____

Cidade: _____ Estado: _____ Telefone: _____ Fax: _____

Representante/Pessoa para

Contato: _____

CPF: _____ RG nº _____

Obtivemos, através do endereço eletrônico www.amargosa.ba.io.org.br/diarioOficial, o Edital da Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 - PMA de 14 de março de 2017**.

_____, ____ de _____ de 2017.

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação, através do telefone (075) 3634-3977 ou por e-mail licitacoes@amargosa.ba.gov.br.

A não remessa do recibo exime a CPL - Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Amargosa – BA, 14 de março de 2017.

GILMARA NASCIMENTO FERREIRA
Coordenadora de Licitações e Contratos



Prefeitura Municipal de Amargosa

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

I - REGÊNCIA LEGAL			
Lei n.º 10.520/02, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 7.892/2013 Decretos Municipais nº 353, de 13/02/2006 e 183, de 16/01/2013 e alterações pertinentes.			
II - ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR			
Secretaria Municipal de Administração			
III - MODALIDADE		IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	
Pregão Presencial nº. 007/2017/SRP		Nº 008/2017	
V - TIPO DE LICITAÇÃO		VI - FORMA DE FORNECIMENTO	
Menor Preço		Parcelada	
VII - CRITÉRIO DE JULGAMENTO			
Menor Preço por lote			
VIII - OBJETO			
Aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Ferramentas e Pré-Moldados para atender as necessidades das obras, serviços e manutenção do Município de Amargosa, conforme especificações constantes neste edital.			
IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.			
DATA: 29/03/2017			
HORÁRIO: 09H00MIN - HORARIO LOCAL			
LOCAL: Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia			
E-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br – Tel/fax (075) 3634-3977.			
X - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Unidade Gestora	Fonte	Projeto/Atividade	Elemento de despesa
Vide Edital	Vide Edital	Vide Edital	Vide Edital
XI - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO		XII - VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO	
12 (doze) meses		R\$ 2.798.542,47 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)	
XIII - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL			
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, diariamente, das 08h00min às 12h00min, sito Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia, e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br – Tel/fax (075) 3634-3977.			
XIV – RESPONSÁVEL			
GILMARA NASCIMENTO FERREIRA			
Pregoeira Oficial			
Portaria nº 073/2017, publicado no Diário Oficial do Município.			



Prefeitura Municipal de Amargosa

XV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

15.1. São admitidas a participar da licitação todas as empresas interessadas que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

15.2. Não poderão participar:

- a) Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
- b) Empresa que esteja sob falência, concordata, concurso de credores, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
- c) Empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
- d) Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados, qualquer pessoa que seja servidor ou agente político da Prefeitura Municipal.

15.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e penalidades legais aplicáveis.

15.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará a **licitante** às sanções previstas neste Edital.

XVI – DO CREDENCIAMENTO

16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, comprovando os poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame (*Acórdão 1055/2009 – TCU*), respondendo por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente em original e o Contrato Social da licitante em cópia autenticada (em cartório ou previamente por Servidor do Setor de Licitação), conforme os itens 8.14 e 8.15 deste instrumento, **sob pena de ficar impossibilitada de participar da fase de lances verbais e sucessivos;**

16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial, conforme Modelo do **Anexo I**, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. **Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do respectivo Contrato Social autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. A falta de comprovação de poderes para representar a empresa licitante não gera o seu descredenciamento, mas impede a oferta de lances verbais e a apresentação dos recursos decorrentes das decisões do Pregoeiro.**

16.3. Na fase de credenciamento, a licitante **deverá** comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, **mediante apresentação de CERTIDÃO SIMPLIFICADA EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL**, nos termos da Instrução Normativa, nº 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. **A falta ou recusa de entrega de tal documento (Certidão) não elimina a licitante, mas perde a condições e benefícios da LC 123/2006.**



Prefeitura Municipal de Amargosa

16.4. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, não inviabilizará a participação do (s) licitante (s) no certame. Caso não tenha interesse em participar da fase de lances, o proponente pode remeter os envelopes ao órgão ou entidade que promove a licitação pela melhor forma que encontrar, inclusive por via postal ou outro meio eficaz de protocolo.

16.5 Juntamente com os documentos de credenciamento, o representante da empresa no certame (preposto) **deverá** entregar ao Pregoeiro, **sob pena de descredenciamento e recusa do recebimento dos envelopes A e B** da referida empresa, a **DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO** (fora dos envelopes A e B) assinada pelo representante legal da empresa licitante, conforme expresso no contrato social, conforme determina o art. 4º, inciso VII da lei federal 10.520/02. O Caso seja identificado a ausência de tal declaração, a mesma poderá ser redigida e emitida na própria sessão, antes da recepção dos envelopes A e B, caso o emissor seja o representante legal da empresa expresso no contrato social, não cabendo para esta hipótese os poderes constantes em carta de credenciamento ou instrumento de procuração (pública ou particular).

16.6. A não apresentação da **declaração de pleno conhecimento das condições de habilitação** prevista no edital **implicará na desclassificação imediata do licitante.**

16.7 No caso de incorreção de documento de Credenciamento, que gere o não credenciamento do representante da empresa, o portador do envelope não poderá rubricar documentos ou fazer qualquer observação, impugnação ou mesmo manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que o citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.

16.8. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.

16.9 Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas empresas pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão de Licitação.

16.10. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma Licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.

16.11 – Apresentação do Cartão CNPJ par verificação das atividades descritas no CNAE;

16.12 Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.

16.13. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas empresas pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão Permanente de Licitação.

16.14 – Da Autenticação de Documentos:

16.15 - Os documentos apresentados para o certame deverão atender à formalidade prevista no artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93, **ficando desautorizada a Comissão/Pregoeiro autenticar quaisquer documentos das licitantes no ato de abertura da licitação;**



Prefeitura Municipal de Amargosa

16.16 - Fica estabelecido que quaisquer documentos poderá ser autenticado pela Comissão de Licitação ou servidor designado até o ultimo dia útil que anteceder a data marcada para abertura do certame (Acórdão 4877/2013-Primeira Câmara, TC 037.840/2012-6). Serão autenticados cópias simples, mediante apresentação dos originais, não sendo aceito nenhum outro tipo de cópia para realização da autenticação ou seja cópia já autenticada para autenticar cópia simples.

16.9. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.

XVII - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

17.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, Decreto Municipal nº 183 (16/01/2013) e demais legislações regentes da matéria.

17.2. Este certame será dirigido pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio, Controladoria Geral do Município e demais agentes da Administração Pública que se fizerem presentes.

17.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior compreendendo: greves, perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes que fujam ao controle de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. O motivo de força maior pode ainda ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.

XVIII - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"

18.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro, com indicação dos elementos a seguir:

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017/SRP
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREÇOS

18.2. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa por processo eletrônico em 01 (uma) via, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na última folha e preferencialmente rubricada nas demais.

18.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste **Edital e seus Anexos**, não se admitindo propostas alternativas.

18.4. A proposta deverá apresentar o **preço por item e total** expressos em R\$ (reais), com apenas duas casas decimais.

18.5. Os preços serão para entrega dos produtos neste Município e deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder às especificações do objeto licitado.



Prefeitura Municipal de Amargosa

18.6. Será rejeitada a proposta que apresentar **valores irrisórios ou de valor zero**, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

18.7. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.

18.8. A marca, o modelo, a referência e demais características, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta, sob pena de desclassificação.

18.9. A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

18.10. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

18.11. Para efeito do art. 40, § 2º, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, o orçamento em planilhas de quantitativos e preços unitários é de **R\$ (real)**.

XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

19.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no **item IX do Edital**, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame (art. 11 do Decreto federal nº 3.555/00).

19.2. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a **Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação** previstas neste edital, **Anexo IV**, e os envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.

19.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.

19.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.

19.5. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

19.6. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na impossibilidade de obter pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.



Prefeitura Municipal de Amargosa

19.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.

19.8. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.

19.9. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender a sessão do pregão e estabelecer uma 'nova data', com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.

19.10. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o (a) Pregoeiro (a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

19.11. O critério de julgamento será o de menor preço lote.

19.12. É vedada a oferta de lance com vista a empate.

XX - ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS

20.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.

20.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente registrado. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

20.3. O pregoeiro poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado pelos licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutenção das disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.

20.4. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, o pregoeiro poderá fixar valor mínimo, em reais, **não superior a 0,01% do valor estimado da contratação**, a ser admitido como variação entre um lance e outro.

20.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

20.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

20.7. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de Contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido.



Prefeitura Municipal de Amargosa

20.8. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por **microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa** e houver proposta apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa igual ou até **5% (cinco por cento)** superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o Pregoeiro, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condição, o Pregoeiro procederá ao sorteio, definindo e convocando a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.

20.9. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, o Pregoeiro poderá formular contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

20.10. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

20.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.

20.12. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº. 123/06 não implica a inabilitação automática.

20.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.

XXI - DA NEGOCIAÇÃO

21.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, o Pregoeiro poderá encaminhar contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

21.2. A negociação será realizada pelo Pregoeiro, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.



Prefeitura Municipal de Amargosa

XXII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

22.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

22.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

22.3. O **Pregoeiro** poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

22.4. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o **Pregoeiro** poderá solicitar da respectiva licitante o encaminhamento da amostra.

22.5. Se a proposta não for aceitável ou se a amostra for rejeitada ou, ainda, se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o **Pregoeiro** examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

XXIII - DA AMOSTRA

23.1. O Pregoeiro poderá solicitar à licitante cuja proposta tenha sido aceita quanto à compatibilidade de preço amostra dos produtos ofertados, conforme previsão no **Anexo I – Termo de Referência**, que deverá ser encaminhada ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, situado no endereço indicado no item IX do Edital, em até 02 (dois) dias úteis contados do dia da solicitação.

23.2. A licitante convocada a apresentar amostra deverá fazê-lo, independentemente de já ter fornecido material igual ou equivalente a Prefeitura Municipal.

23.3. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca número de referência, código do produto e modelo.

23.4. Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem informações em língua portuguesa, suficientes para análise técnica do produto.

23.5. Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, manuseados, desmontados, instalados, receber cortes, seções, vincos ou movimento nas peças e submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação.

23.6. Será rejeitada a amostra que:

- a) apresentar problemas de funcionamento durante a análise técnica;
- b) apresentar divergência a menor em relação às especificações técnicas da proposta;
- c) for de qualidade superior em relação às especificações constantes da proposta e estiver desacompanhada de declaração da licitante de que entregará os produtos de acordo com a amostra apresentada.



Prefeitura Municipal de Amargosa

23.7. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e modificações no produto apresentado.

23.8. A amostra rejeitada deverá ser retirada das dependências da Prefeitura Municipal imediatamente após a comunicação do resultado da análise técnica realizada.

23.9. Após a homologação da licitação, a empresa deve retirar a respectiva amostra no prazo de 30 (trinta) dias corridos.

23.10. A não retirada da amostra no prazo fixado acima será presumida como renúncia da licitante ao objeto, que poderá ser doado ou descartado pela Prefeitura Municipal, sem gerar à licitante direito à indenização.

23.11. Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la no prazo estabelecido.

23.12. As amostras das propostas vencedoras, apresentadas por ocasião da licitação, deverão ser confrontadas com o produto no ato da entrega, estando o produto sujeito à devolução caso não esteja de acordo com as mesmas.

XXIV - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B

24.1. As licitantes deverão incluir no Envelope a seguinte documentação abaixo, que poderá ser apresentada: em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, com a seguinte indicação:

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017/SRP

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO

ENVELOPE "B" - HABILITAÇÃO

24.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:

24.2.1. A **Habilitação Jurídica** será comprovada mediante a apresentação de:

- a)** registro comercial, no caso de empresa individual;
- b)** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c)** inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- d)** decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

24.2.2. A **Regularidade Fiscal** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos:

- a)** prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b)** prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c)** prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
- d)** prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;



Prefeitura Municipal de Amargosa

e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF.

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

24.2.3. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

a) comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. **Em se tratando de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público e necessária apresentação de nota fiscal ou contratos juntamente aos atestados.**

24.2.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação em cópia autenticada ou simples a ser autenticada mediante apresentação dos originais, dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial.

b) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade.

c) A boa situação financeira do licitante será comprovada **com a apresentação de Declaração contendo as Demonstrações Contábeis** transcritas do instrumento próprio, completando-se com a indicação e assinaturas do titular ou de representante legal da empresa e do profissional da contabilidade legalmente habilitado (art. 31, § 5º da lei 8666/93 c/c artigo 1184, inciso II do Código Civil), referente aos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), **resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:**

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

d) O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui deverá comprovar capital mínimo de 10 % (dez por cento) do valor cumulativo de todos os contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de qualificação econômico-financeira.

e) a empresa deverá comprovar que possui deverá comprovar capital mínimo ou valor do patrimônio líquido de



Prefeitura Municipal de Amargosa

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação (cumulativo de todos os contratos a serem celebrados pelo licitante), como dado objetivo de qualificação econômico-financeira. (art. 31, §3º Lei 8.666/93)

f) As Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo SIMPLES NACIONAL, será facultado à apresentação de tais índices sendo necessária a declaração assinada pelo profissional de contabilidade atestando o enquadramento da Pessoa Jurídica.

24.2.4. Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e ao inciso XVIII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa conforme Modelo do Anexo VI.

24.2.5. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.

24.2.6. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

24.2.7. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

24.2.8. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação, sem prejuízo das sanções previstas no **art. 7º da Lei 10.520/2002**, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

24.2.9. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

XXV - RECURSOS

25.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.

25.2. O **Pregoeiro** fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

25.3. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais **licitantes**, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

25.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da Sessão Pública deste **Pregão**, implica decadência desse direito, ficando o **Pregoeiro** autorizado a adjudicar o objeto à **licitante vencedora**.



Prefeitura Municipal de Amargosa

25.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

XXVI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

26.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.

26.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório.

26.3. O objeto deste Pregão será adjudicado, **por lote único** à licitante vencedora, depois de decididos os recursos, quando houver, sujeito o certame à homologação do Prefeito Municipal.

26.4. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.

26.5. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

26.6. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do Registro de Preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio da emissão prévia de nota de empenho de despesa.

XXVII - DO REGISTRO DE PREÇOS

27.1. A Prefeitura Municipal de Amargosa é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

27.2 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração ou qualquer Município da Federação que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Amargosa – Órgão Gerenciador, respeitadas as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e Decretos Municipais nº 353, de 13/02/2006 e 183, de 16/01/2013 e alterações pertinentes.

XXVIII - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

28.1. Após homologado o resultado deste **Pregão**, a Prefeitura Municipal convocará o primeiro fornecedor classificado e, se for o caso, os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preço, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis.

28.2. A Prefeitura Municipal convocará formalmente o fornecedor, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preço. O prazo de convocação do fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal.



Prefeitura Municipal de Amargosa

28.3. No caso de o primeiro fornecedor classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preço, sem prejuízo das punições previstas neste Edital e seus Anexos, a Prefeitura Municipal, poderá, mantida a ordem de classificação, negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.

28.4. Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de fornecimento, conforme os Decretos Municipais nº 353, de 13/02/2006 e 183, de 16/01/2013 e alterações pertinentes.

28.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

28.6. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decretos Municipais nº 353, de 13/02/2006 e 183, de 16/01/2013 e alterações pertinentes.

28.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

28.8. Caso haja anuência da licitante vencedora, cada órgão usuário poderá adquirir até 100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preço, por órgão.

28.9. Na hipótese prevista no subitem anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

28.10. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua publicação, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

28.11. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, nos termos dos Decretos Municipais nº 353, de 13/02/2006 e 183, de 16/01/2013 e alterações pertinentes.

28.12. A Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

28.13. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor beneficiário registrado será convocado pela **Prefeitura Municipal de Amargosa** para negociação do valor registrado em Ata.

28.14. Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado e a **Prefeitura Municipal Amargosa** poderá convocar outro fornecedor registrado, observada a ordem de classificação.

XXIX - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

29.1. A **Secretaria de Planejamento e Finanças** da Prefeitura Municipal será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preço decorrentes desta contratação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.



Prefeitura Municipal de Amargosa

29.2. A convocação do Proponente pela CONTRATANTE será formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.

29.3. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e seus Anexos.

29.4. Quando comprovada a hipótese acima, a **Secretaria Municipal de Planejamento** e Finanças da Prefeitura Municipal poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.

XXX – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

30.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.

30.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

30.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Prefeitura Municipal para negociação do valor registrado em Ata.

XXXI - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE

31.1. O Proponente terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

I - a pedido quando:

- a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

II - por iniciativa da Prefeitura Municipal, quando:

- a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- b) perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo licitatório;
- c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
- e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;
- f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;

31.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará ao Proponente a nova ordem de registro.

31.3. A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

- a) por decurso do prazo de vigência;



Prefeitura Municipal de Amargosa

b) quando não restarem fornecedores registrados.

XXXII - DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

32.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, o Município poderá convocar a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, para retirada da Nota de Empenho, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, ou a entregará diretamente, sujeito à aceitação da licitante, em igual prazo, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

32.2. O prazo para a retirada na Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.

32.3. É facultado ao Pregoeiro, quando a convocada não retirar ou aceitar a Nota de Empenho, no prazo e nas Condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assinatura da Ata de Registro de Preços, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação.

32.4. Deverá ser consignada na Nota de Empenho a expressa vinculação a este edital e à proposta vencedora.

XXXIII - DAS SANÇÕES

33.1. O licitante ou fornecedor será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com o Município e será excluído do cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

- a) não retirar ou aceitar a nota de empenho, quando convocada;
- b) não assinar a Ata de Registro de Preço, quando convocada;
- c) deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
- d) apresentar documentação falsa;
- e) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
- f) não mantiver a proposta;
- g) falhar ou fraudar na execução do fornecimento do objeto deste Pregão;
- h) comportar-se de modo inidôneo;
- i) fizer declaração falsa;
- j) cometer fraude fiscal.

33.2. Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

33.3. A licitante e a adjudicatária estarão sujeitas à multa de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.

XXXIV - DOS ENCARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Amargosa

34.1. Caberá a Prefeitura Municipal:

- a) permitir acesso dos empregados da **licitante vencedora** às dependências da Prefeitura Municipal para a entrega dos produtos adquiridos;
- b) prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da **licitante vencedora**;
- c) solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto.

XXXV - DOS ENCARGOS DA LICITANTE VENCEDORA

35.1. Caberá à **licitante vencedora**, a partir do recebimento da Nota de Empenho, o cumprimento das seguintes obrigações:

- a) responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;
- b) respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da Prefeitura Municipal;
- c) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da Prefeitura Municipal, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do material, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;
- d) efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto, no prazo assinado pela Administração da Prefeitura Municipal;
- e) comunicar à Administração da Prefeitura Municipal qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;
- f) manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas neste **Pregão**.

35.2. À **licitante vencedora** caberá assumir a responsabilidade por:

- a) todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal;
- b) todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a entrega do material objeto deste **Pregão**, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura Municipal;
- c) encargos fiscais e comerciais resultantes da aquisição deste **Pregão**.

35.3. São expressamente vedadas à **licitante vencedora** :

- a) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal para execução do contrato decorrente deste **Pregão**;
- b) a veiculação de publicidade acerca deste **Pregão**, salvo se houver prévia autorização da Administração da Prefeitura Municipal;
- c) a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste **Pregão**.

35.4. A inadimplência da **licitante vencedora**, com referência aos encargos sociais, comerciais e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a **licitante vencedora** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal.



Prefeitura Municipal de Amargosa

XXXVI - DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO

36.1. A **licitante vencedora** deverá entregar os produtos no Almojarifado Central, endereço Rua João Leal Sales, Katiara, nº 40 no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min as 16h00min, imediatamente após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

36.2. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Superintendência de Infraestrutura, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

36.3. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

- a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do objeto licitado;
- b) definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

36.4. A **licitante vencedora** deve efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender(em) as especificações do objeto contratado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da solicitação.

36.5. A atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s) caberá ao titular do Setor de Recebimento de Materiais ou a outro servidor designado para esse fim.

36.6. O(s) representante(s) da Prefeitura Municipal anotar(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

XXXVII - DO PAGAMENTO

37.1. A **licitante vencedora** deve apresentar ao Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal nota fiscal/fatura discriminada, em 02 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, contado do recebimento definitivo do(s) produto(s), mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente.

37.2. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela **licitante vencedora**, nos termos deste Edital.

37.3. Nenhum pagamento será efetuado à **licitante vencedora** na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:

- a) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT); e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede;
- b) atestação de conformidade da entrega do(s) material(is);
- c) cumprimento das obrigações assumidas;
- d) manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.

XXXVIII - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO



Prefeitura Municipal de Amargosa

38.1. A **licitante vencedora** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

38.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

XXXIX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

39.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste **Pregão** mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico : licitacoes@amargosa.ba.gov.br.

39.2. O **Pregoeiro**, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

39.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

39.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao **Pregoeiro** até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, exclusivamente para o endereço eletrônico: licitacoes@amargosa.ba.gov.br

39.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.amargosa.ba.io.org.br, por meio do *link* *Licitações*, para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.

XL - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

40.1. Ao Prefeito Municipal compete anular este **Pregão** por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

40.2. A anulação do **Pregão** induz à da Ata de Registro de Preços e à do contrato.

40.3. Os licitantes ou fornecedores não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

40.4. É facultado ao **Pregoeiro** ou à autoridade superior, em qualquer fase deste **Pregão**, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

40.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o **Pregoeiro** poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.



Prefeitura Municipal de Amargosa

40.6. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos pelo licitante para efeito de julgamento deste **Pregão**.

40.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.

40.8. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste edital, prevalecerão às últimas.

40.9. Este **Pregão** poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Prefeitura Municipal, sem prejuízo do disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.

XLI - DOS ANEXOS

41.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II – ATA DE REGISTRO DE PREÇO;

ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAL

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

XLII - DO FORO

42.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Cidade de Amargosa, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

42.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006.

Amargosa - BA, 13 de março de 2017.

GILMARA NASCIMENTO FERREIRA
Coordenadora de Licitações e Contratos



Prefeitura Municipal de Amargosa

PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2017/SRP

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de Materiais de Construção, Elétricos, Ferramentas e Pré-Moldados para atender as necessidades das obras, serviços e manutenção do Município de Amargosa.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição dos materiais requisitados destina-se a atender às construções e recuperações de ruas, serviços de Infraestrutura de logradouros, praças e correlatos, reformas, manutenção, construções e ampliações de Imóveis do Município, Zona Rural e Urbana, assim como realizar manutenção na rede de iluminação pública, bem como as possíveis eventualidades que surgirem na área de Infraestrutura das Secretarias e Superintendências deste Município por determinação da Prefeitura Municipal e dos órgãos.

3. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO

3.1. Os Materiais deverão ter as seguintes características mínimas:

LOTE 01 Material Elétrico

1	APARELHO TELEFÔNICO, com identificador	UND	30
2	APARELHO, telefonico, com fio, para mesa, conectores padrao Americano e/ou Telebras, teclas de servicos inteligentes para: visualizacao de numeros, agenda, radial e pause, flash, siga-me, conferencia, operadora, discar e selecionar, apagar e sair, mute, menu, caixa postal, atendimento simultaneo, liberar chamada, entrada para fonte de alimentacao externa, display com iluminacao dotado das seguintes caracteristicas: simbolo indicador de mute ativo, contador de chamadas recebidas, mostrar hora, indicacao de AM e PM, mostrar data, tempo de ligacoes em minutos, simbolo indicador de mensagens na caixa postal, indicador de pilha fraca, campo para digitos numericos e campo para caracteristicas alfanumericas, discagem por tom multifrequencial, com identificador de chamadas padrao DTMF integrado ao aparelho, memoria de chamadas recebidas e realizadas para no minimo 90 numeros, capinha eletronica com no minimo de dois niveis de volume, agenda para 100 nomes e display com iluminacao. Garantia do fabricante de no minimo 01 ano.	UND	20
3	APARELHO, telefonico, sem fio, frequencia de minima de 2.4 GHz de longo alcance, com as seguintes caracteristicas: base com um aparelho e mais uma extensao com base compacta, intercomunicacao e transferencia de chamada entre fones, tecla selecionavel Liga/Desliga, com Identificador de chamadas - DTMF, sons e volumes polifonicos, sistema Viva-voz, agenda para numeros no minimo 30 memorias de discagem rapida e 40 de canais de busca automatica de nomes, funcao Hold, Mute, Redial, Flash, Page, minimo de 65 mil codigos de seguranca - Sistema anti-ruídos - Discagem tom/pulso com tecnologia de Realce de Voz (Voice Enhancer), - Com registro de chamadas atendidas e nao atendidas, tempo minimo da bateria 2 X AAA NiMH 650 mAh em espera 120 horas - Tempo minimo da bateria em conversacao 4 horas -e garantia do Fabricante minima de 06 meses. O produto devera ter manual em idioma em portugues e ser fornecido com o novo padrao de plugue conforme norma da ABNT vigente, tensao bivolt(110 e 220 volts), garantia minima de 6 meses, com assistencia tecnica prestada no Estado da Bahia. Rotulagem contendo, no minimo, nome do produto, nome ou marca do fabricante, frequencia e tensao nominal.	UND	10



Prefeitura Municipal de Amargosa

4	ARRUELA, lisa, em aço galvanizado, bitola 3/4 polegadas	UND	2.000
5	BASE, para rele fotoeletrico, em PVC.	UND	500
6	BOCAL de louca, para lampada mista, base E-27.	UND	500
7	BOCAL de louca, para lampada mista, base E-40.	UND	500
8	BOCAL DE RABICHO EM LATÃO E-27	UND	500
9	BOCAL, de louça para lâmpada incandescente base E-27	UND	250
10	BOCAL, de louça para lâmpada incandescente base E-40	UND	250
11	BOCAL, de plástico com rabicho para lâmpada incandescente base E-27	UND	300
12	Braço Galvanizado de 1 metro com luminária completa	UND	300
13	BRAÇO, para chuveiro em alumínio 1/2 x 40cm	UND	50
14	BRAÇO, para chuveiro em alumínio 1/2"x 30 cm	UND	50
15	BUCHA REDUÇÃO, rosqueavel 1,1/2X1,1/4" galvanizado	UND	50
16	BUCHA, rosqueavel para eletroduto galvonizada 1"	UND	50
17	BUCHA, eletroduto galvonizada rosqueavel para acabamento elétrico 3/4	UND	50
18	BUCHA, rosqueavel eletroduto galvonizada de 1.1/2"	UND	50
19	CABO flex , duplo PP isolacão anti-chama, cor preto 2X4.00 mm de acordo com NBR vigente	MT	500
20	CABO flex , duplo PP isolacão anti-chama, cor preto 3x2,50 mm de acordo c/ NBR vigente	PÇ	30
21	CABO rígido 10mm, com selo do INMETRO, peça com 100m	UND	25
22	CABO rígido 16mm, com selo do INMETRO, peça com 100m	UND	20
23	CABO rígido 6mm, com selo do INMETRO, peça com 100m	UND	25
24	CABO, flex , duplo PP - 08, isolacão anti-chama, cor preto 3x6,0 mm, rolo com no mínimo 100 m, de acordo c/ NBR vigente	UND	40
25	CABO, de rede, CAT 5E, cor azul, para computador, caixa com 305m	CX	10
26	CABO, multiplexado, de aluminio, 4 x 16 mm, isolacao 1.000 volts.	MT	500
27	CABO, PP 3x6.00 mm, com selo INMETRO peça com 100m	PÇ	5
28	CABO, PP 2X1.50 mm, com selo INMETRO peça com 100m	PÇ	5
29	CABO, PP 2X2.00 mm, com selo INMETRO peça com 100m	PÇ	5
30	CABO, PP 2X2.50 mm, com selo INMETRO peça com 100m	PÇ	5
31	CABO, PP 3x4.00 mm, com selo INMETRO peça com 100m	PÇ	5
32	CABO, telefonico, em espiral, tamanho padrao 1,5 m, com conectores RJ 10.	UND	100
33	CABO, telefonico, liso, tamanho padrao 1,5 m, com conectores R J11.	UND	100
34	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC P/ 3 DISJUN. PADRÃO COELBA BRANCO	UND	50
35	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES	UND	30
36	CAIXA DE LUZ 4 X 4 REDONDA	UND	200
37	CAIXA DE LUZ, de embutir, padrao 4 x 2", em PVC não flexivel	UND	1.000
38	CAIXA PARA PADRÃO TRIFÁSICO	UND	80
39	CAIXA PARA REFLETOR COM BOCAL E-40	UND	100
40	CAIXA VERSÁTIL C/ DISJUNTOR TRIPOLAR P/ ARCONDICIONADO	UND	100
41	CAIXA, de embutir, 4 x 2", em PVC, com presilha plástica, com selo do Imetro.	UND	100
42	CALHA DE 1 X 40 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA	UND	50
43	CALHA DE 2 X 20 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA	UND	50

**Prefeitura Municipal de Amargosa**

44	CALHA DE 2 X 40 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA	UND	50
45	CALHA DE 1 X 20 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA	UND	50
46	CANALETA, plástica com divisão, dimensões 20X10X2000 MM	UND	200
47	CANALETA, plástica com divisão, dimensões 40X16X2000 MM	UND	200
48	CONECTOR DE PERFURAÇÃO 1,0 - 35 (TIPO MORCEGO)	UND	500
49	CONECTOR DE PERFURAÇÃO 1,5 -10 MM ² (TIPO MORCEGO)	UND	500
50	CONECTOR, RJ-11 macho, corpo em termoplastico transparente de alto impacto nao propagante a chamas, 04 contatos em cobre berilo e camada de ouro, dimensoes 4 x 6mm.	UND	300
51	CONECTOR, RJ-45 macho CAT 5e EIA/TIA, corpo em termoplastico transparente de alto impacto nao propagante a chamas, 08 contatos em cobre berilo e camada de ouro em 50 microns	UND	300
52	CONECTOR, RJ-45, fema, CAT 5e EIA/TIA, corpo em termoplastico transparente de alto impacto nao propagante a chamas, 08 contatos em cobre berilo e camada de ouro em 50 microns	UND	300
53	CONTATOR TRIFÁSICO 220 V DE 50 Amperes	UND	10
54	CONTATOR TRIFÁSICO 220 V DE 100 Amperes	UND	10
55	CONTATOR TRIFÁSICO 220 V DE 4CV	UND	10
56	CURVA, galvanizada, rosca macho x fema, 1"	UND	50
57	CURVA, galvanizada, rosca macho x fema, 1/2"	UND	50
58	CURVA, galvanizada, rosca macho x fema, 3/4"	UND	50
59	CURVA, galvanizada, rosca macho x fema, 1 1/4"	UND	50
60	CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1" , em PVC	UND	50
61	CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/2" , em PVC	UND	50
62	CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1/2" , em PVC	UND	50
63	CURVA, para eletroduto 180° rosqueavel, na cor preta 1" , em PVC	UND	50
64	CURVA, para eletroduto 180° rosqueavel, na cor preta 1.1/4" , em PVC	UND	50
65	CURVA, para eletroduto, em PVC, 1 1/4 polegadas, 45 graus, rosqueavel, na cor preta.	UND	50
66	DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 50 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
67	DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 50 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
68	DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 50 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
69	DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 100 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
70	DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 20 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
71	DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 30 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	70
72	DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 40 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	100
73	DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 60 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
74	DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 70 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
75	DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 100 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50



Prefeitura Municipal de Amargosa

76	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 20 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
77	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 30 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	70
78	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 40 Amperes, padrão NEMA, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	100
79	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 60 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
80	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 70 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
81	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 100 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
82	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 20 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
83	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 25 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
84	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 70 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
85	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 30 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	70
86	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 40 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	200
87	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 60 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
88	ELETRODUTO em PVC, roscável de 1 1/2" na cor preta, com certificação do INMETRO, vara com 3m	UND	100
89	ELETRODUTO em PVC, roscável de 1 1/4" na cor preta, com certificação do INMETRO, vara com 3m	UND	100
90	ELETRODUTO em PVC, roscável de 1" na cor preta, com certificação do INMETRO, vara com 3m	UND	100
91	ELETRODUTO em PVC, roscável de 1/2" na cor preta, com certificação do INMETRO, vara com 3m	UND	100
92	ELETRODUTO em PVC, roscável de 3/4" na cor preta, com certificação do INMETRO, vara com 3m	UND	100
93	FIO, cabo flexível 1x1.50 mm, peça 100m, com selo INMETRO	PÇ	20
94	FIO, cabo flexível 1x2.50 mm, peça 100m, com selo INMETRO	PÇ	100
95	FIO, cabo flexível 1x4.00 mm, peça 100m, com selo INMETRO	PÇ	100
96	FIO, cabo flexível 1x6.00 mm, peça 100m, com selo INMETRO	PÇ	100
97	FIO, flexível 2x 2.50 mm, rolo com mínimo de 100m embalagem c/ infor. Do fabricante selo Inmetro	RL	80
98	FIO, flexível 2x1.00mm, rolo com mínimo de 100m embalagem c/ infor. Do fabricante, selo Inmetro	RL	100
99	FIO, flexível 2x1.5 mm, rolo com mínimo de 100m embalagem c/ infor. Do fabricante selo INMETRO	RL	100
100	FIO, flexível 2x2.50mm, rolo com mínimo de 100m embalagem c/ infor. Do fabricante selo Inmetro	RL	100
101	FIO, telefônico, FE, preto, paralelo, 2x60mm, peça com 400 m, com selo INMETRO	PÇ	50
102	FITA, isolante, plástica, alta fusão, anti-chama, cor preta, alta aderência, dimensão 19 mm x 10 m. Embalagem em rolo, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	50
103	FITA, isolante, plástica, anti-chama, cor preta, alta aderência, dimensões 19 mm x 10 m. Emb. em rolo, com dados de identificação do produto e marca do fabricante	UND	500



Prefeitura Municipal de Amargosa

104	GLOBO EM PLÁSTICO PARA LUMINÁRIA	UND	80
105	GRAMPO isolante para fio de eletricidade, com base plastica e dois pregos cada. Embalagem: pacote com 10 unidades.	PCT	500
106	INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 01(uma) tecla e 01(uma) tomada, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	400
107	INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 01(uma) tecla e 02(duas) tomadas, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	200
108	INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 01(uma) tecla simples, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	400
109	INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 02 (duas) teclas e 01(uma) tomada, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	400
110	INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 02 (duas) teclas simples, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	400
111	INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 03 (tres) teclas simples, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	400
112	INTERRUPTOR, eletrico, de sobrepor, com duas teclas e tomada de 10 amperes, com caixa, conforme norma NBR 6527.	UND	400
113	INTERRUPTOR, eletrico, de sobrepor, sistema X, com uma tecla e tomada, de 10 amperes, com caixa, conforme norma NBR 6527.	UND	400
114	INTERRUPTOR, eletrico, de sobrepor, sistema X, com uma tecla, de 10 amperes, com caixa, conforme norma NBR 6527.	UND	400
115	LAMPADA vapor metálico 1000w, 220v (tubular) c/ bocal E-40	UND	20
116	LAMPADA vapor metálico 150w, 220v (tubular) c/ bocal E-39	UND	300
117	LAMPADA vapor metálico 250w, 220v (tubular) c/ bocal E-40	UND	200
118	LAMPADA vapor metálico 400w, 220v (tubular) c/ bocal E-40	UND	150
119	LAMPADA fluorescente tubular, comum, 20 Watts, base bipino, durabilidade minima de 6.000 horas, fabricacao nacional. - Material conforme norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UND	100
120	LAMPADA fluorescente tubular, comum, 40 Watts, base bipino, durabilidade minima de 6.000 horas, fabricacao nacional. - Material conforme norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UND	100
121	LAMPADA vapor de metálico, 70 Watts, 220 Volts, base E-27, conforme Normas ABNT vigentes.	UND	1.000
122	LAMPADA vapor de metálico, 70 Watts, bi pino, 220 Volts, conforme Normas ABNT vigentes.	UND	150
123	LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica, 20 watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.	UND	500
124	LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica, 25 watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.	UND	150
125	LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica, 30 watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.	UND	500
126	LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica, 35watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.	UND	100
127	Lâmpada, LED, E27, 10W, 6500K Bivolt - Certificada, com duração de 25.000 horas.	UND	300
128	Lâmpada, LED, E27, 12W, 6500K Bivolt - Certificada, com duração de 25.000 horas.	UND	300
129	Lâmpada, LED, E27, 6,5W, 6500K Bivolt - Certificada, com duração de 25.000 horas.	UND	500
130	Lâmpada, LED, E27, 80W, 6500K Bivolt - Certificada, com duração de 25.000 horas.	UND	500
131	Lâmpada, LED, E27, 9W, 6500K Bivolt - Certificada, com duração de 25.000 horas.	UND	300
132	LUMINARIA, em alumínio, tipo cuia, aberta completa, com braco reto, para lampada mista de 160 watts, 220 volts, com receptaculo em louca, base E-27 .	UND	100
133	LUMINÁRIA, Led 100W, fluxo luminoso acima de 8500 lm, fator de potencia maior que 90, ângulo de feixe maior que 140 graus, garantia mínima de 1 ano, para iluminação pública.	UND	150



Prefeitura Municipal de Amargosa

134	LUMINARIA, tipo globo, moldada em uma única peça esférica de polietileno de alto impacto na cor branca, diametro 300mm. Adequado para ambientes externos, jardins, terraços, etc.	UND	80
135	LUVA de seguranca, cano curto, confeccionada em vaqueta, com tira de reforco interna em vaqueta, com elastico para ajuste no dorso, maleavel e resistente com costura nao aparente, tamanho unico.	PAR	100
136	LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 1 polegada.	UND	150
137	LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 1.1/2 polegadas.	UND	150
138	LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 1.1/4 polegadas.	UND	150
139	LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 3/4"	UND	150
140	LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1" , em PVC	UND	150
141	LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/2" , em PVC	UND	150
142	LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/4" , em PVC	UND	150
143	LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1/2" , em PVC	UND	150
144	LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 3/4" , em PVC	UND	150
145	MANGUEIRA, conduite corrugada 3/4 rolo com 50 m, com certificação do INMETRO	UND	80
146	NIPEL, roscavel 3/4 galvanizado	UND	100
147	NIPEL, roscavel 3/4" em PVC	UND	100
148	NIPEL, roscavel 1 1/4 " galvanizado	UND	100
149	NIPEL, roscavel 1" em PVC	UND	100
150	NIPEL, roscavel 1" galvanizado	UND	100
151	NIPEL, roscavel 1.1/2 " galvanizado	UND	100
152	NIPEL, roscavel 1/2 " em PVC	UND	100
153	PADRÃO TRIFÁSICO COMPLETO(KIT COM TODAS AS PEÇAS)	UND	80
154	PADRÃO, monofásico completo (garantia e especific. de acordo c/ INMETRO E NBR	UND	100
155	PARAFUSO maquina, com porca, 10 polegadas, para poste de concreto. (Padrão COELBA)	UND	1.500
156	PARAFUSO, cabeca tipo fenda, em metal, dimensoes 3,8 x 22 mm, para madeira. Embalagem: Caixa com 100 unidades.	CX	25
157	PARAFUSO, cabeca tipo fenda, em metal, dimensoes 4,2 x 30 mm, para madeira. Embalagem: Caixa com 100 unidades.	CX	25
158	PLACA, cega, em PVC, cor cinza, para caixa de embutir padrao 4 x 2", dimensoes 73 x 115 mm.	UND	100
159	PLACA, cega, em PVC, cor cinza, para caixa de embutir padrao 4 x 4", dimensoes 73 x 115 mm.	UND	100
160	PLUG, fêmea, 2 pinos 15 A 250 V, pinos cilindricos 4mm, com prensa-cabo, para cabos com diametros externo de ate 8mm, cor preta	UND	100
161	PLUG, macho, 2 pinos 15 A 250 V, pinos cilindricos 4mm, com prensa-cabo, para cabos com diametros externo de ate 8mm, cor preta	UND	200
162	PREGO, de aço 10x10 com cabeça para canaleta, embalagem com 1kg.	KG	40
163	QUADRO, de distribuicao, eletrico, em PVC, de sobrepor, para 06 disjuntores, com barramento de 100 amperes.	UND	150



Prefeitura Municipal de Amargosa

164	QUADRO, de distribuicao, eletrico, em PVC, de sobrepor, para 12 disjuntores, com barramento de 100 amperes.	UND	80
165	RACK, galvanizado 1x1 (de acordo com padrão COELBA, de qualidade)	UND	250
166	RACK, galvanizado 1x2 (de acordo com padrão COELBA, de qualidade)	UND	250
167	RACK, galvanizado 1x3 (de acordo com padrão COELBA, de qualidade)	UND	250
168	REATOR com ignitor acoplado, para lampada vapor de metálico 70w, tensao 220V, 60 Hz, fator de potencia igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e 13594.	UND	500
169	REATOR com ignitor acoplado, para lampada vapor de metálico 150w, tensao 220V, 60 Hz, fator de potencia igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e 13594.	UND	200
170	REATOR com ignitor acoplado, para lampada vapor de metálico 400w, tensao 220V, 60 Hz, fator de potencia igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e 13594.	UND	200
171	REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de potencia, para lampada fluorescente 1 x 20 watts, fator de potencia superior 0,98, 220 volts. Material conforme NBR 5114, 5172, 14417 e 14418	UND	150
172	REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de potencia, para lampada fluorescente 1 x 40 watts, fator de potencia superior 0,98, 220 volts. Material conforme NBR 5114, 5172, 14417 e 14418	UND	100
173	REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de potencia, para lampada fluorescente 2 x 20 watts, fator de potencia superior 0,98, 220 volts. Material conforme NBR 5114, 5172, 14417 e 14418	UND	100
174	REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de potencia, para lampada fluorescente 2 x 40 watts, fator de potencia superior 0,98, 220 volts. Material conforme NBR 5114, 5172, 14417 e 14418	UND	100
175	REATOR EXTERNO, para lampada vapor de metálico, alto fator de potencia, 250 watts, 220 volts.	UND	200
176	REATOR EXTERNO, para lampada vapor de metálico, alto fator de potencia, 150 watts, 220 volts.	UND	150
177	REATOR EXTERNO, para lampada vapor metalico, alto fator de potencia, 400 watts, 220 volt	UND	150
178	REATOR INTERNO, vapor metálico para lâmpada 70w, 220 volts	UND	200
179	REATOR, para lampada vapor metalico, 1000 watts, alto fator de potencia, 220 volts.	UND	20
180	REFLETOR, Led 100W, IP-65, iluminação branca	UND	50
181	REFLETOR, Led 50W, IP-65, iluminação branca	UND	50
182	REFLETOR, Led 30W, IP-65, iluminação branca	UND	50
183	RELE, foto-eletrico, 1000 W, 220volts.	UND	700
184	RESISTENCIA P/CHUVEIRO LORENZETE- 110 W	UND	500
185	RESISTENCIA P/CHUVEIRO LORENZETE - 220 W	UND	500
186	ROLDANA, em louça marrom para rack	UND	250
187	SOQUETE para uso em lampada fluorescente. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo INMETRO.	UND	250
188	TÊ DE ENERGIA TRIPOLAR	UND	50
189	TOMADA tripolar externa com certificação do INMETRO	UND	250
190	TOMADA tripolar interna com certificação do INMETRO	UND	250
191	TOMADA, femea, para extensao, 2 polos, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147	UND	50
192	TOMADA, femea, para extensao, 2 polos, 25 (20 A) amperes, 500 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147	UND	50
193	TOMADA, femea, para extensao, 2 polos, 25 (20 A) amperes, 500 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147	UND	50



Prefeitura Municipal de Amargosa

194	TOMADA, macho, para extensao, 2 polos, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147	UND	50
195	TOMADA, para computador, de sobrepôr, sistema X, 3P + T, universal, com caixa, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.	UND	50
196	TOMADA, para computador, externa, 3P+ T, universal, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.	UND	100
197	TOMADA, para computador, externa, 3P+ T, universal, 25 (20 A) amperes, 500 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.	UND	100
198	TOMADA, para computador, interna, 3P+ T, universal, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.	UND	100
199	TOMADA, para telefone, femea, com adaptador de plug americano, com selo INMETRO.	UND	100
200	TOMADA, para telefone, macho, com adaptador de plug americano, padrao telebras, com selo INMETRO.	UND	100
201	TUBO, eletroduto com rosca em PVC 1" com 3 m	UND	100
202	TUBO, eletroduto com rosca em PVC 3/4" com 3 m	UND	100
203	UNIÃO, rosqueável 1" galvanizada	UND	100
204	UNIÃO, rosqueável 1.1/2" galvanizada	UND	50
205	UNIÃO, rosqueável 1.1/4" galvanizada	UND	100
206	UNIÃO, rosqueável 3/4" galvanizada	UND	100

LOTE 02 FERRAMENTAS

1	ALICATE, pressão em aço cromado 10"	UND	10
2	ALICATE, bomba d'agua em aço cromo vanadio, regulável em 07 posicoes 12"	UND	10
3	ALICATE, universal 8" cabo isolado para 1000 volts amarelo	UND	20
4	ALICATE, de corte diagonal, em aço cromado, 6 polegadas, cabo isolado para 1000 volts. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	4
5	ALICATE, de pressao, em aço cromado, 10 polegadas. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	2
6	ALICATE, de rebite pop, manual, 4 pontas, com dimensoes 3/32 polegadas (2,4 mm), 1/8 polegadas (3,2 mm), 5/32 polegadas (4,0 mm), 3/16 polegadas (4,8mm) . Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	10
7	ANCINHO, leve 12 dentes,em aço forgado com cabo em madeira resistente,produto deverá conter marca do fabricante a atender as normas ABNT vigentes.	UND	50
8	ANCINHO, leve 14 dentes,em aço forgado com cabo em madeira resistente,produto deverá conter marca do fabricante a atender as normas ABNT vigentes.	UND	50
9	BOMBA DE AR,em alumínio prata 38 x 450 mm cabo em madeira ou PVC reforçado,com mangueira e bico,para encher pneus de bicicleta,moto e automóveis.Embalagem com dados do produto e marca do fabricante.	UND	10
10	BOTA, sete léguas em borracha preta latéx, numeração variada de acordo com padrões de segurança de fabricação vigente.	PAR	100
11	BOTINA ,em couro cano curto sem cadarço "tipo bracol" especial para limpeza de ruas e trabalho pesado, numeração variada de acordo com dados e normas de fabricação vigente.	PAR	150
12	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 38, em couro basico, bico de PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovacao) do MTE gravado no EPI.	PAR	16



Prefeitura Municipal de Amargosa

13	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 39, em couro básico, bico de PVC, com elástico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovação) do MTE gravado no EPI.	PAR	16
14	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 40, em couro básico, bico de PVC, com elástico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovação) do MTE gravado no EPI.	PAR	16
15	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 41, em couro básico, bico de PVC, com elástico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovação) do MTE gravado no EPI.	PAR	16
16	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 42, em couro básico, bico de PVC, com elástico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovação) do MTE gravado no EPI.	PAR	16
17	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 43, em couro básico, bico de PVC, com elástico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovação) do MTE gravado no EPI.	PAR	16
18	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 44, em couro básico, bico de PVC, com elástico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovação) do MTE gravado no EPI.	PAR	16
19	BOTINA, em couro cano curto com cadarço "tipo bracol" especial para limpeza de ruas e trabalho pesado, numeração variada de acordo com dados e normas de fabricação vigente.	PAR	150
20	BROCA de aço, com vidia, para furar concreto, tipo SDS-PLUS, dimensoes 8 x 160 mm	UND	30
21	BROCA, de aço rápido 1/4" (6 mm)	UND	20
22	BROCA, de aço rápido 3/8 " (10 mm)	UND	20
23	BROCA, de aço rápido, 0,7 mm.	UND	50
24	BROCA, de aço rápido, 0,9 mm.	UND	50
25	BROCA, de aço rápido, 1/16 polegada.	UND	50
26	BROCA, de aço rápido, 1/2 polegada.	UND	50
27	BROCA, de aço rápido, 1/4 polegada.	UND	50
28	BROCA, de aço rápido, 1/8 polegada.	UND	30
29	BROCA de aço, com vidia, para furar concreto, tipo SDS-PLUS, dimensoes 8 x 160 mm	UND	30
30	CADEADO 40 mm em latao, com trava dupla, cilindro latao trafilado, mola haste em aço inoxidavel, com duas chaves, anti furto.	UND	100
31	CADEADO 45 mm em latao, com trava dupla, cilindro latao trafilado, mola haste em aço inoxidavel, com duas chaves, anti furto.	UND	100
32	CADEADO 50 mm em latao, com trava dupla, cilindro latao trafilado, mola haste em aço inoxidavel, com duas chaves, anti furto.	UND	100
33	CADEADO E-35, com no mínimo duas chaves, embalagem contendo os dados e informações do fabricante de acordo com padrões de qualidade e NBR vigentes.	UND	60
34	CADEADO E-40, com no mínimo duas chaves, embalagem contendo os dados e informações do fabricante de acordo com padrões de qualidade e NBR vigentes.	UND	60
35	CADEADO E-50, com no mínimo duas chaves, embalagem contendo os dados e informações do fabricante de acordo com padrões de qualidade e NBR vigentes.	UND	40
36	CAMARA, de ar em borracha preta resistente para pneu de carro de mão. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	150



Prefeitura Municipal de Amargosa

37	CAPA, para chuva, manga longa, com capuz, confeccionada em trev-cap, costura através de solda eletrônica, forrada, fechamento frontal, botoes de pressão de qualidade, cor amarela, tamanho G. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	400
38	CAVADOR duplo, em aço carbono, articulado, com cabo, em madeira de 1,30 m de comprimento.	UND	25
39	CHAVE ,ponta PHILIPS, haste em carbono temperado, acb. Niq. eletricitista isolador 6x150 mm	UND	50
40	CHAVE de griffo, em aço carbono forjado, 18 polegadas. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	1
41	CHAVE teste, tipo fenda 1/8 x 3 polegadas, em aço carbono temperado, acabamento cromado, cabo injetado em acetato de celulose, com lâmpada neon, isolamento para 500 volts.	UND	20
42	CHAVE, de fenda 3/8x 8 em aço vanadium haste niquelada e cromada 10" e 12"	UND	30
43	CHAVE, de boca/fixa, 12 x 13 mm, em aço carbono forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	10
44	CHAVE, de boca/fixa, 14 x 15 mm, em aço carbono forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	10
45	CHAVE, de boca/fixa, 16 x 17 mm, em aço carbono forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	10
46	CHAVE, de fenda 1/4 x 6 em aço vanadium haste niquelada e cromada	UND	20
47	CHAVE, de fenda 1/4 x 8 em aço vanadium haste niquelada e cromada	UND	20
48	CHAVE, de fenda 1/4 x 8 em aço vanadium haste niquelada e cromada	UND	20
49	CHAVE, de fenda 3/16x4-3/16x6, haste em aço carbono temperado, acabamento niquelado	UND	20
50	CHAVE, de fenda 5/16x6-5/16x8, haste em aço carbono temperado	UND	20
51	CHAVE, de fenda eletricitista isolador 3x75 MM	UND	20
52	CHAVE, fenda eletricitista isolador 3x150 MM	UND	20
53	CHAVE, fenda eletricitista isolador 5x150 MM	UND	20
54	CHAVE, fenda eletricitista isolador 5x 100 MM	UND	20
55	CHAVE, fenda eletricitista isolador 6x150 MM	UND	20
56	CHAVE, magnetica, para bomba d'água, 3CV, trifasica, 220 Volts.	UND	50
57	CHAVE, magnetica, para bomba d'água, 5CV, trifasica, 220 Volts.	UND	50
58	CHAVE, magnetica, para bomba d'água, 7,5CV, trifasica, 220 Volts.	UND	30
59	CHAVE, ponta PHILIPS haste em carbono temperado, acab. Niq. , eletricitista isolador 5x100mm	UND	50
60	CHAVE, ponta PHILIPS haste em carbono temperado, acab. Niq. , eletricitista isolador 5x100mm	UND	50
61	CHAVE, ponta PHILIPS, haste em carbono temperado, acb. Niq. Eletricitista isolador 3x150 mm	UND	50
62	CHAVE, tipo biela 15 mm, modelo 250B, em aço carbono forjado e temperado, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	5
63	CHUVEIRO, elétrico em plástico 1/2" 4.400w x 220 v	UND	150
64	CINTO, de segurança para eletricitista, em couro, com talabarte, duas travas, fivela em metal	UND	6
65	COLHER, de pedreiro, n. 10, em aço SAE 1070, acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira envernizada. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	80



Prefeitura Municipal de Amargosa

66	ESCADA PARA ELETRICISTA EM FIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 5,74M FECHADA EXTENSÍVEL PARA 9,91M ABERTA DE ACORDO COM OS PADRÕES COELBA, EM BALAGEM COM ESPECIFICAÇÕES E MARCA DO FABRICANTE	UND	5
67	ESQUADRO, de carpinteiro, com regua de aço carbono temperado e lixado, graduacao em milímetros e polegadas, cabo de metal, tamanho 30 cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante	UND	20
68	FACAO, de 18 polegadas, lamina em aço carbono SAE 1070, cabo em pvc rígido, com bainha.	UND	40
69	FACAO, de 20 polegadas, lamina em aço carbono SAE 1070 toda reta sem ondulação e com o desenho de uma corneta musical na lamina , cabo em pvc rígido ,com bainha em couro legítimo de bom acabamento.	UND	75
70	FITA ZEBRADA, para sinalização viária, em plástico resistente, nas cores amarelo e preto luminoso, rolo com 100 metros de comprimento x 7 cm de largura. Embalagem contendo dados de identificação do fabricante, marca e prazo de validade.	ROLO	100
71	JANTE, para carro de mão em aço resistente, aro adequado, com capacidade para suportar carga de até 250 kg, seguindo as normas ABNT vigentes, com marca de identificação do fabricante.	UND	50
72	LUVA, de couro tipo rspa, punho com 20 cm, tamanho G, com certificado de aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado	UND	120
73	LUVA, de couro tipo rspa, punho com 20 cm, tamanho GG, com certificado de aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado	UND	120
74	LANTERNA, portatil, em material plástico resistente, com lâmpada já imbutida de luz clara e alta poder de iluminação capacidade para 3 pilhas alcalinas, tipo D, tamanho grande de 1,5 V. Dimensoes aproximadas de comprimento de 20 à 23cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	30
75	LIMA, chata, 12 polegas, para acabamento em laminado melaminico, especial para amolar facões, enxadas e outros. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	50
76	LIMA, triangular, de 4 polegadas, para amolar os dentes do serrote. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	20
77	MACHADO LENHADOR, lamina em aço cromado de dimensoes 10 cm (largura) x 15 cm (comprimento), com cabo de madeira. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	10
78	MARTELETE, industrial, com sistema de encaixe SDS-Plus, velocidade variavel, mandril nao inferior a 1/2 polegada (13 mm), com capacidade de perfurar ate 24 mm em concreto, 13 mm em metal, 30 mm em madeira, com empunhadura auxiliar ajustavel a 360 graus, com limitador de profundidade regulavel, potencia minima de 900 watts, tensao 220 volts, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	5
79	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, semi-facial protetora das áreas boca e nariz, usado para trabalho com produtos químicos e porosos, em borracha anti-alérgica lavável, com um filtro central e duas válvulas de exalação de vapores orgânicos e dissolventes. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	50
80	OCULOS, de protecao, ampla visao, com armacao confeccionada em uma unica peca de PVC, atoxico, anti-alergico, transparente, com quatro sistemas de ventilacao direta e indireta na parte superior e inferior da armacao, permitindo um fluxo constante de ar, lente perfeita de policarbonato com curvaturas para obter um maior campo visual, cinta de fixacao e ajuste de elastico poliester preto para uma perfeita selagem na face, tratamento anti-risco e ante embassante, visor 100% policarbonato, lentes que absorvem 99,9% da luz ultra violeta no minimo, armacao e lentes Incolores, que atenda as Normas: ANSI Z. 87.1-1989 (EUA), CSA Z.94.3-1992 (CANADA), EN 166 (Europa), certificado de registro de fabricante e o Certificado de Aprovcao (C.A).	UND	100
81	PNEU, de borracha, macico, de 09 polegadas, para carrinho de mao capacidade de carga 250kg,	UND	75



Prefeitura Municipal de Amargosa

82	PROTETOR, auricular constituído por dois abafadores tipo concha montados simetricamente nas extremidades da haste, suporte ajustável, em forma de arco, adaptável cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão, aos respectivos palhões auriculares.	UND	40
83	PROTETOR, auricular, tipo plug de inserção, em material atóxico, a base de silicone, com cordão. Embalagem lacrada contendo dados do produto e identificação do fabricante.	PAR	100
84	CONE DE SINALIZAÇÃO, para orientação de trânsito em PVC, medindo 75 cm de (altura), 40 x 40 (diâmetro da base), seções para inserir: fita zebra, corda, placa total, bandeira, sinalizador e correntes plásticas, faixas refletivas pintadas nas cores laranja e branca.	UND	50
85	REBITADOR MANUAL, tipo alavanca, para rebites de até 4,8 mm, de uso industrial com 05 pontas, com mola central de controle dos movimentos, medida aproximada de 45 cm de comprimento. Embalagem com dados de identificação e marca do fabricante.	UND	5
86	SERRA, tico-tico, linha profissional, potencia não inferior a 650 W, velocidade mínima 3000 rpm, 220 Volts, para corte de madeira, aço e alumínio. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	10
87	SERROTE, lâmina em aço inox temperado, 20 polegadas.	UND	60
88	TESOURA, de poda profissional com tarracha de regulagem tipo estrela, para poda de cerca viva e árvores de grande porte, lâmina em aço SAE 1060 de 12 polegadas e cabo em madeira de 21 cm, com variação de +/- 1 cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	40
89	TESOURA DE PARA PODA, de 8" lâmina em aço, cabo emborrachado, parafuso central unindo as lâminas, mola de flexão de alta resistência. Embalagem com dados de identificação do fabricante e marca do produto.	UND	50
90	TRENA, em fita de fibra de vidro com 50 metros de comprimento, carretel fechado, com trava, numeração com boa visibilidade, caixa altamente resistente a impactos. Embalagem com dados de identificação e marca do fabricante.	UND	10
91	TRENA, metálica, com 05 metros, carretel fechado, com trava, numeração com boa visibilidade, caixa altamente resistente a impactos. Embalagem com dados de identificação e marca do fabricante.	UND	30
92	TRENA, metálica, com 7,5m x 25mm, carretel fechado, com travas lateral e frontal, emborrachamento externo.	UND	100
93	VASSOURA DE GRAMA, profissional regulável 18 arames com cabo em madeira. Embalagem com marca e identificação do produto.	UND	30

Lote 03 Material Construção

1	ARAME, de aço, recozido, numero 16.	KG	200
2	ARAME farpado, aço com tripla camada de zinco, fio 16 com 1,6 mm, farpas de 125 mm. Embalagem: rolo de 500 m	RL	150
3	ARAME, liso, em aço galvanizado, numero 14.	KG	10
4	ARAME, liso, em aço galvanizado, numero 16.	KG	10
5	ARAME, liso, em aço galvanizado, n. 18.	KG	10
6	ARGAMASSA, tipo AC I, para assentamento cerâmico. O item deve estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, Determinação da resistência do produto. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	SC	1.500
7	ARGAMASSA, tipo AC II, para assentamento cerâmico. O item deve estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, Determinação da resistência do produto. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	SC	500
8	Cal, hidratado, 20kg	SC	400



Prefeitura Municipal de Amargosa

9	ASSENTO, sanitário, em material plástico de alta resistência, almofadado, tamanho padrão, na cor branca. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	30
10	ASSENTO, sanitário, em material plástico de alta resistência, tamanho infantil, na cor branca. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	100
11	ASSENTO, sanitário, em material plástico de alta resistência, tamanho padrão, na cor branca. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	200
12	ADUELA, em madeira mista, dimensões 80 x 13 x 210 cm.	JG	150
13	AREIA, tipo fina para construção.	M3	500
14	AREIA, tipo média, lavada, para construção	M³	150
15	ADAPTADOR uso rede hidráulica, em PVC, 20 mm x 1/2 polegadas, LR, para água.	UND	50
16	ADAPTADOR uso rede hidráulica, em PVC, 20 mm x 1/2 polegadas, soldável, para água.	UND	50
17	ADAPTADOR uso rede hidráulica, em PVC, 25 mm, para tubo 3/4 polegada, LR.	UND	50
18	ADAPTADOR, uso rede hidráulica, em PVC, 25 mm x 3/4 polegadas, soldável, para água.	UND	50
19	ADAPTADOR, com flange, 25 mm, soldável, para saída de reservatório de água.	UND	20
20	ADAPTADOR, com flange, 32 mm, soldável, para saída de reservatório de água.	UND	20
21	ADAPTADOR, com flange, 40 mm, soldável, para saída de reservatório de água.	UND	35
22	ADAPTADOR, com flange, 50 mm, soldável, para saída de reservatório de água.	UND	10
23	ADAPTADOR, com flange, 60 mm, soldável, para saída de reservatório de água.	UND	5
24	ANEL, de vedação, da parte inferior do vaso sanitário, tamanho padrão, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	30
25	ANEL, em borracha, para tubo de PVC DN 50 mm. Dimensões: - Diâmetro externo superior 63,90 mm - Espessura superior 5,50mm - Diâmetro externo inferior 68,41mm - Espessura inferior 10,50 mm - Altura 18 mm, conforme norma ABNT e NBR vigentes.	UND	25
26	BALDE plástico, em polietileno de alta densidade, resistente a impacto, paredes e fundo reforçados, alça em aço zincado, com encaixe de apoio para mão no fundo, capacidade 10 litros. O produto deverá ter etiqueta com a identificação, marca do fabricante e capacidade.	UND	400
27	BALDE, em polietileno, com alça em aço zincado, para serviços de construção civil, capacidade 12 litros, na cor preto.	UND	50
28	BLOCO, de cerâmica, 06 furos, dimensões 25 x 14 x 9 cm	UND	20.000
29	BLOCO, de cerâmica, 06 furos, Para Laje de Piso Pré-Moldada	UND	1.000
30	BOIA, de nível, automática, com dupla função, para tanque de água, 20 amperes, 220 volts.	UND	60
31	BOLSA ESPUDE, para bacia sanitária conforme norma ABNT e NBR vigentes. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	50
32	CABO, em madeira para enxada	UND	200
33	COLUNA, aço 7 x 17, ferro 3/8, com 6 metros, 10 MM	UND	300
34	COLUNA, aço 7 x 17, ferro 5/16, com 6 metros, 8 MM	UND	400
35	CAIXA, de descarga, tipo sobrepor, em plástico, com sistema de descarga total, capacidade 09 litros	UND	50
36	CAIXA, sifonada, gira fácil, com grade quadrada em alumínio, com dimensões DN100 x 75 x 50 mm, em PVC, na cor branca.	UND	50
37	CAIXA D'ÁGUA, em fibra de polietileno, capacidade de 3000 litros, na cor azul, com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.	UND	30
38	CAIXA D'ÁGUA, em polietileno, capacidade de 1.000 litros, na cor azul, com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.	UND	60
39	CAIXA D'ÁGUA, em polietileno, capacidade de 2.000 litros, na cor azul, com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.	UND	10



Prefeitura Municipal de Amargosa

40	CAIXA D'ÁGUA, em polietileno, capacidade de 310 litros, na cor azul, com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.	UND	10
41	CAIXA D'ÁGUA, em polietileno, capacidade de 500 litros, na cor azul, com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.	UND	30
42	CAIXA, de gordura, que contém cesta de limpeza com alça para auxiliar na retirada dos resíduos sólidos (gordura); Dimensões: 558mm x 300mm; Capacidade: 19 litros de gordura (superior ao exigido pela norma NBR 8160), atendendo a uma pia de cozinha residencial; com 2 entradas de 75mm e 1 entrada de 50mm; 1 saída de 100mm (juntas de dupla atuação; pressão máxima, com anel de borracha na parte inferior para vedação com o porta-tampa; que seja resistente a tráfego de veículos, suportando até 500kg de carga. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	15
43	CAP, soldável de 20 mm, para água de acordo com as normas de ANBT E NBR vigentes.	UND	100
44	CAP, soldável de 25 mm, para água de acordo com as normas de ANBT E NBR vigentes.	UND	100
45	CAP, uso rede hidráulica, soldável, de 32 mm, em PVC, para vedar tubulação de água.	UND	100
46	CAP, uso rede hidráulica, soldável, de 40 mm, em PVC, para vedar tubulação de água.	UND	50
47	CAP, uso rede hidráulica, soldável, de 50 mm, em PVC, para vedar tubulação de água.	UND	50
48	CAP, uso rede hidráulica, de 100 mm, em PVC, para vedar tubulação de esgoto.	UND	50
49	CAP, uso rede hidráulica, de 40 mm, em PVC, para vedar tubulação de esgoto.	UND	100
50	CAP, uso rede hidráulica, de 50 mm, em PVC, para vedar tubulação de esgoto.	UND	150
51	CAP, uso rede hidráulica, de 75 mm, em PVC, para vedar tubulação de esgoto.	UND	30
52	CAP, uso rede hidráulica, soldável, de 20 mm, em PVC, para vedar tubulação de água.	UND	100
53	CAP, uso rede hidráulica, soldável, de 25 mm, em PVC, para vedar tubulação de água.	UND	150
54	CAP, uso rede hidráulica, soldável, de 60 mm, em PVC, para vedar tubulação de água.	UND	50
55	CHUVEIRO, elétrico, em plástico, bitola de 1/2 polegada, potência mínima 4400 watts, 220 volts. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	UND	20
56	CHUVEIRO, em plástico, crivo e tubo em plástico com bitola de 1/2 polegada.	UND	20
57	COLA, adesivo plástico, para tubo PVC. Embalagem: 200g, com pincel fixo na tampa, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	50
58	COLA, adesivo plástico, para tubo PVC. Embalagem: bisnaga com mínimo de 75 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	50
59	COLA, de contato adesiva instantânea, em bisnaga no 1,5g, não tóxica. Embalagem com dados de identificação e marca do fabricante.	UND	30
60	CONJUNTO, de banheiro, em aço inox, contendo um (01) porta toalha de banho, um (01) porta toalha de rosto, um (01) porta sabonete, um porta papel higiênico e um (01) pendurador de roupas, com parafusos e buchas para fixação dos mesmos. Com dados de ident	UND	20
61	CONJUNTO, de banheiro, em PVC, contendo um (01) porta toalha de banho, um (01) porta toalha de rosto, um (01) porta sabonete, um porta papel higiênico e um (01) pendurador de roupas, com parafusos e buchas para fixação dos mesmos. Com dados de identifica	UND	40
62	CARRO de mão, capacidade 80 litros, aço SAE 1010/1020, espessura 0,70 mm, cor cinza, com pneu de câmara inflável.	UND	100
63	CAVADOR duplo, em aço carbono, articulado, com cabo, em madeira de 1,50 m de comprimento.	UND	25
64	CAVADOR RETO, em aço carbono, com cabo, em madeira de 1,50 m de comprimento.	UND	30
65	COLA, adesivo plástico, para tubo PVC. Embalagem: 200g, com pincel fixo na tampa, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	75



Prefeitura Municipal de Amargosa

66	COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem: bisnaga com minimo de 75 g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	UND	80
67	COLA, de contato, a base de hidrocarbonetos aromaticos, altamente toxico. Embalagem: galao com 3,6 l, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	GL	80
68	COLA, liquida, a base PVA, aquoso, cor branca, para madeira. Embalagem com 01 Kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	GL	80
69	COLA, a base de resina epóxi e poliamidas, 02 componentes para mistura, um cinza outro branco em compartimentos separados e embalados, com tempo de endurecimento não superior a 24 horas, caixa com 100g. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	30
70	DESEMPENADEIRA, em aco, dentada, dimensoes 12 x 27 cm, para para aplicação de argamassa.	UND	150
71	DOBRADICA para porta, em aco cromado, 3 polegadas, com 06 furos. Embalagem com 03 unidades cada, dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	CX	90
72	DOBRADIÇA PARA PORTEIRA TIPO FERRADURA Nº0, em chapa de aço preto, pino central dobrável, com 03 furos para parafuso na haste de fixação, e 03 na ferradura, comprimento aproximado de 15 cm de ponta a ponta x 06 cm de largura na parte da ferradura. Produto deve conter identificação e marca do fabricante.	UND	50
73	DOBRADIÇA PARA PORTEIRA TIPO FERRADURA Nº01, em chapa de aço preto, pino central dobrável, com 03 furos para parafuso na haste de fixação, e 03 na ferradura, comprimento aproximado de 18 cm de ponta a ponta x 08 cm de largura na parte da ferradura. Produto deve conter identificação e marca do fabricante.	UND	50
74	EMENDA, em perfil "H" em PVC, para emendar forro de PVC, dimensoes 2 cm (largura) x 6 m (comprimento)	UND	100
75	ENGATE em pvc, flexivel, completo e na dimensao de 40 cm x 1/2"	UND	135
76	ENGATE, de metal cromado, tipo espiral flexivel, dimensoes 40 cm x 1/2"	UND	15
77	ENXADA, 2.1/2 libras, em aco carbono, diametro do olho redondo de 38 mm, cabo de madeira com 130 cm, variacao dimensional de +/- 10%.	UND	75
78	ENXADETA, 2.1/2 libras, larga, em aco carbono, diametro do olho redondo de 38 mm, cabo de madeira com 130 cm, variacao dimensional de +/- 10%.	UND	30
79	ESTILETE, largo, reforcado, corpo plastico resistente, lamina larga dividida, com trava deslizante, dimensoes de 18 mm de lâmina x 148 mm de comprimento total. Embalagem com marca e identificação do fabricante.	UND	30
80	FECHADURA DE SOBREPOR, extena, em aco galvanizado, com duas chaves, tranca com duas voltas e trinco interno.	UND	100
81	FECHADURA externa, de enbutir, em aco galvanizado, com duas chaves, tranca com duas voltas e macaneta em L.	UND	200
82	FECHADURA interna, de enbutir, em aco galvanizado, com duas chaves, tranca com duas voltas e macaneta em L.	UND	100
83	FERROLHO em aco galvanizado, tipo targeta, 3 polegadas, com parafusos. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	135
84	FITA, para interdicao de area, em vinil, na cor preto e amarelo, medindo 05 cm de largura. Embalagem com 200 m, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	100
85	FITA, adesiva, crepe, na cor bege, dimensao 19 mm x 50 m Embalagem: rolo individual, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	15
86	FITA, adesiva, em crepe, na cor bege, dimensao 50 mm x 50 m. Embalagem: rolo individual, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	20
87	FITA, veda rosca, teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124, dimensao 18 mm x 25 m.	UND	40



Prefeitura Municipal de Amargosa

88	FITA, veda rosca, teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124, dimensao 18 mm x 50 m.	UND	40
89	GONZO, em aco, para portao metalico, sem aba, de 1/2 polegada. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	500
90	GRAMPOS para cercas - em aco galvanizado; medindo 7/8 x 9, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	KG	50
91	IRRIGADOR GIRATÓRIO,com haste para fixar ao solo, com altura mínima de 70 cm x 1/2,bicos com furos micro aspersores,que esguicham água com boa potência,alcançando boa área de cobertura.Embalagem com dados de identificação do fabricante e marca do produto, de acordo com o controle de qualidade IMETRO.	UND	40
92	JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC soldável, 90 graus, 20 mm, extremidades lisas.conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	100
93	JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC soldável, 90 graus, 25 mm, extremidades lisas.conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	100
94	JOELHO, uso rede hidraulica, 45 graus, DN 100 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto.conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	20
95	JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, DN 100 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto.	UND	150
96	JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, DN 40 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto.conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	150
97	JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, DN 50 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto.conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	250
98	JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, em PVC, 25 mm x 1/2 polegada, LR, para agua, cor azul,com rosca laminadas.	UND	200
99	JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC, 90 graus, 75 mm, extremidades lisas, para esgoto.conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	150
100	LAVATORIO, em louca, na cor branca, formato semi-circular, para 01 torneira, sem coluna acoplada, dimensoes de 520(largura) mm x 420(profundidade) mm, podendo variar em ate mais 10 %.	UND	50
101	LAMINA de serra, em aco rapido, rigida, 12 polegadas.	UND	100
102	LIMA, triangular, de 4 polegadas, para amolar os dentes do serrote.	UND	5
103	LINHA, para pedreiro, em nylon, n. 160. Embalagem: rolo com 100 metros, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	225
104	LIXA para parede, n. 100.	FL	1.50 0
105	LIXA, para ferro, n. 100.	FL	400
106	LIXA, para parede, n. 120.	FL	1.00 0
107	LIXA, para parede, n. 80.	FL	500
108	MASSA, corrida, a base PVA. Com ISO 9001.O item deve estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, Determinacao da absorcao de agua de massa niveladora e Determinacao da resistencia a abrasao da massa. Embalagem: saco com 15 kilos. Na embalagem devem estar impressos dados de identificacao do produto, nome do fabricante, CNPJ, marca do produto, data de fabricacao e prazo de validade.	SC	700
109	MASSA, corrida,acrilica, para acabamento interior e exterior.Com ISO 9001. O item deve estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, Determinacao da absorcao de agua de massa niveladora e Determinacao da resistencia a abrasao da massa. Embalagem: saco com 15 kilos. Na embalagem devem estar impressos dados de identificacao do produto, nome do fabricante, CNPJ, marca do produto, data de fabricacao e prazo de validade.	SC	400



Prefeitura Municipal de Amargosa

110	LONA PRETA, 6 X 100 de 200 micra de espessura, em material plástico resistente as adversidades do sol e da chuva. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade, seguindo as normas de controle do INMETRO.	METRO	500
111	LONA PRETA, 4 X 100 de 200 micra de espessura, em material plástico resistente as adversidades do sol e da chuva. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade, seguindo as normas de controle do INMETRO.	METRO	1.000
112	LUVA soldável, uso rede hidráulica, em PVC, 20 mm, extremidades lisas.	UND	100
113	LUVA soldável, uso rede hidráulica, em PVC, 25 mm, extremidades lisas.	UND	100
114	LUVA uso rede hidráulica, em PVC, 20 mm, extremidade lisa e rosqueável.	UND	80
115	LUVA uso rede hidráulica, em PVC, 25 mm, extremidade lisa e rosqueável.	UND	40
116	LUVA, uso rede hidráulica, de correr, em PVC, 25 mm, com anel, soldável, para água.	UND	40
117	LUVA, uso rede hidráulica, de correr, em PVC, 32 mm, com anel, soldável, para água.	UND	25
118	LUVA, uso rede hidráulica, de correr, em PVC, 40 mm, com anel, soldável, para água.	UND	20
119	LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado internamente em algodão, comprimento não inferior a 30cm, tamanho G. O item deverá atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	PAR	40
120	LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado internamente em algodão, comprimento não inferior a 30cm, tamanho GG. O item deverá atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	PAR	40
121	LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado internamente em algodão, comprimento não inferior a 30cm, tamanho M. O item deverá atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	PAR	40
122	LUVA, de couro tipo raspa, cano curto punho com 15 cm, tamanho GG, com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho gravado	PAR	120
123	LUVA, de couro tipo raspa, cano longo punho com 30 cm, tamanho GG, com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho gravado	PAR	120
124	LUVA, em 100% algodão, tricotada, de uso geral, pigmentada na palma, tamanho único, tecido altamente resistente. Embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.	PAR	150
125	MANGUEIRA, para jardim, em plástico resistente, trançada, 1/2 polegada, com esguicho e engate rápido para torneira, comprimento 20 metros. Embalagem com dados de especificação do produto e marca do fabricante e prazo de validade.	UND	15
126	MANGUEIRA, preta para encanção de água de 20 mm, rolo com 100 m, paredes reforçadas para aguentar pressão de água a ser bombeada, seguindo os padrões de qualidade de NBR E ABNT vigentes.	ROLO	10
127	MANGUEIRA, preta para encanção de água de 25mm, rolo com 100 m, paredes reforçadas para aguentar pressão de água a ser bombeada, seguindo os padrões de qualidade de NBR E ABNT vigentes.	ROLO	50
128	MARTELO, tipo unha, fabricado em aço carbono, cabo em madeira, com 27 mm de diâmetro, para carpinteiro. Produto com marca do fabricante e seguindo normas do INMETRO.	UND	20
129	Mictório de louça universal, com branca	UND	30
130	PEDRA, britada n. 01	M³	100
131	PIA, em aço inox, com uma cuba, dimensão de 1,20 m x 0,55 m.	UND	30



Prefeitura Municipal de Amargosa

132	PA, ajuntadeira de bico grande, em aço carbono,nº04, ideal para recolher lixo e entulho grosso de ruas,cabo em madeira resistente com 120 cm variacao dimensional em +/- 5%.Produto deve conter marca de identificação do fabricante.	UND	50
133	PA, de bico, em aço carbono, dimensoes 320 x 270 mm, cabo em madeira com 120 cm variacao dimensional em +/- 5%.	UND	80
134	PARAFUSO cabeça sextavada, em latao, com bucha S10, para fixacao de vaso sanitario, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	PAR	400
135	PICARETA, em aço forjado, modelo alvio, cabo de madeira, comprimento 100 cm, com variacao de +/- 2 cm.	UND	50
136	PONTEIRO, material aço, comprimento 30cm, diâmetro 5/8, acabamento alumínio, cor preta, aplicação engenharia.	UND	60
137	Porta-sabão líquido (pias e lavatórios)	UND	50
138	Porta-toalha de papel (pias e lavatórios)	UND	50
139	PREGO 10 x 10 " com cabeça, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	15
140	PREGO 3 x 9 " com cabeça, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	KG	400
141	PREGO, com cabeça, em ferro, 2 1/2 polegadas x 10 bwg, embalagem com 01 Kg com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	KG	400
142	REGUA, de pedreiro, em aluminio, reforçada, dimensoes de 1" x 2" x 2 metros,espessura mínima do alumínio de 3mm	UND	50
143	REGUA, de pedreiro, em aluminio, reforçada, dimensoes de 1" x 2" x 3 metros,espessura mínima do alumínio de 3mm	UND	50
144	REGISTRO de gaveta, em PVC, 3/4 polegada, soldavel, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante	UND	50
145	REGISTRO de pressao, em metal, 1/2 polegada, rosquavel, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante	UND	40
146	REGISTRO de pressao, em metal, 3/4 polegada, rosquavel, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante	UND	40
147	REJUNTE cor cinza,altamente flequissível. Embalagem: saco com 01 kg, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	KG	800
148	ROLO, para pintura, em espuma, com 15 cm, com cabo, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	200
149	ROLO, para pintura, em espuma, com 23 cm, com cabo, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	250
150	ROLO, para pintura, em espuma, com 5 cm, com cabo, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	200
151	ROLO, para pintura, em la de carneiro, com 23 cm, com cabo, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	200
152	SALVA registro, embutido, de chuveiro, composto de 10 roscas metalicas, nas medidas de 35 a 50 mm, 0 a 25 mm e 25 a 35 mm. Embalagem: cartela com 10 unidades, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	JG	15
153	SIFAO, safonado, para pia e lavatorio, em PVC, dimensoes de 1. 1/4" x 50mm, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	200
154	SIFAO, tipo copo, em PVC, bitola de 1 1/4 polegadas x 50 mm, para lavatorio, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	100
155	SILICONE LÍQUIDO, vaso com 100 ml,para limpeza de pneus,tapetes,vinil e painel de veículos,de fragância agradável. Embalagem com dados de identificação do produto,prazo de validade e marca do fabricante.	UND	30



Prefeitura Municipal de Amargosa

156	SELADOR acrílico. Embalagem: lata com 18 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	LT	65
157	SELADOR concentrado, a base de resinas nitrocelulosicas e alquidicas modificadas, aditivos, solventes a base de hidrocarbonetos aromaticos, alcoois e acetatos, para madeira. Embalagem: galao com 3,6 l, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	GL	60
158	SERROTE, lamina em aco inox temperado, 20 polegadas.	UND	75
159	SOLVENTE, a base de nitrocelulose, para tinta acrilica sintetica e a oleo, vernizes e esmaltes sinteticos. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, conformr ABNT NBR 11702/1992, TIPO 4.5.10.	GL	100
160	TE, uso rede hidraulica, em PVC, 40 mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	35
161	TE, uso rede hidraulica, em PVC, 50 mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	150
162	TELHA em ceramica, modelo colonial, cor vermelha, dimensoes 50 cm x 16 cm, com trava de corrimento.	UND	40.000
163	TELHA, de fibrocimento, dimensoes 0,50 m x 2,44m x 4 mm.	UND	300
164	TINTA em po, na cor branca, para parede. Embalagem com 2kg e dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	SC	1.000
165	TINTA esmalte sintetico, alto brilho, secagem extra rapida, cor: verde, para aplicacao em superficies de madeira e metal. Embalagem: galao com 3,6 litros com dados de identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e certificado ISO 9001. NBR 11702/1992, TIPO 4.2.1	GL	150
166	TIJOLO, tipo alvenaria, dimensoes 22 cm (comprimento) x 10 cm (altura) x 9 cm (espessura).	UND	35.000
167	TELHA em ceramica, modelo colonial, cor vermelha, dimensoes 50 cm x 16 cm, com trava de corrimento.	UND	40.000
168	TE, uso rede hidraulica, em PVC, 40 mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	50
169	TE, uso rede hidraulica, em PVC, 50 mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	175
170	TORNEIRA BOIA, para tanque de agua, em PVC, de 1/2 polegada. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	50
171	TORNEIRA, de 1/2 polegada, curta, em metal cromado, para pia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	35
172	TORNEIRA, de 1/2 polegada, longa, em metal cromado, para pia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	35
173	TORNEIRA, de 1/2 polegadas, plastica, para jardim. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	100
174	TORNEIRA, de 3/4 polegadas, em metal, longa, para pia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	50
175	TORNEIRA, plastica, 1/2" para lavatorio. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	50
176	TORNEIRA, plastica, 1/2" para lavatorio. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	20
177	TUBO de PVC rigido, ocre, diametro nominal de 100mm, com junta elastica, ponta e bolsa, para ligacao de esgoto, conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	150
178	TUBO de PVC rigido, ocre, diametro nominal de 250mm, com junta elastica, ponta e bolsa, para ligacao de esgoto, conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	50
179	TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm, diametro nominal 20mm	UND	300



Prefeitura Municipal de Amargosa

180	TUBO, de PVC rígido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 25mm	UND	100
181	TUBO, de PVC rígido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 32mm	UND	40
182	TUBO, de PVC rígido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 40mm	UND	30
183	TUBO, de PVC rígido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 60mm	UND	50
184	TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 100 mm x 06 m, extremidades lisas, para esgoto, conforme norma ABNT e NBR vigentes.	UND	200
185	TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 40 mm x 6 m, extremidades lisas, para esgoto, conforme norma ABNT e NBR vigentes.	UND	100
186	TUBO, de PVC rígido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 20mm	UND	100
187	TUBO, de PVC rígido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm, diametro nominal 25mm	UND	100
188	UNIÃO, para mangueira preta de 1/2 para encanação de água de acordo com NBR E ABNT vigentes.	UND	50
189	UNIÃO, para mangueira preta de 3/4 para encanação de água de acordo com NBR E ABNT vigentes.	UND	50
190	TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 50 mm x 6 m, extremidades lisas, para esgoto, conforme norma ABNT e NBR vigentes.	UND	100
191	VALVULA, de succao, 1 polegadas, em latao, para bomba d'agua centrifuga.	UND	10
192	VALVULA, de succao, 1.1/2 polegadas, em latao, para bomba d'agua centrifuga.	UND	10
193	VALVULA, de succao, 2 polegadas, em latao, para bomba d'agua centrifuga.	UND	10
194	VALVULA, para lavatorio, longa, em PVC, 3/4 polegadas.	UND	100
195	VALVULA, para lavatorio, longa, em PVC, bitola de 1 polegada, sem ladrao.	UND	100
196	VERGALHAO, em ferro redondo CA 50, bitola 10.00mm, com 12 metros.	VR	500
197	VERGALHAO, em ferro redondo CA 50, bitola 4.2mm, com 12 metros.	VR	500
198	VERGALHAO, em ferro redondo CA50, bitola 16.00mm, com 12 metros	VR	35
199	VERGALHAO, em ferro redondo CA50, bitola 8.00mm, com 12 metros	VR	500
200	VEDANTE, em plastico, 1/2 polegada, para torneira de metal.	UND	10
201	VASO, sanitario, infantil, em louca, na cor branca, para uso em descarga de embutir ou de sobrepor, com identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	20
202	VASO, sanitario, em louca, na cor branca, para uso em descarga de embutir ou de sobrepor, com identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	50
203	ZARCÃO, ante corrutivo, embalagem com 3,6 litros, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	GL	15

Lote 04 - Cimento

8	CIMENTO, comum cinza. Embalagem: saco com 50 kg. Segundo especificações das ABNT NBR 11548/91 e ABNT NBR 5737/92.	SC	1.000
---	---	----	-------

Lote 05 - Pré Moldados

**Prefeitura Municipal de Amargosa**

1	LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelaçadas, Aço Gerdau - Vigas de 3,00 m	UND	100
2	LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelaçadas, Aço Gerdau - Vigas de 4,00 m	UND	100
3	LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelaçadas, Aço Gerdau - Vigas de 5,00 m	UND	100
4	LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelaçadas, Aço Gerdau - Vigas de 6,00 m	UND	100
5	LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelaçadas, Aço Gerdau - Vigas de 7,00 m	UND	100
6	MANILHA, em concreto armado, diametro de 1,00 metro por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	100
7	MANILHA, em concreto armado, diametro de 40 centímetros por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	100
8	MANILHA, em concreto armado, diametro de 60 centímetros por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	100
9	MANILHA, em concreto, diametro de 30 centímetros por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	300
10	MANILHA, em concreto, diametro de 40 centímetros por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	150
11	MANILHA, em concreto, diametro de 60 centímetros por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	100

Lote 06 - Madeira

1	ADUELA, em madeira mista, dimensoes 80 x 13 x 210 cm.	JG	150
2	BARROTE, em madeira agreste, dimensoes 7 x 7 cm, com comprimento mínimo de 4,00m.	M	1.200
3	BARROTE, em madeira mista, aparelhada, dimensoes 12cm x 6 cm, com comprimento mínimo de 7,00m.	M	2.000
4	BARROTE, em madeira mista, dimensoes 4 x 6 cm, com 7,00m cada.	M	3.500
5	COMPENSADO, copaiba, dimensões 1,60m x 2,20m x 10 mm.	UND	150
6	COMPENSADO, copaiba, dimensões 1,60m x 2,20m x 15 mm.	UND	150
7	COMPENSADO, de madeira agreste, espessura 10 mm, dimensoes 2,20 x 1,10 m.	UND	200
8	PEÇA, em madeira, mista, serrada, dimensoes 12cm x 7cm, com 6,50m cada	M	500
9	RIPA em madeira massaranduba, serrada, medindo 4 x 2cm, com comprimento mínimo de 6,00m.	M	2.500
10	RIPA, em madeira mista, dimensoes de 4cm x 2cm, com 6m cada.	M	3.000
11	PEÇA, em madeira, mista, serrada, dimensões 15cm x 7cm, com 7m cada	M	1.750
12	PORTA, em madeira massaranduba, macica, com almofada, dimensao de 2,10 x 0,80 m, largura 3 cm.	UND	80
13	TÁBUA, para taipá, com dimensões 3cmx30cm com comprimento mínimo de 6,00m.	M	4.000

3.2 O custo total estimado para aquisição dos materiais objeto deste Termo de Referência é de **R\$ 2.798.542,47 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS DE QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)**. Os valores estimados para cada um dos itens são os indicados na tabela acima.

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

4.1. Os materiais, objeto deste Termo, deverão ser entregues, de segunda a sexta, a partir da emissão da Autorização de Fornecimento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas no endereço Rua João Leal Sales, Katiara, nº40.



Prefeitura Municipal de Amargosa

4.2. A entrega do material deverá ser feita no endereço indicado na Autorização de Fornecimento, cuja autoridade solicitante ou servidor por esta designado caberá conferi-lo, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

5. DA VALIDADE DOS MATERIAIS

5.1. Os materiais deverão ter prazo de validade mínimo de doze meses, contados a partir da data de entrega;

5.2. Caso algum produto apresente problema de fabricação quando em uso no decorrer do prazo de validade, o fornecedor deverá efetuar a troca do mesmo em 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação, sem ônus adicional para o Município.

6. DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1. A verificação técnica e o aceite definitivo dos materiais ou equipamentos deverão ocorrer no prazo máximo de cinco dias úteis, contados do primeiro dia útil após a entrega de todos os materiais ou equipamentos.

6.2. O aceite definitivo dos materiais será efetuado por servidores designados para **Recebimento de Materiais**, que elaborarão relatório para fins de liberação do pagamento das Notas Fiscais/Faturas.

6.3. O pagamento integral pelos materiais ou equipamentos solicitados e entregues será efetuado em até dez dias corridos após o aceite definitivo dos produtos.

7. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS

7.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no mercado local.

7.2. O Setor Responsável pela cotação de preço foi a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, que o fez através do Servidor Gabriel Pereira dos Santos.

GILMARA NASCIMENTO FERREIRA

Coordenadora de Licitações e Contratos

Aprovo o Termo de Referência elaborado pelo
Setor de Licitação do Município de
Amargosa/BA.

LEANDRO ALMEIDA BAHIA

Secretário de Administração e Planejamentos

**Prefeitura Municipal de Amargosa****PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017/SRP****ANEXO II****MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO****PREÇO PRESENCIAL Nº 007/2017/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2017/SRP
VALIDADE: 12 (doze) meses**

No dia ____ de ____ de 20__, o Município de Amargosa, por intermédio da Prefeitura Municipal de Amargosa - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.825.484/0001-50, endereço na Praça Lourival Monte, s/nº, Centro, Amargosa (BA), representado pelo Prefeito Municipal **JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR**, brasileiro, Solteiro, Administrador, portador de RG nº 0866447261 SSP/UF, inscrito no CPF sob o nº 81972253549 nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decretos Municipais nº 353, de 13/02/2006 e 183, de 16/01/2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 01/2017/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Fornecedor Beneficiário-_____, conforme quadro abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. **Aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Ferramentas e Pré-Moldados para atender as necessidades das obras, serviços e manutenção do Município de Amargosa**, conforme especificações constantes na tabela abaixo.

1.2. Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor total global de R\$_____, _____ (por extenso), ao Licitante _____, situado no _____, em _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, representada neste ato pelo Sr (a). _____, portador(a) do RG nº _____ e CPF nº _____.

LOTE 01 Material Elétrico

1	APARELHO TELEFÔNICO, com identificador	UND	30
2	APARELHO, telefonico, com fio, para mesa, conectores padrao Americano e/ou Telebras, teclas de servicos inteligentes para: visualizacao de numeros, agenda, radial e pause, flash, siga-me, conferencia, operadora, discar e selecionar, apagar e sair, mute, menu, caixa postal, atendimento simultaneo, liberar chamada, entrada para fonte de alimentacao externa, display com iluminacao dotado das seguintes caracteristicas: simbolo indicador de mute ativo, contador de chamadas recebidas, mostrar hora, indicacao de AM e PM, mostrar data, tempo de ligacoes em minutos, simbolo indicador de mensagens na caixa postal, indicador de pilha fraca, campo para digitos numericos e campo para caracteristicas alfanumericas, discagem por tom multifrequencial, com identificador de chamadas padrao DTMF integrado ao aparelho, memoria de chamadas recebidas e realizadas para no minimo 90 numeros, capinha eletronica com no minimo de dois niveis de volume, agenda para 100 nomes e display com iluminacao. Garantia do fabricante de no minimo 01 ano.	UND	20
3	APARELHO, telefonico, sem fio, frequencia de mínima de 2.4 GHz de longo alcance, com as seguintes caracteristicas: base com um aparelho e mais uma extensao com base compacta, intercomunicacao e transferencia de chamada entre fones, tecla selecionavel Liga/Desliga, com Identificador de chamadas - DTMF, sons e volumes polifonicos, sistema	UND	10



Prefeitura Municipal de Amargosa

	Viva-voz, agenda para numeros no minimo 30 memorias de discagem rapida e 40 de canais de busca automatica de nomes, funcao Hold, Mute, Redial, Flash, Page, minimo de 65 mil codigos de seguranca - Sistema anti-ruídos - Discagem tom/pulso com tecnologia de Realce de Voz (Voice Enhancer), - Com registro de chamadas atendidas e nao atendidas, tempo minimo da bateria 2 X AAA NiMH 650 mAh em espera 120 horas - Tempo minimo da bateria em conversacao 4 horas -e garantia do Fabricante minima de 06 meses. O produto devera ter manual em idioma em portugues e ser fornecido com o novo padrao de plugue conforme norma da ABNT vigente, tensao bivolt(110 e 220 volts), garantia minima de 6 meses, com assistencia tecnica prestada no Estado da Bahia. Rotulagem contendo, no minimo, nome do produto, nome ou marca do fabricante, frequencia e tensao nominal.		
4	ARRUELA, lisa, em aco galvanizado, bitola 3/4 polegadas	UND	2.000
5	BASE, para rele fotoeletrico, em PVC.	UND	500
6	BOCAL de louca, para lampada mista, base E-27.	UND	500
7	BOCAL de louca, para lampada mista, base E-40.	UND	500
8	BOCAL DE RABICHO EM LATÃO E-27	UND	500
9	BOCAL, de louça para lâmpada incandescente base E-27	UND	250
10	BOCAL, de louça para lâmpada incandescente base E-40	UND	250
11	BOCAL, de plástico com rabicho para lâmpada incandescente base E-27	UND	300
12	Braço Galvanizado de 1 metro com luminária completa	UND	300
13	BRAÇO, para chuveiro em alumínio 1/2 x 40cm	UND	50
14	BRAÇO, para chuveiro em alumínio 1/2"x 30 cm	UND	50
15	BUCHA REDUÇÃO, rosqueavel 1,1/2X1,1/4" galvanizado	UND	50
16	BUCHA, rosqueavel para eletroduto galvanizada 1"	UND	50
17	BUCHA, eletroduto galvanizada rosqueavel para acabamento elétrico 3/4	UND	50
18	BUCHA, rosqueavel eletroduto galvanizada de 1.1/2"	UND	50
19	CABO flex. , duplo PP isolacao anti-chama, cor preto 2X4.00 mm de acordo com NBR vigente	MT	500
20	CABO flex. , duplo PP isolacao anti-chama, cor preto 3x2,50 mm de acordo c/ NBR vigente	PÇ	30
21	CABO rígido 10mm, com selo do INMETRO, peça com 100m	UND	25
22	CABO rígido 16mm, com selo do INMETRO, peça com 100m	UND	20
23	CABO rígido 6mm, com selo do INMETRO, peça com 100m	UND	25
24	CABO, flex. , duplo PP - 08, isolacao anti-chama, cor preto 3x6,0 mm, rolo com no mínimo 100 m, de acordo c/ NBR vigente	UND	40
25	CABO, de rede, CAT 5E, cor azul, para computador, caixa com 305m	CX	10
26	CABO, multiplexado, de aluminio, 4 x 16 mm, isolacao 1.000 volts.	MT	500
27	CABO, PP 3x6.00 mm, com selo INMETRO peça com 100m	PÇ	5
28	CABO, PP 2X1.50 mm, com selo INMETRO peça com 100m	PÇ	5
29	CABO, PP 2X2.00 mm, com selo INMETRO peça com 100m	PÇ	5
30	CABO, PP 2X2.50 mm, com selo INMETRO peça com 100m	PÇ	5
31	CABO, PP 3x4.00 mm, com selo INMETRO peça com 100m	PÇ	5
32	CABO, telefonico, em espiral, tamanho padrao 1,5 m, com conectores RJ 10.	UND	100
33	CABO, telefonico, liso, tamanho padrao 1,5 m, com conectores R J11.	UND	100
34	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC P/ 3 DISJUN. PADRÃO COELBA BRANCO	UND	50

**Prefeitura Municipal de Amargosa**

35	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES	UND	30
36	CAIXA DE LUZ 4 X 4 REDONDA	UND	200
37	CAIXA DE LUZ, de embutir, padrao 4 x 2", em PVC não flexível	UND	1.000
38	CAIXA PARA PADRÃO TRIFÁSICO	UND	80
39	CAIXA PARA REFLETOR COM BOCAL E-40	UND	100
40	CAIXA VERSÁTIL C/ DISJUNTOR TRIPOLAR P/ ARCONDICIONADO	UND	100
41	CAIXA, de embutir, 4 x 2", em PVC, com presilha plástica, com selo do Imetro.	UND	100
42	CALHA DE 1 X 40 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA	UND	50
43	CALHA DE 2 X 20 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA	UND	50
44	CALHA DE 2 X 40 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA	UND	50
45	CALHA DE 1 X 20 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA	UND	50
46	CANALETA, plástica com divisão, dimensões 20X10X2000 MM	UND	200
47	CANALETA, plástica com divisão, dimensões 40X16X2000 MM	UND	200
48	CONECTOR DE PERFURAÇÃO 1,0 - 35 (TIPO MORCEGO)	UND	500
49	CONECTOR DE PERFURAÇÃO 1,5 -10 MM ² (TIPO MORCEGO)	UND	500
50	CONECTOR, RJ-11 macho, corpo em termoplastico transparente de alto impacto nao propagante a chamas, 04 contatos em cobre berilo e camada de ouro, dimensoes 4 x 6mm.	UND	300
51	CONECTOR, RJ-45 macho CAT 5e EIA/TIA, corpo em termoplastico transparente de alto impacto nao propagante a chamas, 08 contatos em cobre berilo e camada de ouro em 50 microns	UND	300
52	CONECTOR, RJ-45, fêmea, CAT 5e EIA/TIA, corpo em termoplastico transparente de alto impacto nao propagante a chamas, 08 contatos em cobre berilo e camada de ouro em 50 microns	UND	300
53	CONTATOR TRIFÁSICO 220 V DE 50 Amperes	UND	10
54	CONTATOR TRIFÁSICO 220 V DE 100 Amperes	UND	10
55	CONTATOR TRIFÁSICO 220 V DE 4CV	UND	10
56	CURVA, galvanizada, rosca macho x fêmea, 1"	UND	50
57	CURVA, galvanizada, rosca macho x fêmea, 1/2"	UND	50
58	CURVA, galvanizada, rosca macho x fêmea, 3/4"	UND	50
59	CURVA, galvanizada, rosca macho x fêmea, 1 1/4"	UND	50
60	CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1", em PVC	UND	50
61	CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/2", em PVC	UND	50
62	CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1/2", em PVC	UND	50
63	CURVA, para eletroduto 180° rosqueavel, na cor preta 1", em PVC	UND	50
64	CURVA, para eletroduto 180° rosqueavel, na cor preta 1.1/4", em PVC	UND	50
65	CURVA, para eletroduto, em PVC, 1 1/4 polegadas, 45 graus, rosqueavel, na cor preta.	UND	50
66	DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 50 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
67	DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 50 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
68	DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 50 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
69	DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 100 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50



Prefeitura Municipal de Amargosa

70	DISJUNTOR, elétrico, bipolar, 20 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
71	DISJUNTOR, elétrico, bipolar, 30 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	70
72	DISJUNTOR, elétrico, bipolar, 40 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	100
73	DISJUNTOR, elétrico, bipolar, 60 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
74	DISJUNTOR, elétrico, bipolar, 70 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
75	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 100 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
76	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 20 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
77	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 30 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	70
78	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 40 Amperes, padrão NEMA, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	100
79	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 60 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
80	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 70 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
81	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 100 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
82	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 20 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
83	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 25 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
84	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 70 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
85	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 30 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	70
86	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 40 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	200
87	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 60 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50
88	ELETRODUTO em PVC, roscável de 1 1/2" na cor preta, com certificação do INMETRO, vara com 3m	UND	100
89	ELETRODUTO em PVC, roscável de 1 1/4" na cor preta, com certificação do INMETRO, vara com 3m	UND	100
90	ELETRODUTO em PVC, roscável de 1" na cor preta, com certificação do INMETRO, vara com 3m	UND	100
91	ELETRODUTO em PVC, roscável de 1/2" na cor preta, com certificação do INMETRO, vara com 3m	UND	100
92	ELETRODUTO em PVC, roscável de 3/4" na cor preta, com certificação do INMETRO, vara com 3m	UND	100
93	FIO, cabo flexível 1x1.50 mm, peça 100m, com selo INMETRO	PÇ	20
94	FIO, cabo flexível 1x2.50 mm, peça 100m, com selo INMETRO	PÇ	100
95	FIO, cabo flexível 1x4.00 mm, peça 100m, com selo INMETRO	PÇ	100
96	FIO, cabo flexível 1x6.00 mm, peça 100m, com selo INMETRO	PÇ	100
97	FIO, flexível 2x 2.50 mm, rolo com mínimo de 100m embalagem c/ infor. Do fabricante selo Inmetro	RL	80



Prefeitura Municipal de Amargosa

98	FIO, flexível 2x1.00mm, rolo com mínimo de 100m embalagem c/ infor. Do fabricante, selo Inmetro	RL	100
99	FIO, flexível 2x1.5 mm, rolo com mínimo de 100m embalagem c/ infor. Do fabricante selo INMETRO	RL	100
100	FIO, flexível 2x2.50mm, rolo com mínimo de 100m embalagem c/ infor. Do fabricante selo Inmetro	RL	100
101	FIO, telefônico, FE, preto, paralelo, 2x60mm, peça com 400 m, com selo INMETRO	PÇ	50
102	FITA, isolante, plastica, alta fusão, anti-chama, cor preta, alta aderência, dimensão 19 mm x 10 m. Embalagem em rolo, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	50
103	FITA, isolante, plastica, anti-chama, cor preta, alta aderência, dimensões 19 mm x 10 m. Emb..em rolo, com dados de identif. do produto e marca do fabricante	UND	500
104	GLOBO EM PLÁSTICO PARA LUMINÁRIA	UND	80
105	GRAMPO isolante para fio de eletricidade, com base plastica e dois pregos cada. Embalagem: pacote com 10 unidades.	PCT	500
106	INTERRUPTOR, elétrico, de embutir, 01(uma) tecla e 01(uma) tomada, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificação INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	400
107	INTERRUPTOR, elétrico, de embutir, 01(uma) tecla e 02(duas) tomadas, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificação INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	200
108	INTERRUPTOR, elétrico, de embutir, 01(uma) tecla simples, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificação INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	400
109	INTERRUPTOR, elétrico, de embutir, 02 (duas) teclas e 01(uma) tomada, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificação INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	400
110	INTERRUPTOR, elétrico, de embutir, 02 (duas) teclas simples, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificação INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	400
111	INTERRUPTOR, elétrico, de embutir, 03 (tres) teclas simples, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificação INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	400
112	INTERRUPTOR, elétrico, de sobrepor, com duas teclas e tomada de 10 amperes, com caixa, conforme norma NBR 6527.	UND	400
113	INTERRUPTOR, elétrico, de sobrepor, sistema X, com uma tecla e tomada, de 10 amperes, com caixa, conforme norma NBR 6527.	UND	400
114	INTERRUPTOR, elétrico, de sobrepor, sistema X, com uma tecla, de 10 amperes, com caixa, conforme norma NBR 6527.	UND	400
115	LAMPADA vapor metálico 1000w, 220v (tubular) c/ bocal E-40	UND	20
116	LAMPADA vapor metálico 150w, 220v (tubular) c/ bocal E-39	UND	300
117	LAMPADA vapor metálico 250w, 220v (tubular) c/ bocal E-40	UND	200
118	LAMPADA vapor metálico 400w, 220v (tubular) c/ bocal E-40	UND	150
119	LAMPADA fluorescente tubular, comum, 20 Watts, base bipino, durabilidade mínima de 6.000 horas, fabricação nacional. - Material conforme norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UND	100
120	LAMPADA fluorescente tubular, comum, 40 Watts, base bipino, durabilidade mínima de 6.000 horas, fabricação nacional. - Material conforme norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UND	100
121	LAMPADA vapor de metálico, 70 Watts, 220 Volts, base E-27, conforme Normas ABNT vigentes.	UND	1.000
122	LAMPADA vapor de metálico, 70 Watts, bi pino, 220 Volts, conforme Normas ABNT vigentes.	UND	150
123	LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletrônica, 20 watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.	UND	500
124	LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletrônica, 25 watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.	UND	150
125	LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletrônica, 30 watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.	UND	500



Prefeitura Municipal de Amargosa

126	LAMPADA, fluoresente compacta pl, eletronica, 35watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.	UND	100
127	Lâmpada, LED, E27, 10W, 6500K Bivolt - Certificada, com duração de 25.000 horas.	UND	300
128	Lâmpada, LED, E27, 12W, 6500K Bivolt - Certificada, com duração de 25.000 horas.	UND	300
129	Lâmpada, LED, E27, 6,5W, 6500K Bivolt - Certificada, com duração de 25.000 horas.	UND	500
130	Lâmpada, LED, E27, 80W, 6500K Bivolt - Certificada, com duração de 25.000 horas.	UND	500
131	Lâmpada, LED, E27, 9W, 6500K Bivolt - Certificada, com duração de 25.000 horas.	UND	300
132	LUMINARIA, em alumínio, tipo cuia, aberta completa, com braco reto, para lampada mista de 160 watts, 220 volts, com receptaculo em louca, base E-27 .	UND	100
133	LUMINÁRIA, Led 100W, fluxo luminoso acima de 8500 lm, fator de potencia maior que 90, ângulo de feixe maior que 140 graus, garantia mínima de 1 ano, para iluminação pública.	UND	150
134	LUMINARIA, tipo globo, moldada em uma única peça esférica de polietileno de alto impacto na cor branca, diametro 300mm. Adequado para ambientes externos, jardins, terraços, etc.	UND	80
135	LUVA de seguranca, cano curto, confeccionada em vaqueta, com tira de reforco interna em vaqueta, com elastico para ajuste no dorso, maleavel e resistente com costura nao aparente, tamanho unico.	PAR	100
136	LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 1 polegada.	UND	150
137	LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 1.1/2 polegadas.	UND	150
138	LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 1.1/4 polegadas.	UND	150
139	LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 3/4"	UND	150
140	LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1" , em PVC	UND	150
141	LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/2" , em PVC	UND	150
142	LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/4" , em PVC	UND	150
143	LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1/2" , em PVC	UND	150
144	LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 3/4" , em PVC	UND	150
145	MANGUEIRA, conduite corrugada 3/4 rolo com 50 m, com certificação do INMETRO	UND	80
146	NIPEL, roscavel 3/4 galvanizado	UND	100
147	NIPEL, roscavel 3/4" em PVC	UND	100
148	NIPEL, roscavel 1 1/4 " galvanizado	UND	100
149	NIPEL, roscavel 1" em PVC	UND	100
150	NIPEL, roscavel 1" galvanizado	UND	100
151	NIPEL, roscavel 1.1/2 " galvanizado	UND	100
152	NIPEL, roscavel 1/2 " em PVC	UND	100
153	PADRÃO TRIFÁSICO COMPLETO(KIT COM TODAS AS PEÇAS)	UND	80
154	PADRÃO, monofásico completo (garantia e especific. de acordo c/ INMETRO E NBR	UND	100
155	PARAFUSO maquina, com porca, 10 polegadas, para poste de concreto. (Padrão COELBA)	UND	1.500
156	PARAFUSO, cabeca tipo fenda, em metal, dimensoes 3,8 x 22 mm, para madeira. Embalagem: Caixa com 100 unidades.	CX	25



Prefeitura Municipal de Amargosa

157	PARAFUSO, cabeça tipo fenda, em metal, dimensões 4,2 x 30 mm, para madeira. Embalagem: Caixa com 100 unidades.	CX	25
158	PLACA, cega, em PVC, cor cinza, para caixa de embutir padrão 4 x 2", dimensões 73 x 115 mm.	UND	100
159	PLACA, cega, em PVC, cor cinza, para caixa de embutir padrão 4 x 4", dimensões 73 x 115 mm.	UND	100
160	PLUG, fêmea, 2 pinos 15 A 250 V, pinos cilíndricos 4mm, com prensa-cabo, para cabos com diâmetros externo de até 8mm, cor preta	UND	100
161	PLUG, macho, 2 pinos 15 A 250 V, pinos cilíndricos 4mm, com prensa-cabo, para cabos com diâmetros externo de até 8mm, cor preta	UND	200
162	PREGO, de aço 10x10 com cabeça para canaleta, embalagem com 1kg.	KG	40
163	QUADRO, de distribuição, elétrico, em PVC, de sobrepor, para 06 disjuntores, com barramento de 100 amperes.	UND	150
164	QUADRO, de distribuição, elétrico, em PVC, de sobrepor, para 12 disjuntores, com barramento de 100 amperes.	UND	80
165	RACK, galvanizado 1x1 (de acordo com padrão COELBA, de qualidade)	UND	250
166	RACK, galvanizado 1x2 (de acordo com padrão COELBA, de qualidade)	UND	250
167	RACK, galvanizado 1x3 (de acordo com padrão COELBA, de qualidade)	UND	250
168	REATOR com ignitor acoplado, para lâmpada vapor de metálico 70w, tensão 220V, 60 Hz, fator de potência igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e 13594.	UND	500
169	REATOR com ignitor acoplado, para lâmpada vapor de metálico 150w, tensão 220V, 60 Hz, fator de potência igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e 13594.	UND	200
170	REATOR com ignitor acoplado, para lâmpada vapor de metálico 400w, tensão 220V, 60 Hz, fator de potência igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e 13594.	UND	200
171	REATOR eletrônico, partida instantânea, alto fator de potência, para lâmpada fluorescente 1 x 20 watts, fator de potência superior 0,98, 220 volts. Material conforme NBR 5114, 5172, 14417 e 14418	UND	150
172	REATOR eletrônico, partida instantânea, alto fator de potência, para lâmpada fluorescente 1 x 40 watts, fator de potência superior 0,98, 220 volts. Material conforme NBR 5114, 5172, 14417 e 14418	UND	100
173	REATOR eletrônico, partida instantânea, alto fator de potência, para lâmpada fluorescente 2 x 20 watts, fator de potência superior 0,98, 220 volts. Material conforme NBR 5114, 5172, 14417 e 14418	UND	100
174	REATOR eletrônico, partida instantânea, alto fator de potência, para lâmpada fluorescente 2 x 40 watts, fator de potência superior 0,98, 220 volts. Material conforme NBR 5114, 5172, 14417 e 14418	UND	100
175	REATOR EXTERNO, para lâmpada vapor de metálico, alto fator de potência, 250 watts, 220 volts.	UND	200
176	REATOR EXTERNO, para lâmpada vapor de metálico, alto fator de potência, 150 watts, 220 volts.	UND	150
177	REATOR EXTERNO, para lâmpada vapor metálico, alto fator de potência, 400 watts, 220 volt	UND	150
178	REATOR INTERNO, vapor metálico para lâmpada 70w, 220 volts	UND	200
179	REATOR, para lâmpada vapor metálico, 1000 watts, alto fator de potência, 220 volts.	UND	20
180	REFLETOR, Led 100W, IP-65, iluminação branca	UND	50
181	REFLETOR, Led 50W, IP-65, iluminação branca	UND	50
182	REFLETOR, Led 30W, IP-65, iluminação branca	UND	50
183	RELE, foto-elétrico, 1000 W, 220volts.	UND	700
184	RESISTÊNCIA P/CHUVEIRO LORENZETE- 110 W	UND	500



Prefeitura Municipal de Amargosa

185	RESISTENCIA P/CHUVEIRO LORENZETE - 220 W	UND	500
186	ROLDANA, em louça marrom para rack	UND	250
187	SOQUETE para uso em lampada fluorescente. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo INMETRO.	UND	250
188	TÊ DE ENERGIA TRIPOLAR	UND	50
189	TOMADA tripolar externa com certificação do INMETRO	UND	250
190	TOMADA tripolar interna com certificação do INMETRO	UND	250
191	TOMADA, fêmea, para extensao, 2 polos, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147	UND	50
192	TOMADA, fêmea, para extensao, 2 polos, 25 (20 A) amperes, 500 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147	UND	50
193	TOMADA, fêmea, para extensao, 2 polos, 25 (20 A) amperes, 500 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147	UND	50
194	TOMADA, macho, para extensao, 2 polos, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147	UND	50
195	TOMADA, para computador, de sobrepôr, sistema X, 3P + T, universal, com caixa, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.	UND	50
196	TOMADA, para computador, externa, 3P+ T, universal, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.	UND	100
197	TOMADA, para computador, externa, 3P+ T, universal, 25 (20 A) amperes, 500 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.	UND	100
198	TOMADA, para computador, interna, 3P+ T, universal, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.	UND	100
199	TOMADA, para telefone, fêmea, com adaptador de plug americano, com selo INMETRO.	UND	100
200	TOMADA, para telefone, macho, com adaptador de plug americano, padrao telebras, com selo INMETRO.	UND	100
201	TUBO, eletroduto com rosca em PVC 1" com 3 m	UND	100
202	TUBO, eletroduto com rosca em PVC 3/4" com 3 m	UND	100

LOTE 02 FERRAMENTAS

1	ALICATE, pressão em aço cromado 10"	UND	10
2	ALICATE, bomba d'agua em aço cromo vanadio, regulável em 07 posições 12"	UND	10
3	ALICATE, universal 8" cabo isolado para 1000 volts amarelo	UND	20
4	ALICATE, de corte diagonal, em aço cromado, 6 polegadas, cabo isolado para 1000 volts. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	4
5	ALICATE, de pressao, em aço cromado, 10 polegadas. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	2
6	ALICATE, de rebite pop, manual, 4 pontas, com dimensoes 3/32 polegadas (2,4 mm), 1/8 polegadas (3,2 mm), 5/32 polegadas (4,0 mm), 3/16 polegadas (4,8mm) . Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	10
7	ANCINHO, leve 12 dentes,em aço forjado com cabo em madeira resistente,produto deverá conter marca do fabricante a atender as normas ABNT vigentes.	UND	50
8	ANCINHO, leve 14 dentes,em aço forjado com cabo em madeira resistente,produto deverá conter marca do fabricante a atender as normas ABNT vigentes.	UND	50
9	BOMBA DE AR,em alumínio prata 38 x 450 mm cabo em madeira ou PVC reforçado, com mangueira e bico, para encher pneus de bicicleta, moto e automóveis. Embalagem com dados do produto e marca do fabricante.	UND	10
10	BOTA, sete léguas em borracha preta latéx, numeração variada de acordo com padrões de segurança de fabricação vigente.	PAR	100



Prefeitura Municipal de Amargosa

11	BOTINA ,em couro cano curto sem cadarço "tipo bracol" especial para limpeza de ruas e trabalho pesado, numeração variada de acordo com dados e normas de fabricação vigente.	PAR	150
12	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 38, em couro básico, bico de PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovação) do MTE gravado no EPI.	PAR	16
13	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 39, em couro básico, bico de PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovação) do MTE gravado no EPI.	PAR	16
14	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 40, em couro básico, bico de PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovação) do MTE gravado no EPI.	PAR	16
15	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 41, em couro básico, bico de PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovação) do MTE gravado no EPI.	PAR	16
16	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 42, em couro básico, bico de PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovação) do MTE gravado no EPI.	PAR	16
17	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 43, em couro básico, bico de PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovação) do MTE gravado no EPI.	PAR	16
18	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 44, em couro básico, bico de PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovação) do MTE gravado no EPI.	PAR	16
19	BOTINA,em couro cano curto com cadarço "tipo bracol"especial para limpeza de ruas e trabalho pesado, numeração variada de acordo com dados e normas de fabricação vigente.	PAR	150
20	BROCA de aço, com vidia, para furar concreto, tipo SDS-PLUS, dimensoes 8 x 160 mm	UND	30
21	BROCA, de aço rápido 1/4" (6 mm)	UND	20
22	BROCA, de aço rápido 3/8 " (10 mm)	UND	20
23	BROCA, de aço rapido, 0,7 mm.	UND	50
24	BROCA, de aço rapido, 0,9 mm.	UND	50
25	BROCA, de aço rapido, 1/16 polegada.	UND	50
26	BROCA, de aço rapido, 1/2 polegada.	UND	50
27	BROCA, de aço rapido, 1/4 polegada.	UND	50
28	BROCA, de aço rapido, 1/8 polegada.	UND	30
29	BROCA de aço, com vidia, para furar concreto, tipo SDS-PLUS, dimensoes 8 x 160 mm	UND	30
30	CADEADO 40 mm em latao, com trava dupla, cilindro latao trafilado, mola haste em aço inoxidavel, com duas chaves, anti furto.	UND	100
31	CADEADO 45 mm em latao, com trava dupla, cilindro latao trafilado, mola haste em aço inoxidavel, com duas chaves, anti furto.	UND	100
32	CADEADO 50 mm em latao, com trava dupla, cilindro latao trafilado, mola haste em aço inoxidavel, com duas chaves, anti furto.	UND	100
33	CADEADO E-35, com no mínimo duas chaves, embalagem contendo os dados e informações do fabricante de acordo com padrões de qualidade e NBR vigentes.	UND	60



Prefeitura Municipal de Amargosa

34	CADEADO E-40, com no mínimo duas chaves, embalagem contendo os dados e informações do fabricante de acordo com padrões de qualidade e NBR vigentes.	UND	60
35	CADEADO E-50, com no mínimo duas chaves, embalagem contendo os dados e informações do fabricante de acordo com padrões de qualidade e NBR vigentes.	UND	40
36	CAMARA, de ar em borracha preta resistente para pneu de carro de mão. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	150
37	CAPA, para chuva, manga longa, com capuz, confeccionada em trev-cap, costura através de solda eletrônica, forrada, fechamento frontal, botoes de pressão de qualidade, cor amarela, tamanho G. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	400
38	CAVADOR duplo, em aço carbono, articulado, com cabo, em madeira de 1,30 m de comprimento.	UND	25
39	CHAVE ,ponta PHILIPS, haste em carbono temperado, acb. Niqu. eletricista isolador 6x150 mm	UND	50
40	CHAVE de grifo, em aço carbono forjado, 18 polegadas. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	1
41	CHAVE teste, tipo fenda 1/8 x 3 polegadas, em aço carbono temperado, acabamento cromado, cabo injetado em acetato de celulose, com lampada neon, isolamento para 500 volts.	UND	20
42	CHAVE, de fenda 3/8x 8 em aço vanadium haste niquelada e cromada 10" e 12"	UND	30
43	CHAVE, de boca/fixa, 12 x 13 mm, em aço carbono forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	10
44	CHAVE, de boca/fixa, 14 x 15 mm, em aço carbono forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	10
45	CHAVE, de boca/fixa, 16 x 17 mm, em aço carbono forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	10
46	CHAVE, de fenda 1/4 x 6 em aço vanadium haste niquelada e cromada	UND	20
47	CHAVE, de fenda 1/4 x 8 em aço vanadium haste niquelada e cromada	UND	20
48	CHAVE, de fenda 1/4 x 8 em aço vanadium haste niquelada e cromada	UND	20
49	CHAVE, de fenda 3/16x4-3/16x6, haste em aço carbono temperado, acabamento niquelado	UND	20
50	CHAVE, de fenda 5/16x6-5/16x8, haste em aço carbono temperado	UND	20
51	CHAVE, de fenda eletricista isolador 3x75 MM	UND	20
52	CHAVE, fenda eletricista isolador 3x150 MM	UND	20
53	CHAVE, fenda eletricista isolador 5x150 MM	UND	20
54	CHAVE, fenda eletricista isolador 5x 100 MM	UND	20
55	CHAVE, fenda eletricista isolador 6x150 MM	UND	20
56	CHAVE, magnetica, para bomba dagua, 3CV, trifasica, 220 Volts.	UND	50
57	CHAVE, magnetica, para bomba dagua, 5CV, trifasica, 220 Volts.	UND	50
58	CHAVE, magnetica, para bomba dagua, 7,5CV, trifasica, 220 Volts.	UND	30
59	CHAVE, ponta PHILIPS haste em carbono temperado, acab. Niqu. , eletricista isolador 5x100mm	UND	50
60	CHAVE, ponta PHILIPS haste em carbono temperado, acab. Niqu. , eletricista isolador 5x100mm	UND	50
61	CHAVE, ponta PHILIPS, haste em carbono temperado, acb. Niqu. Eletricista isolador 3x150 mm	UND	50



Prefeitura Municipal de Amargosa

62	CHAVE, tipo biela 15 mm, modelo 250B, em aço carbono forjado e temperado, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	5
63	CHUVEIRO, elétrico em plástico 1/2" 4.400w x 220 v	UND	150
64	CINTO, de segurança para eletricitista, em couro, com talabarte, duas travas, fivela em metal	UND	6
65	COLHER, de pedreiro, n. 10, em aço SAE 1070, acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira envernizada. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	80
66	ESCADA PARA ELETRICISTA EM FIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 5,74M FECHADA EXTENSÍVEL PARA 9,91M ABERTA DE ACORDO COM OS PADRÕES COELBA, EM BALAGEM COM ESPECIFICAÇÕES E MARCA DO FABRICANTE	UND	5
67	ESQUADRO, de carpinteiro, com regua de aço carbono temperado e lixado, graduacao em milímetros e polegadas, cabo de metal, tamanho 30 cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	UND	20
68	FACAO, de 18 polegadas, lamina em aço carbono SAE 1070, cabo em pvc rígido, com bainha.	UND	40
69	FACAO, de 20 polegadas, lamina em aço carbono SAE 1070 toda reta sem ondulação e com o desenho de uma corneta musical na lamina, cabo em pvc rígido, com bainha em couro legítimo de bom acabamento.	UND	75
70	FITA ZEBRADA, para sinalização viária, em plástico resistente, nas cores amarelo e preto luminoso, rolo com 100 metros de comprimento x 7 cm de largura. Embalagem contendo dados de identificação do fabricante, marca e prazo de validade.	ROLO	100
71	JANTE, para carro de mão em aço resistente, aro adequado, com capacidade para suportar carga de até 250 kg, seguindo as normas ABNT vigentes, com marca de identificação do fabricante.	UND	50
72	LUVA, de couro tipo rspa, punho com 20 cm, tamanho G, com certificado de aprovação do Ministerio do Trabalho gravado	UND	120
73	LUVA, de couro tipo rspa, punho com 20 cm, tamanho GG, com certificado de aprovação do Ministerio do Trabalho gravado	UND	120
74	LANTERNA, portátil, em material plástico resistente, com lâmpada já imbutida de luz clara e alta poder de iluminação capacidade para 3 pilhas alcalinas, tipo D, tamanho grande de 1,5 V. Dimensoes aproximadas de comprimento de 20 à 23cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	30
75	LIMA, chata, 12 polegas, para acabamento em laminado melaminico, especial para amolar facões, enxadas e outros. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	50
76	LIMA, triangular, de 4 polegadas, para amolar os dentes do serrote. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	20
77	MACHADO LENHADOR, lamina em aço cromado de dimensoes 10 cm (largura) x 15 cm (comprimento), com cabo de madeira. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	10
78	MARTELETE, industrial, com sistema de encaixe SDS-Plus, velocidade variavel, mandril nao inferior a 1/2 polegada (13 mm), com capacidade de perfurar ate 24 mm em concreto, 13 mm em metal, 30 mm em madeira, com empunhadura auxiliar ajustavel a 360 graus, com limitador de profundidade regulavel, potencia minima de 900 watts, tensao 220 volts, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	5
79	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, semi-facial protetora das áreas boca e nariz, usado para trabalho com produtos químicos e porosos, em borracha anti-alérgica lavável, com um filtro central e duas válvulas de exalação de vapores orgânicos e dissolventes. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	50



Prefeitura Municipal de Amargosa

80	OCULOS, de protecao, ampla visao, com armacao confeccionada em uma unica peca de PVC, atoxico, anti-alergico, transparente, com quatro sistemas de ventilacao direta e indireta na parte superior e inferior da armacao, permitindo um fluxo constante de ar, lente perfeita de policarbonato com curvaturas para obter um maior campo visual, cinta de fixacao e ajuste de elastico poliester preto para uma perfeita selagem na face, tratamento anti-risco e ante embassante, visor 100% policarbonato, lentes que absorvem 99,9% da luz ultra violeta no minimo, armacao e lentes Incolores, que atenda as Normas: ANSI Z. 87.1-1989 (EUA), CSA Z.94.3-1992 (CANADA), EN 166 (Europa), certificado de registro de fabricante e o Certificado de Aprovcao (C.A).	UND	100
81	PNEU, de borracha, macico, de 09 polegadas, para carrinho de mao capacidade de carga 250kg.	UND	75
82	PROTETOR, auricular constituído por dois abafadores tipo concha montados simetricamente nas extremidades da haste ,suporte ajustável,em forma de arco, adaptável cabeça humana,permitindo que cada abafador se aplique sob pressão,aos respectivos palhões auriculares.	UND	40
83	PROTETOR, auricular, tipo plug de inserção,em material atóxico, a base de silicone, com cordão. Embalagem lacrada contendo dados do pruduto e identificação do fabricante.	PAR	100
84	CONE DE SINALIZAÇÃO,para orientação de trânsito em PVC,medindo 75 cm de (altura),40 x 40 (diametro da base),secões para inserir:fita zebrada,cordeira placa total,bandeirola,sinalizador e correntes pásticas,faixas refletivas pintadas nas cores laranja e branca.	UND	50
85	REBITADOR MANUAL,tipo alavanca, para rebites de até 4,8 mm, de uso industrial com 05 pontas, com mola central de controle dos movimentos, medida aproximada de 45 cm de comprimento. Embalagem com dados de identificação e marca do fabricante.	UND	5
86	SERRA, tico-tico, linha proficional, potencia nao inferior a 650 W, velocidade minima 3000 rpm, 220 Volts, para corte de madeira, aco e aluminio. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	10
87	SERROTE, lamina em aco inox temperado, 20 polegadas.	UND	60
88	TESOURA, de poda profissional com tarracha de regulagem tipo estrela , para poda de cerca viva e árvores de grande porte, lamina em aco SAE 1060 de 12 polegadas e cabo em madeira de 21 cm, com variacao de +/- 1 cm.Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	40
89	TESOURA DE PARA PODA, de 8" lâmina em aço, cabo emborrachado,parafuso central unindo as lâminas, mola de flexão de alta resistência.Embalagem com dados de identificação do fabricante e marca do produto.	UND	50
90	TRENA, em fita de fibra de vidro com 50 metros de comprimento, carretel fechado, com trava, numeração com boa visibilidade, caixa altemente resistente a impactos. Embalagem com dados de identificação e marca do fabricante.	UND	10
91	TRENA, metalica, com 05 metros, carretel fechado, com trava,numeração com boa visibilidade,caixa altemente resistente a impactos.Embalagem com dados de identificação e marca do fabricante.	UND	30
92	TRENA, metalica, com 7,5m x 25mm, carretel fechado, com travas lateral e frontal, emborrachamento externo.	UND	100
93	VASSOURA DE GRAMA,profissional regulável 18 arames com cabo em madeira.Embalagem com marca e identificação do produto.	UND	30

Lote 03 Material Construção

1	ARAME, de aco, recozido, numero 16.	KG	200
2	ARAME farpado, aco com tripla camada de zinco, fio 16 com 1,6 mm, farpas de 125 mm. Embalagem: rolo de 500 m	RL	150



Prefeitura Municipal de Amargosa

3	ARAME, liso, em aco galvanizado, numero 14.	KG	10
4	ARAME, liso, em aco galvanizado, numero 16.	KG	10
5	ARAME, liso, em aco galvanizado, n. 18.	KG	10
6	ARGAMASSA, tipo AC I, para assentamento ceramico.O item deve estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, Determinacao da resistencia do produto. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	SC	1.500
7	ARGAMASSA, tipo AC II, para assentamento ceramico.O item deve estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, Determinacao da resistencia do produto. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	SC	500
8	Cal, hidratado, 20kg	SC	400
9	ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta resistencia, almofadado, tamanho padrao, na cor branca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	30
10	ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta resistencia, tamanho infantil, na cor branca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	100
11	ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta resistencia, tamanho padrao, na cor branca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	200
12	ADUELA, em madeira mista, dimensoes 80 x 13 x 210 cm.	JG	150
13	AREIA, tipo fina para construcao.	M3	500
14	AREIA, tipo media, lavada, para construcao	M ³	150
15	ADAPTADOR uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm x 1/2 polegadas, LR, para agua.	UND	50
16	ADAPTADOR uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm x 1/2 polegadas, soldavel, para agua.	UND	50
17	ADAPTADOR uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, para tubo 3/4 polegada, LR.	UND	50
18	ADAPTADOR, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm x 3/4 polegadas, soldavel, para agua.	UND	50
19	ADAPTADOR,com flange, 25 mm, soldavel, para saida de resevatóriode água.	UND	20
20	ADAPTADOR,com flange, 32 mm, soldavel, para saida de resevatóriode água.	UND	20
21	ADAPTADOR,com flange, 40 mm, soldavel, para saida de resevatóriode água.	UND	35
22	ADAPTADOR,com flange, 50 mm, soldavel, para saida de resevatório de água.	UND	10
23	ADAPTADOR,com flange, 60 mm, soldavel, para saida de resevatório de água.	UND	5
24	ANEL, de vedacao, da parte inferior do vaso sanitario, tamanho padrao, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	30
25	ANEL, em borracha, para tubo de PVC DN 50 mm. Dimensoes: - Diametro externo superior 63,90 mm - Espessura superior 5,50mm - Diametro externo inferior 68,41mm - Espessura inferior 10,50 mm - Altura 18 mm, conforme norma ABNT e NBR vigentes.	UND	25
26	BALDE plastico, em polietileno de alta densidade, resistente a impacto, paredes e fundo reforçados, alca em aco zincado, com encaixe de apoio para mão no fundo, capacidade 10 litros. O produto devera ter etiqueta com a identificacao, marca do fabricante e capacidade.	UND	400
27	BALDE, em polietileno, com alca em aco zincado, para servicos de construcao civil, capacidade 12 litros, na cor preto.	UND	50
28	BLOCO, de ceramica, 06 furos, dimensoes 25 x 14 x 9 cm	UND	20.000
29	BLOCO, de ceramica, 06 furos, Para Laje de Piso Pré-Moldada	UND	1.000
30	BOIA, de nivel, automatica, com dupla funcao, para tanque de agua, 20 amperes, 220 volts.	UND	60
31	BOLSA ESPUDE, para bacia sanitária conforme norma ABNT e NBR vigentes. Embalagem	UND	50



Prefeitura Municipal de Amargosa

	com dados de identificação do produto e marca do fabricante.		
32	CABO, em madeira para enxada	UND	200
33	COLUNA, aço 7 x 17, ferro 3/8, com 6 metros, 10 MM	UND	300
34	COLUNA, aço 7 x 17, ferro 5/16, com 6 metros, 8 MM	UND	400
35	CAIXA, de descarga, tipo sobrepor, em plástico, com sistema de descarga total, capacidade 09 litros	UND	50
36	CAIXA, sifonada, gira fácil, com grade quadrada em alumínio, com dimensões DN100 x 75 x 50 mm, em PVC, na cor branca.	UND	50
37	CAIXA D'ÁGUA, em fibra de polietileno, capacidade de 3000 litros, na cor azul, com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.	UND	30
38	CAIXA D'ÁGUA, em polietileno, capacidade de 1.000 litros, na cor azul, com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.	UND	60
39	CAIXA D'ÁGUA, em polietileno, capacidade de 2.000 litros, na cor azul, com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.	UND	10
40	CAIXA D'ÁGUA, em polietileno, capacidade de 310 litros, na cor azul, com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.	UND	10
41	CAIXA D'ÁGUA, em polietileno, capacidade de 500 litros, na cor azul, com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.	UND	30
42	CAIXA, de gordura, que contém cesta de limpeza com alça para auxiliar na retirada dos resíduos sólidos (gordura); Dimensões: 558mm x 300mm; Capacidade: 19 litros de gordura (superior ao exigido pela norma NBR 8160), atendendo a uma pia de cozinha residencial; com 2 entradas de 75mm e 1 entrada de 50mm; 1 saída de 100mm (juntas de dupla atuação; pressão máxima, com anel de borracha na parte inferior para vedação com o porta-tampa; que seja resistente a tráfego de veículos, suportando até 500kg de carga. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	15
43	CAP, soldável de 20 mm, para água de acordo com as normas de ANBT E NBR vigentes.	UND	100
44	CAP, soldável de 25 mm, para água de acordo com as normas de ANBT E NBR vigentes.	UND	100
45	CAP, uso rede hidráulica, soldável, de 32 mm, em PVC, para vedar tubulação de água.	UND	100
46	CAP, uso rede hidráulica, soldável, de 40 mm, em PVC, para vedar tubulação de água.	UND	50
47	CAP, uso rede hidráulica, soldável, de 50 mm, em PVC, para vedar tubulação de água.	UND	50
48	CAP, uso rede hidráulica, de 100 mm, em PVC, para vedar tubulação de esgoto.	UND	50
49	CAP, uso rede hidráulica, de 40 mm, em PVC, para vedar tubulação de esgoto.	UND	100
50	CAP, uso rede hidráulica, de 50 mm, em PVC, para vedar tubulação de esgoto.	UND	150
51	CAP, uso rede hidráulica, de 75 mm, em PVC, para vedar tubulação de esgoto.	UND	30
52	CAP, uso rede hidráulica, soldável, de 20 mm, em PVC, para vedar tubulação de água.	UND	100
53	CAP, uso rede hidráulica, soldável, de 25 mm, em PVC, para vedar tubulação de água.	UND	150
54	CAP, uso rede hidráulica, soldável, de 60 mm, em PVC, para vedar tubulação de água.	UND	50
55	CHUVEIRO, elétrico, em plástico, bitola de 1/2 polegada, potência mínima 4400 watts, 220 volts. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	UND	20
56	CHUVEIRO, em plástico, crivo e tubo em plástico com bitola de 1/2 polegada.	UND	20
57	COLA, adesivo plástico, para tubo PVC. Embalagem: 200g, com pincel fixo na tampa, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	50
58	COLA, adesivo plástico, para tubo PVC. Embalagem: bisnaga com mínimo de 75 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	50



Prefeitura Municipal de Amargosa

59	COLA,de contato adesiva instantanea, em bisnaga no 1,5g,não tóxica.Embalagem com dados de identificação e marca do fabricante.	UND	30
60	CONJUNTO, de banheiro, em aço inox, contendo um (01) porta toalha de banho, um (01) porta toalha de rosto, um (01) porta sabonete, um porta papel higiênico e um (01) pendurador de roupas, com parafusos e buchas para fixação dos mesmos. Com dados de ident	UND	20
61	CONJUNTO, de banheiro, em PVC, contendo um (01) porta toalha de banho, um (01) porta toalha de rosto, um (01) porta sabonete, um porta papel higiênico e um (01) pendurador de roupas, com parafusos e buchas para fixação dos mesmos. Com dados de identifica	UND	40
62	CARRO de mao, capacidade 80 litros, aco SAE 1010/1020, espessura 0,70 mm, cor cinza, com pneu de camara inflavel.	UND	100
63	CAVADOR duplo, em aco carbono, articulado, com cabo, em madeira de 1,50 m de comprimento.	UND	25
64	CAVADOR RETO, em aco carbono, com cabo, em madeira de 1,50 m de comprimento.	UND	30
65	COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem: 200g,com pincel fixo na tampa, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	UND	75
66	COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem: bisnaga com minimo de 75 g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	UND	80
67	COLA, de contato, a base de hidrocarbonetos aromaticos, altamente toxico. Embalagem: galao com 3,6 l, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	GL	80
68	COLA, liquida, a base PVA, aquoso, cor branca, para madeira. Embalagem com 01 Kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	GL	80
69	COLA,a base de resina epóxi e poliamidas, 02 componentes para mistura,um cinza outro branco em compartimentos separados e embalados,com tempo de endurecimento não superior a 24 horas,caixa com 100g.Embalagem com identificação do produto,marca do fabricante,data de fabricação e prazo de validade.	UND	30
70	DESEMPENADEIRA, em aco, dentada, dimensoes 12 x 27 cm, para para aplicação de argamassa.	UND	150
71	DOBRADICA para porta, em aco cromado, 3 polegadas, com 06 furos. Embalagem com 03 ubidades cada, dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	CX	90
72	DOBRADIÇA PARA PORTEIRA TIPO FERRADURA N°0,em chapa de aço preto, pino central dobrável,com 03 furos para parafuso na haste de fixação,e 03 na ferradura,comprimento aproximado de 15 cm de ponta a ponta x 06 cm de largura na parte da ferradura .Produto deve conter identificação e marca do fabricante.	UND	50
73	DOBRADIÇA PARA PORTEIRA TIPO FERRADURA N°01,em chapa de aço preto, pino central dobrável,com 03 furos para parafuso na haste de fixação,e 03 na ferradura,comprimento aproximado de 18 cm de ponta a ponta x 08 cm de largura na parte da ferradura .Produto deve conter identificação e marca do fabricante.	UND	50
74	EMENDA, em perfil "H" em PVC, para emendar forro de PVC, dimensoes 2 cm (largura) x 6 m (comprimento)	UND	100
75	ENGATE em pvc, flexivel, completo e na dimensao de 40 cm x 1/2"	UND	135
76	ENGATE, de metal cromado, tipo espiral flexivel, dimensoes 40 cm x 1/2"	UND	15
77	ENXADA, 2.1/2 libras, em aco carbono, diametro do olho redondo de 38 mm, cabo de madeira com 130 cm, variacao dimensional de +/- 10%.	UND	75
78	ENXADETA, 2.1/2 libras,larga, em aco carbono, diametro do olho redondo de 38 mm, cabo de madeira com 130 cm, variacao dimensional de +/- 10%.	UND	30
79	ESTILETE, largo, reforcado, corpo plastico resistente, lamina larga dividida, com trava deslizante ,dimensoes de 18 mm de lâmina x 148 mm de comprimento total.Embalagem com marca e identificação do fabricante.	UND	30



Prefeitura Municipal de Amargosa

80	FECHADURA DE SOBREPOR, extensa, em aço galvanizado, com duas chaves, tranca com duas voltas e trinco interno.	UND	100
81	FECHADURA externa, de enbutir, em aço galvanizado, com duas chaves, tranca com duas voltas e macaneta em L.	UND	200
82	FECHADURA interna, de enbutir, em aço galvanizado, com duas chaves, tranca com duas voltas e macaneta em L.	UND	100
83	FERROLHO em aço galvanizado, tipo targeta, 3 polegadas, com parafusos. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	135
84	FITA, para interdição de área, em vinil, na cor preto e amarelo, medindo 05 cm de largura. Embalagem com 200 m, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	100
85	FITA, adesiva, crepe, na cor bege, dimensão 19 mm x 50 m Embalagem: rolo individual, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	15
86	FITA, adesiva, em crepe, na cor bege, dimensão 50 mm x 50 m. Embalagem: rolo individual, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	20
87	FITA, veda rosca, teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124, dimensão 18 mm x 25 m.	UND	40
88	FITA, veda rosca, teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124, dimensão 18 mm x 50 m.	UND	40
89	GONZO, em aço, para portão metálico, sem aba, de 1/2 polegada. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	500
90	GRAMPOS para cercas - em aço galvanizado; medindo 7/8 x 9, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	KG	50
91	IRRIGADOR GIRATÓRIO, com haste para fixar ao solo, com altura mínima de 70 cm x 1/2, bicos com furos micro aspersores, que esguicham água com boa potência, alcançando boa área de cobertura. Embalagem com dados de identificação do fabricante e marca do produto, de acordo com o controle de qualidade IMETRO.	UND	40
92	JOELHO, uso rede hidráulica, em PVC soldável, 90 graus, 20 mm, extremidades lisas. conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	100
93	JOELHO, uso rede hidráulica, em PVC soldável, 90 graus, 25 mm, extremidades lisas. conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	100
94	JOELHO, uso rede hidráulica, 45 graus, DN 100 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto. conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	20
95	JOELHO, uso rede hidráulica, 90 graus, DN 100 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto.	UND	150
96	JOELHO, uso rede hidráulica, 90 graus, DN 40 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto. conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	150
97	JOELHO, uso rede hidráulica, 90 graus, DN 50 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto. conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	250
98	JOELHO, uso rede hidráulica, 90 graus, em PVC, 25 mm x 1/2 polegada, LR, para água, cor azul, com rosca laminadas.	UND	200
99	JOELHO, uso rede hidráulica, em PVC, 90 graus, 75 mm, extremidades lisas, para esgoto. conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	150
100	LAVATORIO, em louça, na cor branca, formato semi-circular, para 01 torneira, sem coluna acoplada, dimensões de 520(largura) mm x 420(profundidade) mm, podendo variar em até mais 10 %.	UND	50
101	LAMINA de serra, em aço rápido, rígida, 12 polegadas.	UND	100
102	LIMA, triangular, de 4 polegadas, para amolar os dentes do serrote.	UND	5
103	LINHA, para pedreiro, em nylon, n. 160. Embalagem: rolo com 100 metros, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	225



Prefeitura Municipal de Amargosa

104	LIXA para parede, n. 100.	FL	1.500
105	LIXA, para ferro, n. 100.	FL	400
106	LIXA, para parede, n. 120.	FL	1.000
107	LIXA, para parede, n. 80.	FL	500
108	MASSA, corrida, a base PVA. Com ISO 9001.O item deve estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, Determinação da absorção de água de massa niveladora e Determinação da resistência a abrasão da massa. Embalagem: saco com 15 kilos. Na embalagem devem estar impressos dados de identificação do produto, nome do fabricante, CNPJ, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	SC	700
109	MASSA, corrida,acrilica, para acabamento interior e exterior.Com ISO 9001. O item deve estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, Determinação da absorção de água de massa niveladora e Determinação da resistência a abrasão da massa. Embalagem: saco com 15 kilos. Na embalagem devem estar impressos dados de identificação do produto, nome do fabricante, CNPJ, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.	SC	400
110	LONA PRETA, 6 X 100 de 200 micra de espessura,em material plástico resistente as adversidades do sol e da chuva.Embalagem com identificação do produto,marca do fabricante e prazo de validade, seguindo as normas de controle do INMETRO.	MET RO	500
111	LONA PRETA,4 X 100 de 200 micra de espessura,em material plástico resistente as adversidades do sol e da chuva.Embalagem com identificação do produto,marca do fabricante e prazo de validade,seguindo as normas de controle do INMETRO.	MET RO	1.000
112	LUVA soldável, uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm, extremidades lisa .	UND	100
113	LUVA soldável, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, extremidades lisa .	UND	100
114	LUVA uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm, extremidade lisa e rosqueavel.	UND	80
115	LUVA uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, extremidade lisa e rosqueavel.	UND	40
116	LUVA, uso rede hidraulica, de correr, em PVC, 25 mm, com anel, soldavel, para agua.	UND	40
117	LUVA, uso rede hidraulica, de correr, em PVC, 32 mm, com anel, soldavel, para agua.	UND	25
118	LUVA, uso rede hidraulica, de correr, em PVC, 40 mm, com anel, soldavel, para agua.	UND	20
119	LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm, tamanho G. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	PAR	40
120	LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm, tamanho GG. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	PAR	40
121	LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm, tamanho M. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	PAR	40
122	LUVA, de couro tipo raspa,cano curto punho com 15 cm, tamanho GG, com certificado de aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado	PAR	120
123	LUVA, de couro tipo raspa,cano longo punho com 30 cm, tamanho GG, com certificado de aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado	PAR	120
124	LUVA,em 100% algodão, tricotada,de uso geral,pigmentada na palma, tamanho único, tecido altamamente resistente.Embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.	PAR	150



Prefeitura Municipal de Amargosa

125	MANGUEIRA, para jardim, em plástico resistente, trançada, 1/2 polegada, com esguicho e engate rápido para torneira, comprimento 20 metros. Embalagem com dados de especificação do produto e marca do fabricante e prazo de validade.	UND	15
126	MANGUEIRA, preta para encanção de água de 20 mm, rolo com 100 m, paredes reforçadas para aguentar pressão de água a ser bombeada, seguindo os padrões de qualidade de NBR E ABNT vigentes.	ROL O	10
127	MANGUEIRA, preta para encanção de água de 25mm, rolo com 100 m, paredes reforçadas para aguentar pressão de água a ser bombeada, seguindo os padrões de qualidade de NBR E ABNT vigentes.	ROL O	50
128	MARTELO, tipo unha, fabricado em aço carbono, cabo em madeira, com 27 mm de diâmetro, para carpinteiro. Produto com marca do fabricante e seguindo normas do IMETRO.	UND	20
129	Mictório de louça universal, com branca	UND	30
130	PEDRA, britada n. 01	M ³	100
131	PIA, em aço inox, com uma cuba, dimensão de 1,20 m x 0,55 m.	UND	30
132	PA, ajuntadeira de bico grande, em aço carbono, nº04, ideal para recolher lixo e entulho grosso de ruas, cabo em madeira resistente com 120 cm variação dimensional em +/- 5%. Produto deve conter marca de identificação do fabricante.	UND	50
133	PA, de bico, em aço carbono, dimensões 320 x 270 mm, cabo em madeira com 120 cm variação dimensional em +/- 5%.	UND	80
134	PARAFUSO cabeça sextavada, em latão, com bucha S10, para fixação de vaso sanitário, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	PAR	400
135	PICARETA, em aço forjado, modelo alviao, cabo de madeira, comprimento 100 cm, com variação de +/- 2 cm.	UND	50
136	PONTEIRO, material aço, comprimento 30cm, diâmetro 5/8, acabamento alumínio, cor preta, aplicação engenharia.	UND	60
137	Porta-sabão líquido (pias e lavatórios)	UND	50
138	Porta-toalha de papel (pias e lavatórios)	UND	50
139	PREGO 10 x 10 " com cabeça, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	15
140	PREGO 3 x 9 " com cabeça, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	KG	400
141	PREGO, com cabeça, em ferro, 2 1/2 polegadas x 10 bwg, embalagem com 01 Kg com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	KG	400
142	REGUA, de pedreiro, em alumínio, reforçada, dimensões de 1" x 2" x 2 metros, espessura mínima do alumínio de 3mm	UND	50
143	REGUA, de pedreiro, em alumínio, reforçada, dimensões de 1" x 2" x 3 metros, espessura mínima do alumínio de 3mm	UND	50
144	REGISTRO de gaveta, em PVC, 3/4 polegada, soldável, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	UND	50
145	REGISTRO de pressão, em metal, 1/2 polegada, rosquável, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	UND	40
146	REGISTRO de pressão, em metal, 3/4 polegada, rosquável, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	UND	40
147	REJUNTE cor cinza, altamente flequissível. Embalagem: saco com 01 kg, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	KG	800
148	ROLO, para pintura, em espuma, com 15 cm, com cabo, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	200
149	ROLO, para pintura, em espuma, com 23 cm, com cabo, embalagem com dados de	UND	250



Prefeitura Municipal de Amargosa

	identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.		
150	ROLO, para pintura, em espuma, com 5 cm, com cabo, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	200
151	ROLO, para pintura, em la de carneiro, com 23 cm, com cabo, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	200
152	SALVA registro, embutido, de chuveiro, composto de 10 roscas metalicas, nas medidas de 35 a 50 mm, 0 a 25 mm e 25 a 35 mm. Embalagem: cartela com 10 unidades, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	JG	15
153	SIFAO, safonado, para pia e lavatorio, em PVC, dimensoes de 1. 1/4" x 50mm, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	200
154	SIFAO, tipo copo, em PVC, bitola de 1 1/4 polegadas x 50 mm, para lavatorio, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	100
155	SILICONE LÍQUIDO, vaso com 100 ml, para limpeza de pneus, tapetes, vinil e painel de veículos, de fragância agradável. Embalagem com dados de identificação do produto, prazo de validade e marca do fabricante.	UND	30
156	SELADOR acrílico. Embalagem: lata com 18 litros, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	LT	65
157	SELADOR concentrado, a base de resinas nitrocelulosicas e alquidicas modificadas, aditivos, solventes a base de hidrocarbonetos aromaticos, alcoois e acetatos, para madeira. Embalagem: galao com 3,6 l, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	GL	60
158	SERROTE, lamina em aco inox temperado, 20 polegadas.	UND	75
159	SOLVENTE, a base de nitrocelulose, para tinta acrilica sintetica e a oleo, vernizes e esmaltes sinteticos. Embalagem com 5 litros, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, conformr ABNT NBR 11702/1992, TIPO 4.5.10.	GL	100
160	TE, uso rede hidraulica, em PVC, 40 mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	35
161	TE, uso rede hidraulica, em PVC, 50 mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	150
162	TELHA em ceramica, modelo colonial, cor vermelha, dimensoes 50 cm x 16 cm, com trava de corrimento.	UND	40.000
163	TELHA, de fibrocimento, dimensoes 0,50 m x 2,44m x 4 mm.	UND	300
164	TINTA em po, na cor branca, para parede. Embalagem com 2kg e dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	SC	1.000
165	TINTA esmalte sintetico, alto brilho, secagem extra rapida, cor: verde, para aplicacao em superficies de madeira e metal. Embalagem: galao com 3,6 litros com dados de identificacao do produto, data de fabricacao, prazo de validade e certificado ISO 9001. NBR 11702/1992, TIPO 4.2.1	GL	150
166	TIJOLO, tipo alvenaria, dimensoes 22 cm (comprimento) x 10 cm (altura) x 9 cm (espessura).	UND	35.000
167	TELHA em ceramica, modelo colonial, cor vermelha, dimensoes 50 cm x 16 cm, com trava de corrimento.	UND	40.000
168	TE, uso rede hidraulica, em PVC, 40 mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	50
169	TE, uso rede hidraulica, em PVC, 50 mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	175
170	TORNEIRA BOIA, para tanque de agua, em PVC, de 1/2 polegada. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	50
171	TORNEIRA, de 1/2 polegada, curta, em metal cromado, para pia. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	35



Prefeitura Municipal de Amargosa

172	TORNEIRA, de 1/2 polegada, longa, em metal cromado, para pia.Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	35
173	TORNEIRA, de 1/2 polegadas, plastica, para jardim. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	100
174	TORNEIRA, de 3/4 polegadas, em metal, longa, para pia.Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	50
175	TORNEIRA, plastica, 1/2" para lavatorio. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	50
176	TORNEIRA, plastica, 1/2" para lavatorio. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	20
177	TUBO de PVC rigido, ocre, diametro nominal de 100mm, com junta elastica, ponta e bolsa, para ligacao de esgoto, conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	150
178	TUBO de PVC rigido, ocre, diametro nominal de 250mm, com junta elastica, ponta e bolsa, para ligacao de esgoto, conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	50
179	TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 20mm	UND	300
180	TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 25mm	UND	100
181	TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 32mm	UND	40
182	TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 40mm	UND	30
183	TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 60mm	UND	50
184	TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 100 mm x 06 m, extremidades lisas, para esgoto, conforme norma ABNT e NBR vigentes.	UND	200
185	TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 40 mm x 6 m, extremidades lisas, para esgoto, conforme norma ABNT e NBR vigentes.	UND	100
186	TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 20mm	UND	100
187	TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 25mm	UND	100
188	UNIÃO,para mangueira preta de 1/2 para encanação de água de acordo com NBR E ABNT vigentes.	UND	50
189	UNIÃO,para mangueira preta de 3/4 para encanação de água de acordo com NBR E ABNT vigentes.	UND	50
190	TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 50 mm x 6 m, extremidades lisas, para esgoto, conforme norma ABNT e NBR vigentes.	UND	100
191	VALVULA, de succao, 1 polegadas, em latao, para bomba d'agua centrifuga.	UND	10
192	VALVULA, de succao, 1.1/2 polegadas, em latao, para bomba d'agua centrifuga.	UND	10
193	VALVULA, de succao, 2 polegadas, em latao, para bomba d'agua centrifuga.	UND	10
194	VALVULA, para lavatorio, longa, em PVC, 3/4 polegadas.	UND	100
195	VALVULA, para lavatorio, longa, em PVC, bitola de 1 polegada, sem ladrao.	UND	100
196	VERGALHAO, em ferro redondo CA 50, bitola 10.00mm, com 12 metros.	VR	500



Prefeitura Municipal de Amargosa

197	VERGALHAO, em ferro redondo CA 50, bitola 4.2mm, com 12 metros.	VR	500
198	VERGALHAO, em ferro redondo CA50, bitola 16.00mm, com 12 metros	VR	35
199	VERGALHAO, em ferro redondo CA50, bitola 8.00mm, com 12 metros	VR	500
200	VEDANTE, em plastico, 1/2 polegada, para torneira de metal.	UND	10
201	VASO, sanitario, infantil, em louca, na cor branca, para uso em descarga de embutir ou de sobrepor, com identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	20
202	VASO, sanitario, em louca, na cor branca, para uso em descarga de embutir ou de sobrepor, com identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	50
203	ZARCÃO, ante corruzivo, embalagem com 3,6 litros, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	GL	15

Lote 04 - Cimento

8	CIMENTO, comum cinza. Embalagem: saco com 50 kg. Segundo especificações das ABNT NBR 11548/91 e ABNT NBR 5737/92.	SC	1.000
---	---	----	-------

Lote 05 - Pré Moldados

1	LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Treliçadas, Aço Gerdau - Vigas de 3,00 m	UND	100
2	LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Treliçadas, Aço Gerdau - Vigas de 4,00 m	UND	100
3	LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Treliçadas, Aço Gerdau - Vigas de 5,00 m	UND	100
4	LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Treliçadas, Aço Gerdau - Vigas de 6,00 m	UND	100
5	LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Treliçadas, Aço Gerdau - Vigas de 7,00 m	UND	100
6	MANILHA, em concreto armado, diametro de 1,00 metro por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	100
7	MANILHA, em concreto armado, diametro de 40 centímetros por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	100
8	MANILHA, em concreto armado, diametro de 60 centímetros por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	100
9	MANILHA, em concreto, diametro de 30 centímetros por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	300
10	MANILHA, em concreto, diametro de 40 centímetros por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	150
11	MANILHA, em concreto, diametro de 60 centímetros por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	100

Lote 06 - Madeira

1	ADUELA, em madeira mista, dimensoes 80 x 13 x 210 cm.	JG	150
2	BARROTE, em madeira agreste, dimensoes 7 x 7 cm, com comprimento mínimo de 4,00m.	M	1.200
3	BARROTE, em madeira mista, aparelhada, dimensoes 12cm x 6 cm, com comprimento mínimo de 7,00m.	M	2.000
4	BARROTE, em madeira mista, dimensoes 4 x 6 cm, com 7,00m cada.	M	3.500
5	COMPENSADO, copaiba, dimensões 1,60m x 2,20m x 10 mm.	UND	150
6	COMPENSADO, copaiba, dimensões 1,60m x 2,20m x 15 mm.	UND	150
7	COMPENSADO, de madeira agreste, espessura 10 mm, dimensoes 2,20 x 1,10 m.	UND	200
8	PEÇA, em madeira, mista, serrada, dimensoes 12cm x 7cm, com 6,50m cada	M	500
9	RIPA em madeira massaranduba, serrada, medindo 4 x 2cm, com comprimento mínimo de 6,00m.	M	2.500
10	RIPA, em madeira mista, dimensoes de 4cm x 2cm, com 6m cada.	M	3.000



Prefeitura Municipal de Amargosa

11	PECA, em madeira, mista, serrada, dimensões 15cm x 7cm, com 7m cada	M	1.750
12	PORTA, em madeira massaranduba, macica, com almofada, dimensao de 2,10 x 0,80 m, largura 3 cm.	UND	80
13	TÁBUA, para taipá, com dimensões 3cmx30cm com comprimento mínimo de 6,00m.	M	4.000

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. Os preços ofertados pelos Licitantes signatários da presente Ata de Registro de Preços, são os constantes na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial/PRP nº 007/2017.

2.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial/PRP nº 007/2017 que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

2.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial/PRP nº 007/2017, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

2.4. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de homologação do Pregão, com início em ____/____/2017 e término em ____/____/2018, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº 7.892, de 2013.

2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL não será obrigada a adquirir o material relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo Pregão Presencial para Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta Cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (§ 3º do art. 22 do Decreto nº 7.892, de 2013).

3.4. Fica estabelecido que o quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem (§ 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892, de 2013).

3.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à presente Ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador (§ 5º do art. 22 do Decreto nº 7.892, de 2013).

3.5.1. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência desta Ata (§ 6º do art. 22 do Decreto nº 7.892, de 2013).



Prefeitura Municipal de Amargosa

3.6. Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes (§ 2º do art. 22 do Decreto nº 7.892, de 2013).

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1. Os produtos, objetos do Edital do Pregão Presencial/PRP nº 007/2017, deverão ser entregues no endereço Rua João Leal Sales, Katiara, nº 40 de segunda a sexta, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00, , contados do recebimento da respectiva autorização de fornecimento.

4.2. Os produtos serão rejeitados quando não atenderem às condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial/PRP nº 007/2017 e seus anexos e na proposta apresentada pelo Licitante Vencedor.

4.3. Os produtos ofertados deverão ser novos e de primeiro uso não sendo oriundos de recondicionamento, remanufatura, reciclagem ou decorrente de fabricação por qualquer processo semelhante e entregues devidamente acondicionadas, em embalagens lacradas, de forma a permitir a completa segurança no transporte.

4.4. Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura, onde constem o número da nota fiscal, o número de série e o período de validade, conforme o caso, a data de emissão, a descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura.

4.5. O recebimento dos produtos será processado por Servidor designado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, que terá a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, realizar os testes que se fizerem necessários para aceitar ou rejeitar os produtos entregues, efetuando o respectivo atesto na Nota Fiscal/Fatura.

4.5.1. Para efetuar os testes que se fizerem necessários e efetuar o atesto na Nota Fiscal/Fatura o servidor a que se refere o subitem 4.5 desta Cláusula adotará o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de recebimento dos produtos nas dependências da Prefeitura Municipal de Amargosa/BA.

4.6. No caso de rejeição do produto, o servidor designado nos termos do subitem 4.5 desta Cláusula, emitirá Termo de Rejeição com análise do problema e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em que o Licitante Vencedor deverá substituir os produtos rejeitados por outra que atenda plenamente às exigências deste Edital, no prazo de 24 horas, a contar da data de recebimento da comunicação efetuada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, devendo o novo material ser entregue sem qualquer ônus para esta última, condicionado ao saneamento da situação a sua aceitação.

4.7. Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças ou que não possam ser considerados como de responsabilidade do Licitante Detentor da Ata, não serão considerados para efeito da contagem do prazo máximo para entrega dos produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA/VALIDADE DOS PRODUTOS

5.1. O Licitante Detentor da Ata deverá garantir o perfeito funcionamento dos produtos contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades, sem quaisquer ônus adicionais para a Prefeitura Municipal de Amargosa, por um período de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura, obedecidas as exigências previstas no item 8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial/SRP nº 007/2017.



Prefeitura Municipal de Amargosa

5.2. O prazo de garantia especificado no subitem 5.1 será iniciado novamente quando o Licitante Detentor da Ata substituir o produto defeituoso, mediante aceitação do Servidor designado pela Área competente da Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado por ordem bancária até o 10º (décimo) dia útil a contar da data de emissão do atesto na Nota Fiscal/Fatura por Empregado designado pela Área competente da Prefeitura Municipal como Gestor da Ata de Registro de Preços.

6.1.1. O pagamento do material/produto de procedência estrangeira somente será efetuado, se o Licitante Vencedor apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura cópias autenticadas dos seguintes documentos: Declaração de Importação - DI, e comprovação de pagamento dos tributos (Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, dentre outros), ou seja, a comprovação de nacionalização do bem.

6.2. O pagamento somente será efetuado se cumpridas, pelo Licitante Detentor desta Ata, todas as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial/SRP nº 007/2017 e seus anexos, com a efetiva entrega dos produtos, objeto da licitação.

6.3. Para execução do pagamento de que trata o subitem 6.1 desta Cláusula, o Licitante Detentor da Ata deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida, sem rasura, em letra legível, se o caso, em nome da Prefeitura Municipal de Amargosa, informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência.

6.4. Caso o Licitante Detentor da Ata seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

6.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento será devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficará pendente até que tenham sido adotadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus a Prefeitura Municipal.

6.6. Não será efetuado qualquer pagamento ao Licitante Detentor da Ata enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6.7. O pagamento de que trata o subitem 6.1 desta Cláusula estará condicionado à comprovação da regularidade do Licitante Detentor da Ata por meio de consulta "on line" ou por meio de certidões expedidas pelos órgãos competentes, devidamente atualizadas.

6.8. O Licitante Detentor da Ata ficará sujeito à suspensão do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no caso de descumprimento do subitem 6.7 desta Cláusula, até que seja sanada a pendência, mediante apresentação do documento comprobatório da regularidade do registro verificado.

6.9. No caso do subitem 6.8 desta Cláusula, o Licitante Detentor da Ata terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados de sua notificação, para regularizar sua situação ou apresentar justificativa, a ser avaliada pela Prefeitura Municipal, sob pena de aplicação das sanções previstas no subitem 10.1, respeitado o disposto no subitem 10.4 da Cláusula Décima.

6.10. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.



Prefeitura Municipal de Amargosa

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

7.1. O Licitante Detentor da Ata é obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles esteja prevista para data posterior a seu vencimento.

7.2. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital e seus anexos que precederam a presente Ata, serão adotados os procedimentos previstos no subitem 4.6 da Cláusula Quarta.

7.3. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente instalados imediatamente após o recebimento pela licitante vencedora da Autorização de Fornecimento de segunda a sexta, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

8.1. Cumprir fielmente as demais obrigações estabelecidas no item 13 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial/PRP nº 007/2017 e seus anexos.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL

9.1. As obrigações da Prefeitura Municipal estão estabelecidas no item 9.0 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial/PRP nº 007/2017 e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Após o recebimento da Nota de Empenho pelo Licitante Detentor desta Ata, sem prejuízo das penalidades previstas no art. 86 e nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações posteriores, e art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, a critério da Prefeitura Municipal, pelo cumprimento irregular ou descumprimento de quaisquer condições estipuladas para o fornecimento, de que trata a presente Ata de Registro de Preços, inclusive durante o período de garantia, o Licitante Detentor da Ata sujeitar-se-á, a critério da Prefeitura Municipal, às sanções previstas no item 33 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial/SRP nº 007/2017 e seus anexos.

10.2. As penalidades descritas no subitem 10.1 desta Cláusula podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, a critério da Prefeitura Municipal, após análise das circunstâncias que ensejaram sua aplicação e serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores da Prefeitura Municipal.

10.3. As importâncias decorrentes das multas não recolhidas nos prazos determinados nas notificações serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

10.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada a apresentação de defesa prévia pelo Licitante Detentor da Ata no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for comunicada pela PREFEITURA MUNICIPAL.

10.5. É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços, não aceitá-lo ou não celebrar o contrato, no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

10.6. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula não exime o Licitante Detentor da Ata do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos causados à PREFEITURA MUNICIPAL.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DOS PREÇOS



Prefeitura Municipal de Amargosa

11.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas no art. 17 do Decreto nº 7.892, de 2013.

11.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, devidamente comprovado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL, por meio do Servidor designado gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às empresas vencedoras.

11.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata deverá:

- a) convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso assumido;
- c) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.

11.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa vencedora, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata poderá:

- a) liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
- b) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação; e,
- c) não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá à revogação da mesma e a adoção das medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Os produtos, objetos desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos por Servidor designado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças para esse fim.

12.2. O Licitante Detentor da Ata é responsável pelo perfeito acondicionamento e transporte dos produtos.

12.3. Os produtos deverão ser novos de primeiro uso e entregues pelo Licitante Detentor da Ata, devidamente acondicionados, em caixas lacradas, de forma a permitir a completa segurança no transporte e que cheguem em condições normais de utilização no local de destino, acompanhadas da Nota Fiscal/Fatura de acordo com as demais exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial/PRP nº 007/2017

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

13.1. O Licitante Detentor da Ata terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico:

13.1.1. A pedido do Licitante Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, quando:

- I - comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da presente Ata;
- II - comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução da Ata, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado; ou,
- III - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

13.1.2. Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL, por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas, assegurado o contraditório e ampla defesa, bem assim quando o Licitante Detentor da Ata:



Prefeitura Municipal de Amargosa

- I - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- II - não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- III - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- IV - não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço, ou
- V - incorrer em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;
- VI - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002 (inciso IV do art. 20 do Decreto 7.892, de 2013).

13.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a PREFEITURA MUNICIPAL por intermédio do gestor da Ata fará o devido apostilamento na mesma, informando ao Licitante Detentor da Ata a nova ordem de registro.

13.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por intermédio de correspondência, mediante recibo, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

13.4. A solicitação do Licitante Detentor da Ata para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à PREFEITURA MUNICIPAL a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Nona, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

14.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, mediante a emissão da respectiva Nota de Empenho, de acordo com o disposto no item 16 do Edital do Pregão Presencial/PRP nº 007/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial/PRP nº 007/2017 e a proposta do Licitante que apresentou os menores preços na etapa de lances.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Amargosa/BA, para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta Ata de Registro de Preços, da licitação e da Nota de Empenho, renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Amargosa/BA, ____ de _____ de 2017.

JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR
Prefeito Municipal de Amargosa.

LICITANTE VENCEDOR
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

1ª _____ CPF Nº _____ RG Nº _____

2ª _____ CPF Nº _____ RG Nº _____



Prefeitura Municipal de Amargosa

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017/SRP

ANEXO III

MODELO DE CREDENCIAL

A (nome da empresa)..... CNPJ, nº, com sede à, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (a), (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº, expedido pela, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº, residente à rua, nº como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao Órgão..... praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial por Registro de Preços nº 007/2017, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).



Prefeitura Municipal de Amargosa

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017/SRP

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº. 123/06, declaramos:

- () Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
- () Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que **não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.**
- () Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de pequeno porte e que **não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.**

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:

- () para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma.
- () para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 81.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).



Prefeitura Municipal de Amargosa

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017/SRP

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa _____, inscrita no CNPJ/MF nº. _____, com sede à _____, por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra.)....., portador (a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com "X", conforme o caso):
(...) não emprega menor de dezesseis anos.
(...) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).



Prefeitura Municipal de Amargosa

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017/SRP
ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE:		
END. COMERCIAL:		UF:
CEP:	FONE/FAX:	CONTATO:
INSC. ESTADUAL:	CNPJ:	
1VALIDADE DA PROPOSTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	
DADOS BANCÁRIOS:		
OBJETO:		

LOTE 01 Material Elétrico

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MA RCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO TELEFÔNICO, com identificador	UND	30			
2	APARELHO, telefonico, com fio, para mesa, conectores padrao Americano e/ou Telebras, teclas de servicos inteligentes para: visualizacao de numeros, agenda, radial e pause, flash, siga-me, conferencia, operadora, discar e selecionar, apagar e sair, mute, menu, caixa postal, atendimento simultaneo, liberar chamada, entrada para fonte de alimentacao externa, display com iluminacao dotado das seguintes caracteristicas: simbolo indicador de mute ativo, contador de chamadas recebidas, mostrar hora, indicacao de AM e PM, mostrar data, tempo de ligacoes em minutos, simbolo indicador de mensagens na caixa postal, indicador de pilha fraca, campo para digitos numericos e campo para caracteristicas alfanumericas, discagem por tom multifrequencial, com identificador de chamadas padrao DTMF integrado ao aparelho, memoria de chamadas recebidas e realizadas para no minimo 90 numeros, capinha eletronica com no minimo de dois niveis de volume, agenda para 100 nomes e display com iluminacao. Garantia do fabricante de no minimo 01 ano.	UND	20			
3	APARELHO, telefonico, sem fio, frequencia de mínima de 2.4 GHz de longo alcance, com as seguintes caracteristicas: base com um aparelho e mais uma extensao com base compacta, intercomunicacao e transferencia de chamada entre fones, tecla selecionavel Liga/Desliga, com Identificador de chamadas - DTMF, sons e volumes polifonicos, sistema Viva-voz, agenda para numeros no minimo 30 memorias de discagem rapida e 40 de canais de busca automatica de nomes, funcao Hold, Mute, Redial, Flash, Page, minimo de 65 mil codigos de seguranca - Sistema anti-ruídos - Discagem tom/pulso com tecnologia de Realce de Voz (Voice Enhancer), - Com registro de chamadas atendidas e nao atendidas, tempo minimo da bateria 2 X AAA NiMH 650 mAh em espera 120 horas - Tempo minimo da bateria em conversacao 4 horas -e garantia do Fabricante minima de 06 meses. O produto devera ter manual em idioma em portugues e ser fornecido com o novo padrao de plugue conforme norma da ABNT vigente, tensao bivolt(110 e 220 volts), garantia minima de 6 meses, com assistencia tecnica prestada no Estado da Bahia. Rotulagem contendo, no minimo, nome do produto, nome ou marca do fabricante, frequencia e tensao nominal.	UND	10			
4	ARRUELA, lisa, em aco galvanizado, bitola 3/4 polegadas	UND	2.000			



Prefeitura Municipal de Amargosa

5	BASE, para rele fotoeletrico, em PVC.	UND	500			
6	BOCAL de louca, para lampada mista, base E-27.	UND	500			
7	BOCAL de louca, para lampada mista, base E-40.	UND	500			
8	BOCAL DE RABICHO EM LATÃO E-27	UND	500			
9	BOCAL, de louça para lâmpada incandescente base E-27	UND	250			
10	BOCAL, de louça para lâmpada incandescente base E-40	UND	250			
11	BOCAL, de plástico com rabicho para lâmpada incandescente base E-27	UND	300			
12	Braço Galvanizado de 1 metro com luminária completa	UND	300			
13	BRAÇO, para chuveiro em alumínio 1/2 x 40cm	UND	50			
14	BRAÇO, para chuveiro em alumínio 1/2"x 30 cm	UND	50			
15	BUCHA REDUÇÃO, rosqueavel 1,1/2X1,1/4" galvanizado	UND	50			
16	BUCHA, rosqueavel para eletroduto galvanizada 1"	UND	50			
17	BUCHA, eletroduto galvanizada rosqueavel para acabamento elétrico 3/4	UND	50			
18	BUCHA, rosqueavel eletroduto galvanizada de 1.1/2"	UND	50			
19	CABO flex. , duplo PP isolamento anti-chama, cor preto 2X4.00 mm de acordo com NBR vigente	MT	500			
20	CABO flex. , duplo PP isolamento anti-chama, cor preto 3x2,50 mm de acordo c/ NBR vigente	PÇ	30			
21	CABO rígido 10mm, com selo do INMETRO, peça com 100m	UND	25			
22	CABO rígido 16mm, com selo do INMETRO, peça com 100m	UND	20			
23	CABO rígido 6mm, com selo do INMETRO, peça com 100m	UND	25			
24	CABO, flex. , duplo PP - 08, isolamento anti-chama, cor preto 3x6,0 mm, rolo com no mínimo 100 m, de acordo c/ NBR vigente	UND	40			
25	CABO, de rede, CAT 5E, cor azul, para computador, caixa com 305m	CX	10			
26	CABO, multiplexado, de aluminio, 4 x 16 mm, isolacao 1.000 volts.	MT	500			
27	CABO, PP 3x6.00 mm, com selo INMETRO peça com 100m	PÇ	5			
28	CABO, PP 2X1.50 mm, com selo INMETRO peça com 100m	PÇ	5			
29	CABO, PP 2X2.00 mm, com selo INMETRO peça com 100m	PÇ	5			
30	CABO, PP 2X2.50 mm, com selo INMETRO peça com 100m	PÇ	5			
31	CABO, PP 3x4.00 mm, com selo INMETRO peça com 100m	PÇ	5			
32	CABO, telefonico, em espiral, tamanho padrao 1,5 m, com conectores RJ 10.	UND	100			
33	CABO, telefonico, liso, tamanho padrao 1,5 m, com conectores R J11.	UND	100			
34	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC P/ 3 DISJUN. PADRÃO COELBA BRANCO	UND	50			
35	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES	UND	30			
36	CAIXA DE LUZ 4 X 4 REDONDA	UND	200			
37	CAIXA DE LUZ, de embutir, padrao 4 x 2", em PVC não flexivel	UND	1.000			
38	CAIXA PARA PADRÃO TRIFÁSICO	UND	80			
39	CAIXA PARA REFLETOR COM BOCAL E-40	UND	100			
40	CAIXA VERSÁTIL C/ DISJUNTOR TRIPOLAR P/ ARCONDICIONADO	UND	100			
41	CAIXA, de embutir, 4 x 2", em PVC, com presilha plástica, com selo Imetro.	UND	100			



Prefeitura Municipal de Amargosa

42	CALHA DE 1 X 40 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA	UND	50			
43	CALHA DE 2 X 20 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA	UND	50			
44	CALHA DE 2 X 40 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA	UND	50			
45	CALHA DE 1 X 20 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA	UND	50			
46	CANALETA, plástica com divisão, dimensões 20X10X2000 MM	UND	200			
47	CANALETA, plástica com divisão, dimensões 40X16X2000 MM	UND	200			
48	CONECTOR DE PERFURAÇÃO 1,0 - 35 (TIPO MORCEGO)	UND	500			
49	CONECTOR DE PERFURAÇÃO 1,5 -10 MM² (TIPO MORCEGO)	UND	500			
50	CONECTOR, RJ-11 macho, corpo em termoplastico transparente de alto impacto nao propagante a chamas, 04 contatos em cobre berilo e camada de ouro, dimensoes 4 x 6mm.	UND	300			
51	CONECTOR, RJ-45 macho CAT 5e EIA/TIA, corpo em termoplastico transparente de alto impacto nao propagante a chamas, 08 contatos em cobre berilo e camada de ouro em 50 microns	UND	300			
52	CONECTOR, RJ-45, femea, CAT 5e EIA/TIA, corpo em termoplastico transparente de alto impacto nao propagante a chamas, 08 contatos em cobre berilo e camada de ouro em 50 microns	UND	300			
53	CONTATOR TRIFÁSICO 220 V DE 50 Amperes	UND	10			
54	CONTATOR TRIFÁSICO 220 V DE 100 Amperes	UND	10			
55	CONTATOR TRIFÁSICO 220 V DE 4CV	UND	10			
56	CURVA, galvanizada, rosca macho x femea, 1"	UND	50			
57	CURVA, galvanizada, rosca macho x femea, 1/2"	UND	50			
58	CURVA, galvanizada, rosca macho x femea, 3/4"	UND	50			
59	CURVA, galvanizada, rosca macho x femea, 1 1/4"	UND	50			
60	CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1", em PVC	UND	50			
61	CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/2", em PVC	UND	50			
62	CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1/2", em PVC	UND	50			
63	CURVA, para eletroduto 180° rosqueavel, na cor preta 1", em PVC	UND	50			
64	CURVA, para eletroduto 180° rosqueavel, na cor preta 1.1/4", em PVC	UND	50			
65	CURVA, para eletroduto, em PVC, 1 1/4 polegadas, 45 graus, rosqueavel, na cor preta.	UND	50			
66	DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 50 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
67	DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 50 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
68	DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 50 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
69	DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 100 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
70	DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 20 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
71	DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 30 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	70			
72	DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 40 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	100			



Prefeitura Municipal de Amargosa

73	DISJUNTOR, elétrico, bipolar, 60 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
74	DISJUNTOR, elétrico, bipolar, 70 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
75	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 100 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
76	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 20 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
77	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 30 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	70			
78	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 40 Amperes, padrão NEMA, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	100			
79	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 60 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
80	DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 70 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
81	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 100 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
82	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 20 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
83	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 25 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
84	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 70 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
85	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 30 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	70			
86	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 40 Amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	200			
87	DISJUNTOR, elétrico, unipolar, 60 amperes, padrão DIN, certificação INMETRO, conforme norma NBR vigente	UND	50			
88	ELETRODUTO em PVC, roscável de 1 1/2" na cor preta, com certificação do INMETRO, vara com 3m	UND	100			
89	ELETRODUTO em PVC, roscável de 1 1/4" na cor preta, com certificação do INMETRO, vara com 3m	UND	100			
90	ELETRODUTO em PVC, roscável de 1" na cor preta, com certificação do INMETRO, vara com 3m	UND	100			
91	ELETRODUTO em PVC, roscável de 1/2" na cor preta, com certificação do INMETRO, vara com 3m	UND	100			
92	ELETRODUTO em PVC, roscável de 3/4" na cor preta, com certificação do INMETRO, vara com 3m	UND	100			
93	FIO, cabo flexível 1x1.50 mm, peça 100m, com selo INMETRO	PÇ	20			
94	FIO, cabo flexível 1x2.50 mm, peça 100m, com selo INMETRO	PÇ	100			
95	FIO, cabo flexível 1x4.00 mm, peça 100m, com selo INMETRO	PÇ	100			
96	FIO, cabo flexível 1x6.00 mm, peça 100m, com selo INMETRO	PÇ	100			
97	FIO, flexível 2x 2.50 mm, rolo com mínimo de 100m embalagem c/ infor. Do fabricante selo Inmetro	RL	80			
98	FIO, flexível 2x1.00mm, rolo com mínimo de 100m embalagem c/ infor. Do fabricante, selo Inmetro	RL	100			
99	FIO, flexível 2x1.5 mm, rolo com mínimo de 100m embalagem c/ infor. Do fabricante selo INMETRO	RL	100			



Prefeitura Municipal de Amargosa

100	FIO, flexível 2x2.50mm, rolo com mínimo de 100m embalagem c/ infor. Do fabricante selo Inmetro	RL	100			
101	FIO, telefônico , FE, preto , paralelo , 2x60mm, peça com 400 m , com selo INMETRO	PÇ	50			
102	FITA, isolante, plastica, alta fusao, anti-chama, cor preta, alta aderencia, dimensao 19 mm x 10 m. Embalagem em rolo, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	50			
103	FITA, isolante, plastica, anti-chama, cor preta, alta aderencia, dimensoes 19 mm x 10 m. Emb..em rolo, com dados de identif. do produto e marca do fabricante	UND	500			
104	GLOBO EM PLÁSTICO PARA LUMINÁRIA	UND	80			
105	GRAMPO isolante para fio de eletricidade, com base plastica e dois pregos cada. Embalagem: pacote com 10 unidades.	PCT	500			
106	INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 01(uma) tecla e 01(uma) tomada, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	400			
107	INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 01(uma) tecla e 02(duas) tomadas, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	200			
108	INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 01(uma) tecla simples, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	400			
109	INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 02 (duas) teclas e 01(uma) tomada, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	400			
110	INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 02 (duas) teclas simples, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	400			
111	INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 03 (tres) teclas simples, com espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.	UND	400			
112	INTERRUPTOR, eletrico, de sobrepor, com duas teclas e tomada de 10 amperes, com caixa, conforme norma NBR 6527.	UND	400			
113	INTERRUPTOR, eletrico, de sobrepor, sistema X, com uma tecla e tomada, de 10 amperes, com caixa, conforme norma NBR 6527.	UND	400			
114	INTERRUPTOR, eletrico, de sobrepor, sistema X, com uma tecla, de 10 amperes, com caixa, conforme norma NBR 6527.	UND	400			
115	LAMPADA vapor metálico 1000w, 220v (tubular) c/ bocal E-40	UND	20			
116	LAMPADA vapor metálico 150w, 220v (tubular) c/ bocal E-39	UND	300			
117	LAMPADA vapor metálico 250w, 220v (tubular) c/ bocal E-40	UND	200			
118	LAMPADA vapor metálico 400w, 220v (tubular) c/ bocal E-40	UND	150			
119	LAMPADA fluorescente tubular, comum, 20 Watts, base bipino, durabilidade minima de 6.000 horas, fabricacao nacional. - Material conforme norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UND	100			
120	LAMPADA fluorescente tubular, comum, 40 Watts, base bipino, durabilidade minima de 6.000 horas, fabricacao nacional. - Material conforme norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UND	100			
121	LAMPADA vapor de metálico, 70 Watts, 220 Volts, base E-27, conforme Normas ABNT vigentes.	UND	1.000			
122	LAMPADA vapor de metálico, 70 Watts, bi pino, 220 Volts, conforme Normas ABNT vigentes.	UND	150			



Prefeitura Municipal de Amargosa

123	LAMPADA, fluoescnte compacta pl, eletrnica, 20 watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.	UND	500			
124	LAMPADA, fluoescnte compacta pl, eletrnica, 25 watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.	UND	150			
125	LAMPADA, fluoescnte compacta pl, eletrnica, 30 watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.	UND	500			
126	LAMPADA, fluoescnte compacta pl, eletrnica, 35watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.	UND	100			
127	Lâmpada, LED, E27, 10W, 6500K Bivolt - Certificada, com duração de 25.000 horas.	UND	300			
128	Lâmpada, LED, E27, 12W, 6500K Bivolt - Certificada, com duração de 25.000 horas.	UND	300			
129	Lâmpada, LED, E27, 6,5W, 6500K Bivolt - Certificada, com duração de 25.000 horas.	UND	500			
130	Lâmpada, LED, E27, 80W, 6500K Bivolt - Certificada, com duração de 25.000 horas.	UND	500			
131	Lâmpada, LED, E27, 9W, 6500K Bivolt - Certificada, com duração de 25.000 horas.	UND	300			
132	LUMINARIA, em alumínio, tipo cuia, aberta completa, com braco reto, para lampada mista de 160 watts, 220 volts, com receptaculo em louca, base E-27 .	UND	100			
133	LUMINÁRIA, Led 100W, fluxo luminoso acima de 8500 lm, fator de potencia maior que 90, ângulo de feixe maior que 140 graus, garantia mínima de 1 ano, para iluminação pública.	UND	150			
134	LUMINARIA, tipo globo, moldada em uma única peça esférica de polietileno de alto impacto na cor branca, diametro 300mm. Adequado para ambientes externos, jardins, terraços, etc.	UND	80			
135	LUVA de segurancia, cano curto, confeccionada em vaqueta, com tira de reforco interna em vaqueta, com elastico para ajuste no dorso, maleavel e resistente com costura nao aparente, tamanho unico.	PAR	100			
136	LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR-6943, com nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 1 polegadas.	UND	150			
137	LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR-6943, com nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 1.1/2 polegadas.	UND	150			
138	LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR-6943, com nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 1.1/4 polegadas.	UND	150			
139	LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR-6943, com nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 3/4"	UND	150			
140	LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1" , em PVC	UND	150			
141	LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/2" , em PVC	UND	150			
142	LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/4" , em PVC	UND	150			
143	LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1/2" , em PVC	UND	150			
144	LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 3/4" , em PVC	UND	150			



Prefeitura Municipal de Amargosa

145	MANGUEIRA, conduíte corrugada 3/4 rolo com 50 m, com certificação do INMETRO	UND	80			
146	NIPEL, roscavel 3/4 galvanizado	UND	100			
147	NIPEL, roscavel 3/4" em PVC	UND	100			
148	NIPEL, roscavel 1 1/4 " galvanizado	UND	100			
149	NIPEL, roscavel 1" em PVC	UND	100			
150	NIPEL, roscavel 1" galvanizado	UND	100			
151	NIPEL, roscavel 1.1/2 " galvanizado	UND	100			
152	NIPEL, roscavel 1/2 " em PVC	UND	100			
153	PADRÃO TRIFÁSICO COMPLETO(KIT COM TODAS AS PEÇAS)	UND	80			
154	PADRÃO, monofásico completo (garantia e especific. de acordo c/ INMETRO E NBR	UND	100			
155	PARAFUSO maquina, com porca, 10 polegadas, para poste de concreto. (Padrão COELBA)	UND	1.500			
156	PARAFUSO, cabeça tipo fenda, em metal, dimensoes 3,8 x 22 mm, para madeira. Embalagem: Caixa com 100 unidades.	CX	25			
157	PARAFUSO, cabeça tipo fenda, em metal, dimensoes 4,2 x 30 mm, para madeira. Embalagem: Caixa com 100 unidades.	CX	25			
158	PLACA, cega, em PVC, cor cinza, para caixa de embutir padrao 4 x 2", dimensoes 73 x 115 mm.	UND	100			
159	PLACA, cega, em PVC, cor cinza, para caixa de embutir padrao 4 x 4", dimensoes 73 x 115 mm.	UND	100			
160	PLUG, fêmea, 2 pinos 15 A 250 V, pinos cilindricos 4mm, com prensa-cabo, para cabos com diâmetros externo de ate 8mm, cor preta	UND	100			
161	PLUG, macho, 2 pinos 15 A 250 V, pinos cilindricos 4mm, com prensa-cabo, para cabos com diâmetros externo de ate 8mm, cor preta	UND	200			
162	PREGO, de aço 10x10 com cabeça para canaleta, embalagem com 1kg.	KG	40			
163	QUADRO, de distribuicao, eletrico, em PVC, de sobrepor, para 06 disjuntores, com barramento de 100 amperes.	UND	150			
164	QUADRO, de distribuicao, eletrico, em PVC, de sobrepor, para 12 disjuntores, com barramento de 100 amperes.	UND	80			
165	RACK, galvanizado 1x1 (de acordo com padrão COELBA, de qualidade)	UND	250			
166	RACK, galvanizado 1x2 (de acordo com padrão COELBA, de qualidade)	UND	250			
167	RACK, galvanizado 1x3 (de acordo com padrão COELBA, de qualidade)	UND	250			
168	REATOR com ignitor acoplado, para lampada vapor de metálico 70w, tensao 220V, 60 Hz, fator de potencia igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e 13594.	UND	500			
169	REATOR com ignitor acoplado, para lampada vapor de metálico 150w, tensao 220V, 60 Hz, fator de potencia igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e 13594.	UND	200			
170	REATOR com ignitor acoplado, para lampada vapor de metálico 400w, tensao 220V, 60 Hz, fator de potencia igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e 13594.	UND	200			



Prefeitura Municipal de Amargosa

171	REATOR eletrônico, partida instantânea, alto fator de potência, para lâmpada fluorescente 1 x 20 watts, fator de potência superior 0,98, 220 volts. Material conforme NBR 5114, 5172, 14417 e 14418	UND	150			
172	REATOR eletrônico, partida instantânea, alto fator de potência, para lâmpada fluorescente 1 x 40 watts, fator de potência superior 0,98, 220 volts. Material conforme NBR 5114, 5172, 14417 e 14418	UND	100			
173	REATOR eletrônico, partida instantânea, alto fator de potência, para lâmpada fluorescente 2 x 20 watts, fator de potência superior 0,98, 220 volts. Material conforme NBR 5114, 5172, 14417 e 14418	UND	100			
174	REATOR eletrônico, partida instantânea, alto fator de potência, para lâmpada fluorescente 2 x 40 watts, fator de potência superior 0,98, 220 volts. Material conforme NBR 5114, 5172, 14417 e 14418	UND	100			
175	REATOR EXTERNO, para lâmpada vapor de metálico, alto fator de potência, 250 watts, 220 volts.	UND	200			
176	REATOR EXTERNO, para lâmpada vapor de metálico, alto fator de potência, 150 watts, 220 volts.	UND	150			
177	REATOR EXTERNO, para lâmpada vapor metálico, alto fator de potência, 400 watts, 220 volt	UND	150			
178	REATOR INTERNO, vapor metálico para lâmpada 70w, 220 volts	UND	200			
179	REATOR, para lâmpada vapor metálico, 1000 watts, alto fator de potência, 220 volts.	UND	20			
180	REFLETOR, Led 100W, IP-65, iluminação branca	UND	50			
181	REFLETOR, Led 50W, IP-65, iluminação branca	UND	50			
182	REFLETOR, Led 30W, IP-65, iluminação branca	UND	50			
183	RELE, foto-eletrico, 1000 W, 220volts.	UND	700			
184	RESISTENCIA P/CHUVEIRO LORENZETE- 110 W	UND	500			
185	RESISTENCIA P/CHUVEIRO LORENZETE - 220 W	UND	500			
186	ROLDANA, em louça marrom para rack	UND	250			
187	SOQUETE para uso em lâmpada fluorescente. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Com selo INMETRO.	UND	250			
188	TÊ DE ENERGIA TRIPOLAR	UND	50			
189	TOMADA tripolar externa com certificação do INMETRO	UND	250			
190	TOMADA tripolar interna com certificação do INMETRO	UND	250			
191	TOMADA, fêmea, para extensão, 2 polos, 10 amperes, 250 volts, certificação INMETRO, conforme NBR 6147	UND	50			
192	TOMADA, fêmea, para extensão, 2 polos, 25 (20 A) amperes, 500 volts, certificação INMETRO, conforme NBR 6147	UND	50			
193	TOMADA, fêmea, para extensão, 2 polos, 25 (20 A) amperes, 500 volts, certificação INMETRO, conforme NBR 6147	UND	50			
194	TOMADA, macho, para extensão, 2 polos, 10 amperes, 250 volts, certificação INMETRO, conforme NBR 6147	UND	50			
195	TOMADA, para computador, de sobrepor, sistema X, 3P + T, universal, com caixa, 10 amperes, 250 volts, certificação INMETRO, conforme NBR 6147.	UND	50			
196	TOMADA, para computador, externa, 3P+ T, universal, 10 amperes, 250 volts, certificação INMETRO, conforme NBR 6147.	UND	100			
197	TOMADA, para computador, externa, 3P+ T, universal, 25 (20 A) amperes, 500 volts, certificação INMETRO, conforme NBR 6147.	UND	100			

**Prefeitura Municipal de Amargosa**

198	TOMADA, para computador, interna, 3P+ T, universal, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.	UND	100			
199	TOMADA, para telefone, fêmea, com adaptador de plug americano, com selo INMETRO.	UND	100			
200	TOMADA, para telefone, macho, com adaptador de plug americano, padrao telebras, com selo INMETRO.	UND	100			
201	TUBO, eletroduto com rosca em PVC 1" com 3 m	UND	100			
202	TUBO, eletroduto com rosca em PVC 3/4" com 3 m	UND	100			
203	UNIÃO, rosqueável 1" galvanizada	UND	100			
204	UNIÃO, rosqueável 1.1/2" galvanizada	UND	50			
205	UNIÃO, rosqueável 1.1/4" galvanizada	UND	100			
206	UNIÃO, rosqueável 3/4" galvanizada	UND	100			
VALOR LOTE 01 R\$ (VALOR POR EXTENSO)						

LOTE 02 FERRAMENTAS

<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>UND</u>	<u>QTD</u>	<u>MARCA</u>	<u>VALOR UNITÁRIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
1	ALICATE, pressão em aço cromado 10"	UND	10			
2	ALICATE, bomba d'agua em aço cromo vanadio, regulável em 07 posições 12"	UND	10			
3	ALICATE, universal 8" cabo isolado para 1000 volts amarelo	UND	20			
4	ALICATE, de corte diagonal, em aço cromado, 6 polegadas, cabo isolado para 1000 volts. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	4			
5	ALICATE, de pressao, em aço cromado, 10 polegadas. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	2			
6	ALICATE, de rebite pop, manual, 4 pontas, com dimensoes 3/32 polegadas (2,4 mm), 1/8 polegadas, (3,2 mm), 5/32 polegadas (4,0 mm), 3/16 polegadas (4,8mm) . Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	10			
7	ANCINHO, leve 12 dentes,em aço forjado com cabo em madeira resistente,produto deverá conter marca do fabricante a atender as normas ABNT vigentes.	UND	50			
8	ANCINHO, leve 14 dentes,em aço forjado com cabo em madeira resistente,produto deverá conter marca do fabricante a atender as normas ABNT vigentes.	UND	50			
9	BOMBA DE AR,em alumínio prata 38 x 450 mm cabo em madeira ou PVC reforçado,com mangueira e bico,para encher pneus de bicicleta,moto e automóveis.Embalagem com dados do produto e marca do fabricante.	UND	10			
10	BOTA, sete léguas em borracha preta latéx, numeração variada de acordo com padrões de segurança de fabricação vigente.	PAR	100			
11	BOTINA ,em couro cano curto sem cadarço "tipo bracol" especial para limpeza de ruas e trabalho pesado, numeração variada de acordo com dados e normas de fabricação vigente.	PAR	150			



Prefeitura Municipal de Amargosa

12	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 38, em couro básico, bico de PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovacao) do MTE gravado no EPI.	PAR	16			
13	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 39, em couro básico, bico de PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovacao) do MTE gravado no EPI.	PAR	16			
14	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 40, em couro básico, bico de PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovacao) do MTE gravado no EPI.	PAR	16			
15	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 41, em couro básico, bico de PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovacao) do MTE gravado no EPI.	PAR	16			
16	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 42, em couro básico, bico de PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovacao) do MTE gravado no EPI.	PAR	16			
17	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 43, em couro básico, bico de PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovacao) do MTE gravado no EPI.	PAR	16			
18	BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 44, em couro básico, bico de PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de Aprovacao) do MTE gravado no EPI.	PAR	16			
19	BOTINA, em couro cano curto com cadarço "tipo braco" especial para limpeza de ruas e trabalho pesado, numeração variada de acordo com dados e normas de fabricação vigente.	PAR	150			
20	BROCA de aço, com vidia, para furar concreto, tipo SDS-PLUS, dimensoes 8 x 160 mm	UND	30			
21	BROCA, de aço rápido 1/4" (6 mm)	UND	20			
22	BROCA, de aço rápido 3/8 " (10 mm)	UND	20			
23	BROCA, de aço rapido, 0,7 mm.	UND	50			
24	BROCA, de aço rapido, 0,9 mm.	UND	50			
25	BROCA, de aço rapido, 1/16 polegada.	UND	50			
26	BROCA, de aço rapido, 1/2 polegada.	UND	50			
27	BROCA, de aço rapido, 1/4 polegada.	UND	50			
28	BROCA, de aço rapido, 1/8 polegada.	UND	30			
29	BROCA de aço, com vidia, para furar concreto, tipo SDS-PLUS, dimensoes 8 x 160 mm	UND	30			



Prefeitura Municipal de Amargosa

30	CADEADO 40 mm em latão, com trava dupla, cilindro latão trafilado, mola haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti furto.	UND	100			
31	CADEADO 45 mm em latão, com trava dupla, cilindro latão trafilado, mola haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti furto.	UND	100			
32	CADEADO 50 mm em latão, com trava dupla, cilindro latão trafilado, mola haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti furto.	UND	100			
33	CADEADO E-35, com no mínimo duas chaves, embalagem contendo os dados e informações do fabricante de acordo com padrões de qualidade e NBR vigentes.	UND	60			
34	CADEADO E-40, com no mínimo duas chaves, embalagem contendo os dados e informações do fabricante de acordo com padrões de qualidade e NBR vigentes.	UND	60			
35	CADEADO E-50, com no mínimo duas chaves, embalagem contendo os dados e informações do fabricante de acordo com padrões de qualidade e NBR vigentes.	UND	40			
36	CAMARA, de ar em borracha preta resistente para pneu de carro de mão. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	150			
37	CAPA, para chuva, manga longa, com capuz, confeccionada em trev-cap, costura através de solda eletrônica, forrada, fechamento frontal, botoes de pressão de qualidade, cor amarela, tamanho G. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	400			
38	CAVADOR duplo, em aço carbono, articulado, com cabo, em madeira de 1,30 m de comprimento.	UND	25			
39	CHAVE, ponta PHILIPS, haste em carbono temperado, acb. Niqu. eletricista isolador 6x150 mm	UND	50			
40	CHAVE de griffo, em aço carbono forjado, 18 polegadas. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	1			
41	CHAVE teste, tipo fenda 1/8 x 3 polegadas, em aço carbono temperado, acabamento cromado, cabo injetado em acetato de celulose, com lampada neon, isolamento para 500 volts.	UND	20			
42	CHAVE, de fenda 3/8x 8 em aço vanadium haste niquelada e cromada 10" e 12"	UND	30			
43	CHAVE, de boca/fixa, 12 x 13 mm, em aço carbono forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	10			
44	CHAVE, de boca/fixa, 14 x 15 mm, em aço carbono forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	10			
45	CHAVE, de boca/fixa, 16 x 17 mm, em aço carbono forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	10			
46	CHAVE, de fenda 1/4 x 6 em aço vanadium haste niquelada e cromada	UND	20			
47	CHAVE, de fenda 1/4 x 8 em aço vanadium haste niquelada e cromada	UND	20			
48	CHAVE, de fenda 1/4 x 8 em aço vanadium haste niquelada e	UND	20			



Prefeitura Municipal de Amargosa

	cromada					
49	CHAVE, de fenda 3/16x4-3/16x6, haste em aço carbono temperado, acabamento niquelado	UND	20			
50	CHAVE, de fenda 5/16x6-5/16x8, haste em aço carbono temperado	UND	20			
51	CHAVE, de fenda eletrícista isolador 3x75 MM	UND	20			
52	CHAVE, fenda eletrícista isolador 3x150 MM	UND	20			
53	CHAVE, fenda eletrícista isolador 5x150 MM	UND	20			
54	CHAVE, fenda eletrícista isolador 5x 100 MM	UND	20			
55	CHAVE, fenda eletrícista isolador 6x150 MM	UND	20			
56	CHAVE, magnetica, para bomba dagua, 3CV, trifasica, 220 Volts.	UND	50			
57	CHAVE, magnetica, para bomba dagua, 5CV, trifasica, 220 Volts.	UND	50			
58	CHAVE, magnetica, para bomba dagua, 7,5CV, trifasica, 220 Volts.	UND	30			
59	CHAVE, ponta PHILIPS haste em carbono temperado, acab. Niq., eletrícista isolador 5x100mm	UND	50			
60	CHAVE, ponta PHILIPS haste em carbono temperado, acab. Niq., eletrícista isolador 5x100mm	UND	50			
61	CHAVE, ponta PHILIPS, haste em carbono temperado, acb. Niq. Eletrícista isolador 3x150 mm	UND	50			
62	CHAVE, tipo biela 15 mm, modelo 250B, em aço carbono forjado e temperado, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	5			
63	CHUVEIRO, elétrico em plástico 1/2" 4.400w x 220 v	UND	150			
64	CINTO, de segurança para eletrícista, em couro, com talabarte, duas travas, fivela em metal	UND	06			
65	COLHER, de pedreiro, n. 10, em aço SAE 1070, acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira envernizada. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	80			
66	ESCADA PARA ELETRICISTA EM FIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 5,74M FECHADA EXTENSÍVEL PARA 9,91M ABERTA DE ACORDO COM OS PADRÕES COELBA, EM BALAGEM COM ESPECIFICAÇÕES E MARCA DO FABRICANTE	UND	05			
67	ESQUADRO, de carpinteiro, com regua de aço carbono temperado e lixado, graduacao em milímetros e polegadas, cabo de metal, tamanho 30 cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	UND	20			
68	FACAO, de 18 polegadas, lamina em aço carbono SAE 1070, cabo em pvc rígido, com bainha.	UND	40			
69	FACAO, de 20 polegadas, lamina em aço carbono SAE 1070 toda reta sem ondulação e com o desenho de uma corneta musical na lamina, cabo em pvc rígido, com bainha em couro legítimo de bom acabamento.	UND	75			
70	FITA ZEBRADA, para sinalização viária, em plástico resistente, nas cores amarelo e preto luminoso, rolo com 100 metros de comprimento x 7 cm de largura. Embalagem contendo dados de identificação do fabricante, marca e prazo de validade.	ROLO	100			
71	JANTE, para carro de mão em aço resistente, aro adequado, com capacidade para suportar carga de até 250 kg, seguindo as normas ABNT vigentes, com marca de identificação do	UND	50			



Prefeitura Municipal de Amargosa

	fabricante.					
72	LUVA, de couro tipo rspa, punho com 20 cm, tamanho G, com certificado de aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado	UND	120			
73	LUVA, de couro tipo rspa, punho com 20 cm, tamanho GG, com certificado de aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado	UND	120			
74	LANTERNA, portatil,em material plástico resistente,com lâmpada já imbutida de luz clara e alta poder de iluminação capacidade para 3 pilhas alcalinas, tipo D, tamanho grande de 1,5 V. Dimensoes aproximadas de comprimento de 20 à 23cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	30			
75	LIMA, chata, 12 polegas, para acabamento em laminado melaminico,especial para amolar facões, enxadas e outros. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	50			
76	LIMA, triangular, de 4 polegadas, para amolar os dentes do serrote. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	20			
77	MACHADO LENHADOR,lamina em aco cromado de dimensoes 10 cm (largura) x 15 cm (comprimento), com cabo de madeira. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	10			
78	MARTELETE, industrial, com sistema de encaixe SDS-Plus, velocidade variavel, mandril nao inferior a 1/2 polegada (13 mm), com capacidade de perfurar ate 24 mm em concreto, 13 mm em metal, 30 mm em madeira, com empunhadora auxiliar ajustavel a 360 graus, com limitador de profundidade regulavel, potencia minima de 900 watts, tensao 220 volts, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	05			
79	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, semi-facial protetora das áreas boca e nariz,usado para trabalho com produtos químicos e porosos,em borracha anti-alérgica lavável, com um filtro central e duas válvulas de exalação de vapores orgânicos e dissolventes. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	50			
80	OCULOS, de protecao, ampla visao, com armacao confeccionada em uma unica peca de PVC, atoxico, anti-alergico, transparente, com quatro sistemas de ventilacao direta e indireta na parte superior e inferior da armacao, permitindo um fluxo constante de ar, lente perfeita de policarbonato com curvaturas para obter um maior campo visual, cinta de fixacao e ajuste de elastico poliester preto para uma perfeita selagem na face, tratamento anti-risco e ante embassante, visor 100% policarbonato, lentes que absorvem 99,9% da luz ultra violeta no minimo, armacao e lentes Incolores, que atenda as Normas: ANSI Z. 87.1-1989 (EUA), CSA Z.94.3-1992 (CANADA), EN 166 (Europa), certificado de registro de fabricante e o Certificado de Aprovcao (C.A).	UND	100			
81	PNEU, de borracha, macico, de 09 polegadas, para carrinho de mao capacidade de carga 250kg,	UND	75			



Prefeitura Municipal de Amargosa

82	PROTETOR, auricular constituído por dois abafadores tipo concha montados simetricamente nas extremidades da haste ,suporte ajustável,em forma de arco, adaptável cabeça humana,permitindo que cada abafador se aplique sob pressão,aos respectivos palhões auriculares.	UND	40			
83	PROTETOR, auricular, tipo plug de inserção,em material atóxico, a base de silicone, com cordão. Embalagem lacrada contendo dados do pruduto e identificação do fabricante.	PAR	100			
84	CONE DE SINALIZAÇÃO,para orientação de trânsito em PVC,medindo 75 cm de (altura),40 x 40 (diâmetro da base),secções para inserir:fita zebra, corda placa total,bandeirola,sinalizador e correntes pásticas,faixas refletivas pintadas nas cores laranja e branca.	UND	50			
85	REBITADOR MANUAL,tipo alavanca, para rebites de até 4,8 mm, de uso industrial com 05 pontas, com mola central de controle dos movimentos, medida aproximada de 45 cm de comprimento.Embalagem com dados de identificação e marca do fabricante.	UND	05			
86	SERRA, tico-tico, linha proficional, potencia nao inferior a 650 W, velocidade minima 3000 rpm, 220 Volts, para corte de madeira, aco e aluminio. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	10			
87	SERROTE, lamina em aco inox temperado, 20 polegadas.	UND	60			
88	TESOURA, de poda profissional com tarracha de regulagem tipo estrela , para poda de cerca viva e árvores de grande porte, lamina em aco SAE 1060 de 12 polegadas e cabo em madeira de 21 cm, com variacao de +/- 1 cm.Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	40			
89	TESOURA DE PARA PODA, de 8" lâmina em aço, cabo emborrachado,parafuso central unindo as lâminas, mola de flexão de alta resistência.Embalagem com dados de identificação do fabricante e marca do produto.	UND	50			
90	TRENA, em fita de fibra de vidro com 50 metros de comprimento, carretel fechado, com trava, numeração com boa visibilidade, caixa altemente resistente a impactos. Embalagem com dados de identificação e marca do fabricante.	UND	10			
91	TRENA, metalica, com 05 metros, carretel fechado, com trava,numeração com boa visibilidade,caixa altemente resistente a impactos.Embalagem com dados de identificação e marca do fabricante.	UND	30			
92	TRENA, metalica, com 7,5m x 25mm, carretel fechado, com travas lateral e frontal, emborrachamento externo.	UND	100			
93	VASSOURA DE GRAMA,profissional regulável 18 arames com cabo em madeira.Embalagem com marca e identificação do produto.	UND	30			
VALOR LOTE 02 R\$ (VALOR POR EXTENSO)						

Lote 03 Material Construção

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARAME, de aco, recozido, numero 16.	KG	200			



Prefeitura Municipal de Amargosa

2	ARAME farpado, aco com tripla camada de zinco, fio 16 com 1,6 mm, farpas de 125 mm. Embalagem: rolo de 500 m	RL	150			
3	ARAME, liso, em aco galvanizado, numero 14.	KG	10			
4	ARAME, liso, em aco galvanizado, numero 16.	KG	10			
5	ARAME, liso, em aco galvanizado, n. 18.	KG	10			
6	ARGAMASSA, tipo AC I, para assentamento ceramico.O item deve estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, Determinacao da resistencia do produto. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	SC	1.500			
7	ARGAMASSA, tipo AC II, para assentamento ceramico.O item deve estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, Determinacao da resistencia do produto. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	SC	500			
8	Cal, hidratado, 20kg	SC	400			
9	ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta resistencia, almofadado, tamanho padrao, na cor branca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	30			
10	ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta resistencia, tamanho infantil, na cor branca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	100			
11	ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta resistencia, tamanho padrao, na cor branca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	200			
12	ADUELA, em madeira mista, dimensoes 80 x 13 x 210 cm.	JG	150			
13	AREIA, tipo fina para construcao.	M3	500			
14	AREIA, tipo media, lavada, para construcao	M³	150			
15	ADAPTADOR uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm x 1/2 polegadas, LR, para agua.	UND	50			
16	ADAPTADOR uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm x 1/2 polegadas, soldavel, para agua.	UND	50			
17	ADAPTADOR uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, para tubo 3/4 polegada, LR.	UND	50			
18	ADAPTADOR, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm x 3/4 polegadas, soldavel, para agua.	UND	50			
19	ADAPTADOR,com flange,25 mm, soldavel, para saída de reservatório de água.	UND	20			
20	ADAPTADOR,com flange,32 mm, soldavel, para saída de reservatório de água.	UND	20			
21	ADAPTADOR,com flange,40 mm, soldavel, para saída de reservatório de água.	UND	35			
22	ADAPTADOR,com flange,50 mm, soldavel, para saída de reservatório de água.	UND	10			
23	ADAPTADOR,com flange,60 mm, soldavel, para saída de reservatório de água.	UND	5			
24	ANEL, de vedacao, da parte inferior do vaso sanitario, tamanho padrao, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	30			



Prefeitura Municipal de Amargosa

25	ANEL, em borracha, para tubo de PVC DN 50 mm. Dimensões: - Diâmetro externo superior 63,90 mm - Espessura superior 5,50mm - Diâmetro externo inferior 68,41mm - Espessura inferior 10,50 mm - Altura 18 mm, conforme norma ABNT e NBR vigentes.	UND	25			
26	BALDE plástico, em polietileno de alta densidade, resistente a impacto, paredes e fundo reforçados, alça em aço zincado, com encaixe de apoio para mão no fundo, capacidade 10 litros. O produto deverá ter etiqueta com a identificação, marca do fabricante e capacidade.	UND	400			
27	BALDE, em polietileno, com alça em aço zincado, para serviços de construção civil, capacidade 12 litros, na cor preto.	UND	50			
28	BLOCO, de cerâmica, 06 furos, dimensões 25 x 14 x 9 cm	UND	20.000			
29	BLOCO, de cerâmica, 06 furos, Para Laje de Piso Pré-Moldada	UND	1.000			
30	BOIA, de nível, automática, com dupla função, para tanque de água, 20 amperes, 220 volts.	UND	60			
31	BOLSA ESPUDE, para bacia sanitária conforme norma ABNT e NBR vigentes. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	50			
32	CABO, em madeira para enxada	UND	200			
33	COLUNA, aço 7 x 17, ferro 3/8, com 6 metros, 10 MM	UND	300			
34	COLUNA, aço 7 x 17, ferro 5/16, com 6 metros, 8 MM	UND	400			
35	CAIXA, de descarga, tipo sobrepor, em plástico, com sistema de descarga total, capacidade 09 litros	UND	50			
36	CAIXA, sifonada, gira fácil, com grade quadrada em alumínio, com dimensões DN100 x 75 x 50 mm, em PVC, na cor branca.	UND	50			
37	CAIXA D'ÁGUA, em fibra de polietileno, capacidade de 3000 litros, na cor azul, com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.	UND	30			
38	CAIXA D'ÁGUA, em polietileno, capacidade de 1.000 litros, na cor azul, com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.	UND	60			
39	CAIXA D'ÁGUA, em polietileno, capacidade de 2.000 litros, na cor azul, com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.	UND	10			
40	CAIXA D'ÁGUA, em polietileno, capacidade de 310 litros, na cor azul, com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.	UND	10			
41	CAIXA D'ÁGUA, em polietileno, capacidade de 500 litros, na cor azul, com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.	UND	30			
42	CAIXA, de gordura, que contém cesta de limpeza com alça para auxiliar na retirada dos resíduos sólidos (gordura); Dimensões: 558mm x 300mm; Capacidade: 19 litros de gordura (superior ao exigido pela norma NBR 8160), atendendo a uma pia de cozinha residencial; com 2 entradas de 75mm e 1 entrada de 50mm; 1 saída de 100mm (juntas de dupla atuação; pressão máxima, com anel de borracha na parte inferior para vedação com o porta-tampa; que seja resistente a tráfego de veículos, suportando até 500kg de carga. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	15			



Prefeitura Municipal de Amargosa

43	CAP,soldável de 20 mm, para água de acordo com as normas de ANBT E NBR vigentes.	UND	100			
44	CAP,soldável de 25 mm, para água de acordo com as normas de ANBT E NBR vigentes.	UND	100			
45	CAP, uso rede hidraulica, soldável, de 32 mm, em PVC, para vedar tubulacao de agua.	UND	100			
46	CAP, uso rede hidraulica, soldável, de 40 mm, em PVC, para vedar tubulacao de agua.	UND	50			
47	CAP, uso rede hidraulica, soldável, de 50 mm, em PVC, para vedar tubulacao de agua.	UND	50			
48	CAP, uso rede hidraulica, de 100 mm, em PVC, para vedar tubulacao de esgoto.	UND	50			
49	CAP, uso rede hidraulica, de 40 mm, em PVC, para vedar tubulacao de esgoto.	UND	100			
50	CAP, uso rede hidraulica, de 50 mm, em PVC, para vedar tubulacao de esgoto.	UND	150			
51	CAP, uso rede hidraulica, de 75 mm, em PVC, para vedar tubulacao de esgoto.	UND	30			
52	CAP, uso rede hidraulica, soldável, de 20 mm, em PVC, para vedar tubulacao de agua.	UND	100			
53	CAP, uso rede hidraulica, soldável, de 25 mm, em PVC, para vedar tubulacao de agua.	UND	150			
54	CAP, uso rede hidraulica, soldável, de 60 mm, em PVC, para vedar tubulacao de agua.	UND	50			
55	CHUVEIRO, elétrico, em plastico, bitola de 1/2 polegada, potencia minima 4400 watts, 220 volts. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante	UND	20			
56	CHUVEIRO, em plastico, crivo e tubo em plastico com bitola de 1/2 polegada.	UND	20			
57	COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem: 200g,com pincel fixo na tampa, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	UND	50			
58	COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem: bisnaga com minimo de 75 g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	UND	50			
59	COLA,de contato adesiva instantanea, em bisnaga no 1,5g,não tóxica.Embalagem com dados de identificação e marca do fabricante.	UND	30			
60	CONJUNTO, de banheiro, em aço inox, contendo um (01) porta toalha de banho, um (01) porta toalha de rosto, um (01) porta sabonete, um porta papel higiênico e um (01) pendurador de roupas, com parafusos e buchas para fixação dos mesmos. Com dados de ident	UND	20			
61	CONJUNTO, de banheiro, em PVC, contendo um (01) porta toalha de banho, um (01) porta toalha de rosto, um (01) porta sabonete, um porta papel higiênico e um (01) pendurador de roupas, com parafusos e buchas para fixação dos mesmos. Com dados de identifica	UND	40			
62	CARRO de mao, capacidade 80 litros, aco SAE 1010/1020, espessura 0,70 mm, cor cinza, com pneu de camara inflavel.	UND	100			
63	CAVADOR duplo, em aco carbono, articulado, com cabo, em madeira de 1,50 m de comprimento.	UND	25			



Prefeitura Municipal de Amargosa

64	CAVADOR RETO, em aco carbono, com cabo, em madeira de 1,50 m de comprimento.	UND	30			
65	COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem: 200g,com pincel fixo na tampa, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	UND	75			
66	COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem: bisnaga com minimo de 75 g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	UND	80			
67	COLA, de contato, a base de hidrocarbonetos aromaticos, altamente toxico. Embalagem: galao com 3,6 l, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	GL	80			
68	COLA, liquida, a base PVA, aquoso, cor branca, para madeira. Embalagem com 01 Kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	GL	80			
69	COLA,a base de resina epóxi e poliamidas, 02 componentes para mistura,um cinza outro branco em compartimentos separados e embalados,com tempo de endurecimento não superior a 24 horas,caixa com 100g.Embalagem com identificação do produto,marca do fabricante,data de fabricação e prazo de validade.	UND	30			
70	DESEMPENADEIRA, em aco, dentada, dimensoes 12 x 27 cm, para para aplicação de argamassa.	UND	150			
71	DOBRADICA para porta, em aco cromado, 3 polegadas, com 06 furos. Embalagem com 03 ubidades cada, dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	CX	90			
72	DOBRADIÇA PARA PORTEIRA TIPO FERRADURA N°0,em chapa de aço preto, pino central dobrável,com 03 furos para parafuso na haste de fixação,e 03 na ferradura,comprimento aproximado de 15 cm de ponta a ponta x 06 cm de largura na parte da ferradura .Produto deve conter identificação e marca do fabricante.	UND	50			
73	DOBRADIÇA PARA PORTEIRA TIPO FERRADURA N°01,em chapa de aço preto, pino central dobrável,com 03 furos para parafuso na haste de fixação,e 03 na ferradura,comprimento aproximado de 18 cm de ponta a ponta x 08 cm de largura na parte da ferradura .Produto deve conter identificação e marca do fabricante.	UND	50			
74	EMENDA, em perfil "H" em PVC, para emendar forro de PVC, dimensoes 2 cm (largura) x 6 m (comprimento)	UND	100			
75	ENGATE em pvc, flexivel, completo e na dimensao de 40 cm x 1/2"	UND	135			
76	ENGATE, de metal cromado, tipo espiral flexivel, dimensoes 40 cm x 1/2"	UND	15			
77	ENXADA, 2.1/2 libras, em aco carbono, diametro do olho redondo de 38 mm, cabo de madeira com 130 cm, variacao dimensional de +/- 10%.	UND	75			
78	ENXADETA, 2.1/2 libras,larga, em aco carbono, diametro do olho redondo de 38 mm, cabo de madeira com 130 cm, variacao dimensional de +/- 10%.	UND	30			



Prefeitura Municipal de Amargosa

79	ESTILETE, largo, reforçado, corpo plastico resistente, lamina larga dividida, com trava deslizante ,dimensoes de 18 mm de lâmina x 148 mm de comprimento total.Embalagem com marca e identificação do fabricante.	UND	30			
80	FECHADURA DE SOBREPOR, extena, em aco galvanizado, com duas chaves, tranca com duas voltas e trinco interno.	UND	100			
81	FECHADURA externa, de enbutir, em aco galvanizado, com duas chaves, tranca com duas voltas e macaneta em L.	UND	200			
82	FECHADURA interna, de enbutir, em aco galvanizado, com duas chaves, tranca com duas voltas e macaneta em L.	UND	100			
83	FERROLHO em aco galvanizado, tipo targeta, 3 polegadas, com parafusos. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	135			
84	FITA, para interdicao de area, em vinil, na cor preto e amarelo, medindo 05 cm de largura. Embalagem com 200 m, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	100			
85	FITA, adesiva, crepe, na cor bege, dimensao 19 mm x 50 m Embalagem: rolo individual, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	15			
86	FITA, adesiva, em crepe, na cor bege, dimensao 50 mm x 50 m. Embalagem: rolo individual, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	20			
87	FITA, veda rosca, teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124, dimensao 18 mm x 25 m.	UND	40			
88	FITA, veda rosca, teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124, dimensao 18 mm x 50 m.	UND	40			
89	GONZO, em aco, para portao metalico, sem aba, de 1/2 polegada. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	500			
90	GRAMPOS para cercas - em aco galvanizado; medindo 7/8 x 9, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	KG	50			
91	IRRIGADOR GIRATÓRIO,com haste para fixar ao solo, com altura mínima de 70 cm x 1/2,bicos com furos micro aspersores,que esguicham água com boa potência,alcançando boa área de cobertura.Embalagem com dados de identificação do fabricante e marca do produto, de acordo com o controle de qualidade IMETRO.	UND	40			
92	JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC soldável, 90 graus, 20 mm, extremidades lisas.conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	100			
93	JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC soldável, 90 graus, 25 mm, extremidades lisas.conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	100			
94	JOELHO, uso rede hidraulica, 45 graus, DN 100 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto.conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	20			
95	JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, DN 100 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto.	UND	150			
96	JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, DN 40 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto.conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	150			



Prefeitura Municipal de Amargosa

97	JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, DN 50 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto.conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	250			
98	JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, em PVC, 25 mm x 1/2 polegada, LR, para agua, cor azul,com rosca laminadas.	UND	200			
99	JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC, 90 graus, 75 mm, extremidades lisas, para esgoto.conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	150			
100	LAVATORIO, em louca, na cor branca, formato semi-circular, para 01 torneira, sem coluna acoplada, dimensoes de 520(largura) mm x 420(profundidade) mm, podendo variar em ate mais 10 %.	UND	50			
101	LAMINA de serra, em aco rapido, rigida, 12 polegadas.	UND	100			
102	LIMA, triangular, de 4 polegadas, para amolar os dentes do serrote.	UND	5			
103	LINHA, para pedreiro, em nylon, n. 160. Embalagem: rolo com 100 metros, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	225			
104	LIXA para parede, n. 100.	FL	1.500			
105	LIXA, para ferro, n. 100.	FL	400			
106	LIXA, para parede, n. 120.	FL	1.000			
107	LIXA, para parede, n. 80.	FL	500			
108	MASSA, corrida, a base PVA.Com ISO 9001.O item deve estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, Determinacao da absorcao de agua de massa niveladora e Determinacao da resistencia a abrasao da massa. Embalagem: saco com 15 kilos. Na embalagem devem estar impressos dados de identificacao do produto, nome do fabricante, CNPJ, marca do produto, data de fabricacao e prazo de validade.	SC	700			
109	MASSA, corrida,acrilica, para acabamento interior e exterior.Com ISO 9001. O item deve estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, Determinacao da absorcao de agua de massa niveladora e Determinacao da resistencia a abrasao da massa. Embalagem: saco com 15 kilos. Na embalagem devem estar impressos dados de identificacao do produto, nome do fabricante, CNPJ, marca do produto, data de fabricacao e prazo de validade.	SC	400			
110	LONA PRETA, 6 X 100 de 200 micra de espessura,em material plástico resistente as adversidades do sol e da chuva.Embalagem com identificação do produto,marca do fabricante e prazo de validade,seguindo as normas de controle do INMETRO.	METR O	500			
111	LONA PRETA,4 X 100 de 200 micra de espessura,em material plástico resistente as adversidades do sol e da chuva.Embalagem com identificação do produto,marca do fabricante e prazo de validade,seguindo as normas de controle do INMETRO.	METR O	1.000			
112	LUVA soldável, uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm, extremidades lisa .	UND	100			
113	LUVA soldável, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, extremidades lisa .	UND	100			
114	LUVA uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm, extremidade lisa e rosqueavel.	UND	80			
115	LUVA uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, extremidade lisa e rosqueavel.	UND	40			



Prefeitura Municipal de Amargosa

116	LUVA, uso rede hidraulica, de correr, em PVC, 25 mm, com anel, soldavel, para agua.	UND	40			
117	LUVA, uso rede hidraulica, de correr, em PVC, 32 mm, com anel, soldavel, para agua.	UND	25			
118	LUVA, uso rede hidraulica, de correr, em PVC, 40 mm, com anel, soldavel, para agua.	UND	20			
119	LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm, tamanho G. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	PAR	40			
120	LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm, tamanho GG. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	PAR	40			
121	LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm, tamanho M. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	PAR	40			
122	LUVA, de couro tipo raspa,cano curto punho com 15 cm, tamanho GG, com certificado de aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado	PAR	120			
123	LUVA, de couro tipo raspa,cano longo punho com 30 cm, tamanho GG, com certificado de aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado	PAR	120			
124	LUVA,em 100% algodão, tricotada,de uso geral,pigmentada na palma, tamanho único, tecido altamamente resistente.Embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.	PAR	150			
125	MANGUEIRA, para jardim, em plastico resistente, trançada, 1/2 polegada, com esguicho e engate rapido para torneira, comprimento 20 metros. Embalagem com dados de especificacao do produto e marca do fabricante e prazo de validade.	UND	15			
126	MANGUEIRA,preta para encanação de água de 20 mm, rolo com 100 m,paredes reforçadas para aguentar pressão de água a ser bombeada, seguindo os padrões de qualidade de NBR E ABNT vigentes.	ROLO	10			
127	MANGUEIRA,preta para encanação de água de 25mm, rolo com 100 m,paredes reforçadas para aguentar pressão de água a ser bombeada, seguindo os padrões de qualidade de NBR E ABNT vigentes.	ROLO	50			
128	MARTELO, tipo unha, fabricado em aco carbonado, cabo em madeira, com 27 mm de diametro, para carpinteiro.Produto com marca do fabricante e seguindo normas do IMETRO.	UND	20			
129	Mictório de louça universal, com branca	UND	30			
130	PEDRA, britada n. 01	M³	100			



Prefeitura Municipal de Amargosa

131	PIA, em aço inox, com uma cuba, dimensão de 1,20 m x 0,55 m.	UND	30			
132	PA, ajuntadeira de bico grande, em aço carbono, nº04, ideal para recolher lixo e entulho grosso de ruas, cabo em madeira resistente com 120 cm variação dimensional em +/- 5%. Produto deve conter marca de identificação do fabricante.	UND	50			
133	PA, de bico, em aço carbono, dimensões 320 x 270 mm, cabo em madeira com 120 cm variação dimensional em +/- 5%.	UND	80			
134	PARAFUSO cabeça sextavada, em latão, com bucha S10, para fixação de vaso sanitário, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	PAR	400			
135	PICARETA, em aço forjado, modelo alviao, cabo de madeira, comprimento 100 cm, com variação de +/- 2 cm.	UND	50			
136	PONTEIRO, material aço, comprimento 30cm, diâmetro 5/8, acabamento alumínio, cor preta, aplicação engenharia.	UND	60			
137	Porta-sabão líquido (pias e lavatórios)	UND	50			
138	Porta-toalha de papel (pias e lavatórios)	UND	50			
139	PREGO 10 x 10 " com cabeça, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	15			
140	PREGO 3 x 9 " com cabeça, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	KG	400			
141	PREGO, com cabeça, em ferro, 2 1/2 polegadas x 10 b/wg, embalagem com 01 Kg com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	KG	400			
142	REGUA, de pedreiro, em alumínio, reforçada, dimensões de 1" x 2" x 2 metros, espessura mínima do alumínio de 3mm	UND	50			
143	REGUA, de pedreiro, em alumínio, reforçada, dimensões de 1" x 2" x 3 metros, espessura mínima do alumínio de 3mm	UND	50			
144	REGISTRO de gaveta, em PVC, 3/4 polegada, soldável, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	UND	50			
145	REGISTRO de pressão, em metal, 1/2 polegada, rosquável, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	UND	40			
146	REGISTRO de pressão, em metal, 3/4 polegada, rosquável, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	UND	40			
147	REJUNTE cor cinza, altamente flequissível. Embalagem: saco com 01 kg, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	KG	800			
148	ROLO, para pintura, em espuma, com 15 cm, com cabo, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	200			
149	ROLO, para pintura, em espuma, com 23 cm, com cabo, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	250			
150	ROLO, para pintura, em espuma, com 5 cm, com cabo, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	200			



Prefeitura Municipal de Amargosa

151	ROLO, para pintura, em la de carneiro, com 23 cm, com cabo, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	200			
152	SALVA registro, embutido, de chuveiro, composto de 10 roscas metalicas, nas medidas de 35 a 50 mm, 0 a 25 mm e 25 a 35 mm. Embalagem: cartela com 10 unidades, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	JG	15			
153	SIFAO, safonado, para pia e lavatorio, em PVC, dimensoes de 1. 1/4" x 50mm, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	200			
154	SIFAO, tipo copo, em PVC, bitola de 1 1/4 polegadas x 50 mm, para lavatorio, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.	UND	100			
155	SILICONE LÍQUIDO, vaso com 100 ml, para limpeza de pneus, tapetes, vinil e painel de veículos, de fragância agradável. Embalagem com dados de identificação do produto, prazo de validade e marca do fabricante.	UND	30			
156	SELADOR acrílico. Embalagem: lata com 18 litros, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	LT	65			
157	SELADOR concentrado, a base de resinas nitrocelulosicas e alquidicas modificadas, aditivos, solventes a base de hidrocarbonetos aromaticos, alcoois e acetatos, para madeira. Embalagem: galao com 3,6 l, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	GL	60			
158	SERROTE, lamina em aco inox temperado, 20 polegadas.	UND	75			
159	SOLVENTE, a base de nitrocelulose, para tinta acrilica sintetica e a oleo, vernizes e esmaltes sinteticos. Embalagem com 5 litros, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, conformr ABNT NBR 11702/1992, TIPO 4.5.10.	GL	100			
160	TE, uso rede hidraulica, em PVC, 40 mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	35			
161	TE, uso rede hidraulica, em PVC, 50 mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	150			
162	TELHA em ceramica, modelo colonial, cor vermelha, dimensoes 50 cm x 16 cm, com trava de corrimento.	UND	40.000			
163	TELHA, de fibrocimento, dimensoes 0,50 m x 2,44m x 4 mm.	UND	300			
164	TINTA em po, na cor branca, para parede. Embalagem com 2kg e dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	SC	1.000			
165	TINTA esmalte sintetico, alto brilho, secagem extra rapida, cor: verde, para aplicacao em superficies de madeira e metal. Embalagem: galao com 3,6 litros com dados de identificacao do produto, data de fabricacao, prazo de validade e certificado ISO 9001. NBR 11702/1992, TIPO 4.2.1	GL	150			
166	TIJOLO, tipo alvenaria, dimensoes 22 cm (comprimento) x 10 cm (altura) x 9 cm (espessura).	UND	35.000			
167	TELHA em ceramica, modelo colonial, cor vermelha, dimensoes 50 cm x 16 cm, com trava de corrimento.	UND	40.000			



Prefeitura Municipal de Amargosa

168	TE, uso rede hidraulica, em PVC, 40 mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	50			
169	TE, uso rede hidraulica, em PVC, 50 mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	175			
170	TORNEIRA BOIA, para tanque de agua, em PVC, de 1/2 polegada.Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	50			
171	TORNEIRA, de 1/2 polegada, curta, em metal cromado, para pia. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	35			
172	TORNEIRA, de 1/2 polegada, longa, em metal cromado, para pia.Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	35			
173	TORNEIRA, de 1/2 polegadas, plastica, para jardim. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	100			
174	TORNEIRA, de 3/4 polegadas, em metal, longa, para pia.Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	50			
175	TORNEIRA, plastica, 1/2" para lavatorio. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	50			
176	TORNEIRA, plastica, 1/2" para lavatorio. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	20			
177	TUBO de PVC rigido, ocre, diametro nominal de 100mm, com junta elastica, ponta e bolsa, para ligacao de esgoto, conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	150			
178	TUBO de PVC rigido, ocre, diametro nominal de 250mm, com junta elastica, ponta e bolsa, para ligacao de esgoto, conforme NBR 7362 da ABNT.	UND	50			
179	TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 20mm	UND	300			
180	TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 25mm	UND	100			
181	TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 32mm	UND	40			
182	TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 40mm	UND	30			
183	TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 60mm	UND	50			
184	TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 100 mm x 06 m, extremidades lisas, para esgoto, conforme norma ABNT e NBR vigentes.	UND	200			



Prefeitura Municipal de Amargosa

185	TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 40 mm x 6 m, extremidades lisas, para esgoto, conforme norma ABNT e NBR vigentes.	UND	100			
186	TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 20mm	UND	100			
187	TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 25mm	UND	100			
188	UNIÃO,para mangueira preta de 1/2 para encanação de água de acordo com NBR E ABNT vigentes.	UND	50			
189	UNIÃO,para mangueira preta de 3/4 para encanação de água de acordo com NBR E ABNT vigentes.	UND	50			
190	TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 50 mm x 6 m, extremidades lisas, para esgoto, conforme norma ABNT e NBR vigentes.	UND	100			
191	VALVULA, de succao, 1 polegadas, em latao, para bomba d'agua centrifuga.	UND	10			
192	VALVULA, de succao, 1.1/2 polegadas, em latao, para bomba d'agua centrifuga.	UND	10			
193	VALVULA, de succao, 2 polegadas, em latao, para bomba d'agua centrifuga.	UND	10			
194	VALVULA, para lavatorio, longa, em PVC, 3/4 polegadas.	UND	100			
195	VALVULA, para lavatorio, longa, em PVC, bitola de 1 polegada, sem ladrao.	UND	100			
196	VERGALHAO, em ferro redondo CA 50, bitola 10.00mm, com 12 metros.	VR	500			
197	VERGALHAO, em ferro redondo CA 50, bitola 4.2mm, com 12 metros.	VR	500			
198	VERGALHAO, em ferro redondo CA50, bitola 16.00mm, com 12 metros	VR	35			
199	VERGALHAO, em ferro redondo CA50, bitola 8.00mm, com 12 metros	VR	500			
200	VEDANTE, em plastico, 1/2 polegada, para torneira de metal.	UND	10			
201	VASO, sanitario, infantil, em louca, na cor branca, para uso em descarga de embutir ou de sobrepor, com identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	20			
202	VASO, sanitario, em louca, na cor branca, para uso em descarga de embutir ou de sobrepor, com identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	50			
203	ZARCÃO, ante corruzivo, embalagem com 3,6 litros, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	GL	15			
VALOR LOTE 03 R\$ (VALOR POR EXTENSO)						

Lote 04 – Cimento

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	---------------	-----	-----	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Amargosa

1	CIMENTO, comum cinza. Embalagem: saco com 50 kg. Segundo especificações das ABNT NBR 11548/91 e ABNT NBR 5737/92.	SC	1.000			
---	---	----	-------	--	--	--

Lote 05 - Pré Moldados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Treliçadas, Aço Gerdau - Vigas de 3,00 m	UND	100			
2	LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Treliçadas, Aço Gerdau - Vigas de 4,00 m	UND	100			
3	LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Treliçadas, Aço Gerdau - Vigas de 5,00 m	UND	100			
4	LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Treliçadas, Aço Gerdau - Vigas de 6,00 m	UND	100			
5	LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Treliçadas, Aço Gerdau - Vigas de 7,00 m	UND	100			
6	MANILHA, em concreto armado, diametro de 1,00 metro por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	100			
7	MANILHA, em concreto armado, diametro de 40 centímetros por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	100			
8	MANILHA, em concreto armado, diametro de 60 centímetros por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	100			
9	MANILHA, em concreto, diametro de 30 centímetros por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	300			
10	MANILHA, em concreto, diametro de 40 centímetros por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	150			
11	MANILHA, em concreto, diametro de 60 centímetros por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA FISCAL do produto.	UND	100			

VALOR LOTE 05 R\$ (VALOR POR EXTENSO)

Lote 06 – Madeira

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADUELA, em madeira mista, dimensoes 80 x 13 x 210 cm.	JG	150			
2	BARROTE, em madeira agreste, dimensoes 7 x 7 cm, com comprimento mínimo de 4,00m.	M	1.200			
3	BARROTE, em madeira mista, aparelhada, dimensoes 12cm x 6 cm,com comprimento mínimo de 7,00m.	M	2.000			
4	BARROTE, em madeira mista, dimensoes 4 x 6 cm, com 7,00m cada.	M	3.500			
5	COMPENSADO, copaiba, dimensões 1,60m x 2,20m x 10 mm.	UND	150			
6	COMPENSADO, copaiba, dimensões 1,60m x 2,20m x 15 mm.	UND	150			
7	COMPENSADO, de madeira agreste, espessura 10 mm, dimensoes 2,20 x 1,10 m.	UND	200			
8	PEÇA, em madeira, mista, serrada, dimensoes 12cm x 7cm, com 6,50m cada	M	500			
9	RIPA em madeira massaranduba, serrada, medindo 4 x 2cm,com comprimento mínimo de 6,00m.	M	2.500			
10	RIPA, em madeira mista, dimensoes de 4cm x 2cm, com 6m cada.	M	3.000			

**Prefeitura Municipal de Amargosa**

11	PECA, em madeira, mista, serrada, dimensoes 15cm x 7cm, com 7m cada	M	1.750			
12	PORTA, em madeira massaranduba, macica, com almofada, dimensao de 2,10 x 0,80 m, largura 3 cm.	UND	80			
13	TÁBUA, para taipá, com dimensões 3cmx30cm com comprimento mínimo de 6,00m.	M	4.000			

VALOR TOTAL DO LOTE 06 R\$ (VALOR POR EXTENSO)**VALOR GLOBAL LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06 R\$ (VALOR POR EXTENSO)**

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 007/2017/SRP.

RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE

_____, ____/____/____
LOCAL DATA ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE

Observações: A proposta deverá indicar os dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução do contrato.

Contratos



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

SETOR DE CONTRATOS

Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia
E-mail: licitacoes.amargosa@gmail.com - Telfax (075) 3634-3977

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
100/2016, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE AMARGOSA E COOPERATIVA DE
TRABALHO, DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL,
SOCIAL E SERVIÇOS.

Pelo presente instrumento de RESCISÃO unilateral do contrato de prestação de serviço nº 100/2016, de um lado o **MUNICÍPIO DE AMARGOSA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Lourival montes, s/n, CNPJ nº 13825484.0001-50, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Júlio Pinheiro dos Santos Júnior, **considerando** que a entidade **COOPERATIVA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, SOCIAL E SERVIÇOS** (CNPJ 22.307.578/0001-28) deixou de atender as exigências contidas na Notificação Administrativa publicada no Diário Oficial do Município de Amargosa de 03/03/2017, para entrega imediata dos equipamentos constantes da execução dos serviços de manutenção das bombas e equipamentos dos sistemas de abastecimento de água de 22 comunidades; **considerando** que a referida entidade, através de seu representante legal, não atendeu as solicitações de prestação de serviços emitidas pela Superintendência de Infraestrutura deste Município; ensejando assim a aplicação da regra do artigo 78, incisos I, II, III, IV e VII e art. 79, inciso I da Lei 8.666/93, **para determina a rescisão unilateral do contrato nº 100/2016 formulado com a entidade COOPERATIVA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, SOCIAL E SERVIÇOS** (CNPJ 22.307.578/0001-28), situada na Av. Beira Mar, nº 30-B, Bairro Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio de Jesus/BA, representado pelo Sr. Sandoval dos Santos, oriundo do processo licitatório Pregão Presencial 006/2016, que causou e vem causando diversos transtornos na manutenção dos sistemas de abastecimento de água das comunidades atendidas com os referidos equipamentos.

Amargosa/BA, 14 de março de 2017


MUNICÍPIO DE AMARGOSA
Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito